

Catalogue général

**Consommables, outils, appareils et machines
pour la fabrication, la finition et
la restauration de livres**

-- pour l'artisanat et l'industrie --



La couverture de ce catalogue est recouverte de notre toile-bibliothèque Englisch Buckram.

Préface

Chers clients,

Nous sommes ravis de vous présenter le nouveau catalogue de Schmedt.

En tant qu'entreprise familiale dans le domaine de la reliure et de la restauration, nous sommes fiers de perpétuer nos valeurs traditionnelles de fidélité, d'honnêteté, de responsabilité, d'intégrité et de loyauté, maintenant dans notre cinquième génération. Notre tradition hanseatique et notre engagement en faveur de la durabilité guident nos actions.

Nous vous proposons une vaste gamme de plus de 10 000 articles, axés sur nos domaines principaux: la distribution en gros de matériel et d'outils, ainsi que la fabrication de machines de reliure.

Nous considérons comme notre devoir de remettre en question en permanence le statu quo et de continuer à évoluer afin de vous offrir en permanence des matériaux et des machines innovants.

Ce catalogue vous offre un large choix de nos produits, y compris nos articles de restauration. Afin de maintenir la clarté du catalogue, nous avons souvent inclus uniquement des informations de base

sur les articles. Pour des détails plus approfondis tels que la sélection des couleurs et des tailles, les spécifications techniques et autres caractéristiques, veuillez consulter notre boutique en ligne entièrement repensée sur :

www.schmedt.fr

Vous y trouverez des mises à jour régulières, des nouveautés, des offres spéciales, des réductions, des dates, des tutoriels et bien plus encore.

Vous pouvez également simplement scanner le code QR à côté des articles respectifs dans le catalogue avec votre smartphone pour accéder directement au produit. Essayez-le simplement !

Nous vous remercions de votre confiance continue et sommes impatients de continuer à être un partenaire engagé pour vous, avec notre expertise éprouvée et notre service exceptionnel.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à feuilleter et à parcourir notre nouveau catalogue !

Cordialement,
Votre famille Schmedt



Hans-Hinnark, Ulrike et Constantin Schmedt

Table des matières

Préface	Préface de la famille Schmedt	I
Table de matières	Vue d'ensemble du contenu du catalogue	II - III
Informations générales	Informations générales et d'expédition	IV
Matériaux de couverture	Toiles, cuir, parchemin, matériaux techniques (mousseline, shirting, non-tissés etc.)	1 - 30
Service de découpe	Découpes en feuilles, en rouleaux étroits	31 - 32
Papiers	Papiers de garde, papiers de garde combinés PräziCover, papiers à la cuve, papiers de couverture, papiers décorés et marbrés, papiers japonais	33 - 52
Instructions de traitement	Gardes combinées PräziCover et PräziTab	53 - 54
Cartons	Carton-photo, carton jaquette, carton de présentation, carton buvard, carton de musée, carton gris, carton d'herbe, carton moussé, carton d'archivage, carton marbré dur, carton bois, carton-plume + accessoires	55 - 67
Aperçu des produit	Vue d'ensemble des cartons gris	68
Bandes et films autocollants	Rubans à réparer et fixer, rubans à renforcer, films de protection, rubans de reliure, rubans déco, bandes adhésives double face, dévidoirs, bandes à fixer clichés	69 - 99
Instructions de traitement	Conseils de pose pour films de protection, réparation de livres	100 - 102
Matériaux de conditionnement	Rubans adhésifs, film Hostaphan, Tyvek®, matériaux de banderolage, anneaux en caoutchouc, emballages	103 - 109
Guide	Colles : types, termes, applications	110 - 112
Consommables	Colles, peintures et accessoires, agents de dorure, nettoyants et additifs, ruban à dorer à chaud, rubans, bandes, cordes, fils, coins en métal, poignées, mécanismes à anneaux	113 - 181
Informations	Génie mécanique / Service + réparation / Outils	182
Articles d'assemblage	Corps d'ouvrage d'ébauche, pochettes de film autocollantes, pochettes de plastification, dispositifs de classement, porte-affiches, accessoires pour calendriers, vis à livres, aimants, chaîne à billes, œillets, rivets, Glue Dots, pastilles autocollantes, velcro, ventouses, fixations pour stylos	183 - 208

Table des matières

Matériaux à relier	Agrafes, fil métallique, anneaux métalliques, anneaux plastiques, plats de couverture en plastique et en carton	209 - 213
DTC	Nos machines dans le centre de démonstration	214
Outils	Couteaux, ciseaux, outils de mesure, outils d'agrandissement, spatules, pincettes, alènes, plioirs, pinceaux, jeux d'outils, outils de reliure, presses en bois, couseuse à fils, pinces de coin, outils à dorer, polices de caractères, outils de perçage, coussins pour livres, récipients, pots de colle, éponges de nettoyage	215 - 281
Informations	Schärffix® Appareil à parer le cuir	282
Santé et sécurité au travail	Tabliers, lunettes de protection, gants de protection	283 - 286
Mobilier	Chaises et tabourets de travail, tables de travail, étagères pour papier	287 - 290
Divers	Guides, catalogues spéciaux, cartes d'échantillons, livres d'échantillons, paquets d'échantillons, bons d'achat	291 - 294
Appareils et machines	Pots de colle électriques, spatules chauffantes, appareil à parer le cuir, vaporisateur, agents lumineux, lampes UV, mesuriers, aspirateur, claies de séchage, dévidoirs, presses pour livres, encolleuses, massicots, oeilleteuses, agrafeuses, plieuses, secoueurs de papier, machines à découper les coins, perforielieuses pour anneaux métalliques et plastiques, machines à poinçonner, plastifieuses, machines à banderolier	295 - 322
Prä machines pour la reliure	Machines pour la fabrication et finition de corps d'ouvrage, machines pour la fabrication et finition de couvertures de livres, machines pour la dorure à chaud, emboîteuses, machines à former les mors	323 - 342
Informations	Combinaison de machines PräLeg + PräForm Pro	343
Index alphabétique	Produits A - Z	344 - 350
Contact	Sites et coordonnées	351
Notes	Pour vos notes	352 - 354

Informations générales et d'expédition

Si vous ne trouvez pas l'article que vous recherchez dans l'index des produits, vous avez la possibilité de le trouver à la fin du catalogue dans le répertoire classé par ordre alphabétique.

Les données techniques, mesures et toutes autres données contenues dans ce catalogue se rapportant aux produits Schmedt sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne dispensent pas le manipulateur de procéder à ses propres contrôles lors du traitement et de l'utilisation de nos produits en raison des nombreux facteurs qui influent. De plus, ces données ne constituent aucune garantie juridique contraignante concernant certaines propriétés des produits ou leur adéquation à un usage concret. Elles sont, comme nos conseils communiqués par écrit et par oral, des indications non contraignantes. Les affichages illustrés dans ce catalogue peuvent être différents des affichages réels et ne sont pas contraignants. Cela vaut en particulier pour les couleurs et équipements des machines.

Les prix des articles contenus dans le présent catalogue sont disponibles sur le site internet de notre magasin en ligne www.schmedt.fr. Ces prix sont sans engagement. Nous nous réservons le droit de les modifier, sans préavis.

Nous livrons normalement par DHL ou GLS, et sur demande contre facturation également par DHL Express. Les transports spéciaux comme par transporteur sont effectués aussi contre facturation. Les marchandises volumineuses et lourdes sont livrées par camion, fret aérien ou maritime.

Les commandes de plus de 250,00 EUR sont franco de port en Allemagne (sauf machines et pièces de rechange). Pour les montants inférieurs, nous facturons entre autres des frais d'envoi suivant le poids de la marchandise ainsi que des frais d'emballage. Nos livraisons sont emballées de manière sûre. Pour les produits lourds comme la colle, le carton, le fil à relier en métal, etc., nous facturons un supplément. Le montant minimum de commande pour pays UE est de 25 euros, pour pays non-UE de 50 euros.

Les informations concernant les livraisons vers l'étranger, comme les limites franco domicile peuvent être consultées à la rubrique *Expédition & Retour* dans notre magasin en ligne www.schmedt.fr.

Nos conditions générales de vente s'appliquent.




La marque de la
gestion forestière
responsable

Notre entreprise a été contrôlée selon les règles du Forest Stewardship Council® (FSC®) et est certifiée FSC® depuis 2010 (FSC® C103026).

Dans notre boutique en ligne, tous les produits certifiés sont marqués en conséquence.

© 2023 Sous réserve de modifications techniques, de notre gamme de produits et d'erreurs.

Matériaux de couvertures




Découvrez le monde des matériaux de reliure de haute qualité !

Notre vaste sélection vous offre une multitude de matériaux pour relier vos livres avec style et de manière personnalisée. Choisissez parmi les toiles non revêtues/revêtues, le cuir véritable, le simili cuir, le synderme de cuir ou le cuir de pomme végétalien innovant.

Toutes nos toiles de reliure sont disponibles dans une large gamme de couleurs, ce qui vous permet de trouver exactement ce qu'il vous faut pour votre projet de livre. Les toiles sont livrées en rouleau à partir d'un mètre, tandis que le cuir véritable est disponible en peau individuelle.

En outre, vous trouverez également chez nous les "aides techniques" telles que la mousseline et le shirting ainsi que les non-tissés pour la restauration.

Toile de reliure / Toile à surface non revêtue



Imperial | toile de reliure

avec une surface très fine, non revêtue

- Format: en rouleau
- Largeur (en mm): 1000
- Grammage: 195 g/m²
- Épaisseur en mm: 0,230

Imperial est une toile très fine non revêtue fabriquée de 100 % viscose, avec doublée papier au verso.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
011 - blanc	2210-011	340 - jaune ocre	2210-340	660 - bleu clair	2210-660
090 - jaune	2210-090	440 - rouge-orange	2210-440	680 - bleu	2210-680
100 - orange	2210-100	500 - rouge	2210-500	690 - bleu foncé	2210-690
121 - jaune-vert	2210-121	580 - rouge foncé	2210-580	760 - bleu clair	2210-760
160 - vert	2210-160	590 - bordeaux	2210-590	810 - gris clair	2210-810
170 - vert foncé	2210-170	600 - aubergine	2210-600	880 - gris moyen	2210-880
200 - bleu-vert	2210-200	610 - violet	2210-610	910 - gris	2210-910
250 - marron foncé	2210-250	630 - bleu-gris	2210-630	990 - noir	2210-990
320 - marron clair	2210-320	650 - noir-bleu	2210-650		

Longueur de rouleau: 100 m. Vente par mètre.

Matériaux de couvertures

Toile de reliure / Toile à surface non revêtue



Savanna | toile de reliure

avec une surface mate, non revêtue

- Format: en rouleau
- Largeur (en mm): 1320
- Grammage: 150 g/m²
- Épaisseur en mm: 0,28

Savanna est une toile mate, non revêtue et fabriquée de 100 % viscose avec doublée papier au verso.




Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
000 - blanc clair	2214-000	220 - turquoise	2214-220	701 - bleu bébé	2214-701
020 - vieux blanc	2214-020	250 - marron moyen	2214-250	730 - bleu	2214-730
041 - sable	2214-041	260 - marron foncé	2214-260	731 - bleu moyen	2214-731
060 - beige	2214-060	310 - orange	2214-310	750 - bleu acier	2214-750
080 - jaune d'or	2214-080	410 - rouge clair	2214-410	771 - bleu foncé	2214-771
120 - cèdre	2214-120	421 - violet clair	2214-421	780 - bleu clair	2214-780
122 - herbe verte	2214-122	422 - violet	2214-422	790 - anthracite	2214-790
130 - beige clair	2214-130	430 - rouge	2214-430	840 - bleu-gris	2214-840
140 - vert bouteille	2214-140	451 - rouge	2214-451	930 - gris clair	2214-930
160 - vert foncé	2214-160	490 - bordeaux	2214-490	950 - gris foncé	2214-950
170 - vert foncé	2214-170	601 - aubergine	2214-601	990 - noir	2214-990
180 - vert olive	2214-180	660 - bleu	2214-660		

Longueur du rouleau: 100 m. Vente par mètre.

Matériaux de couvertures

Toile de reliure / Toile à surface non revêtue



Regency | toile de reliure

avec une surface fine, non revêtue

- Format: en rouleau
- Largeur (en mm): 1300
- Grammage: 160 g/m²
- Épaisseur en mm: 0,3

Regency est une toile fine non revêtue fabriquée de 100 % viscose, avec doublée papier au verso.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
001 - rouge	22202001	104 - bleu-gris	22202104	150 - marron	22202150
002 - noir	22202002	118 - vert olive	22202118	151 - rouge	22202151
003 - blanc clair	22202003	119 - vert clair	22202119	160 - beige	22202160
012 - marron foncé	22202012	120 - turquoise	22202120	174 - bleu moyen	22202174
018 - bleu foncé	22202018	121 - rose	22202121	175 - turquoise	22202175
019 - bleu	22202019	122 - violet	22202122	176 - violet clair	22202176
023 - gris foncé	22202023	123 - herbe verte	22202123	177 - rouge clair	22202177
026 - gris clair	22202026	124 - violet	22202124	180 - bleu clair	22202180
037 - anthracite	22202037	128 - vieux blanc	22202128	190 - vert bouteille	22202190
044 - vert foncé	22202044	130 - beige clair	22202130	199 - aubergine	22202199
101 - bleu bébé	22202101	132 - orange	22202132	314 - jaune d'or	22202314
102 - bleu acier	22202102	141 - sable	22202141	318 - cèdre	22202318
103 - vert foncé	22202103	142 - bordeaux	22202142		

Longueur du rouleau: 100 m. Vente par mètre.

Matériaux de couvertures

Toile de reliure / Toile à surface non revêtue



Alsace N | toile de reliure

toile matte avec surface naturelle non revêtue

- Format: en rouleau
- Largeur (en mm): 1000

Alsace N est une toile matte avec surface naturelle non revêtue, fabriquée de 100 % de coton avec doublée papier au verso.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
 210 - blanc	22232210	 252 - gris foncé	22232252
 211 - chamois	22232211	 260 - gris beige	22232260
 220 - rouge	22232220	 265 - gris clair	22232265
 221 - bordeaux	22232221	 270 - marron clair	22232270
 229 - rouge clair	22232229	 271 - sable	22232271
 230 - vert foncé	22232230	 273 - marron	22232273
 238 - beige	22232238	 280 - noir	22232280
 240 - jaune	22232240	 290 - bleu clair	22232290
 251 - bleu clair	22232251	 293 - bleu nuit	22232293

Longueur du rouleau: 50 m. Vente par mètre.

Matériaux de couvertures

Toile de reliure / Toile à surface non revêtue































Ora | toile de reliure

avec une surface fine, non revêtue

- Format: en rouleau
- Largeur (en mm): env. 1370
- Grammage: env. 220 g/m²

Ora est une toile fine et matte avec surface naturelle non revêtue, fabriquée de 100 % de coton avec doublée papier au verso. Elle se distingue notamment par sa profondeur de couleur exceptionnellement élevée.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
 001 - menthe pastel	2226-001	 015 - rouge foncé	2226-015
 002 - bleu pastel	2226-002	 016 - beige clair	2226-016
 003 - lilas pastel	2226-003	 017 - marron foncé	2226-017
 004 - rose pastel	2226-004	 018 - noir intense	2226-018
 005 - saumon pastel	2226-005	 019 - jaune tournesol	2226-019
 006 - gris argent	2226-006	 020 - bleu clair	2226-020
 007 - bleu d'eau	2226-007	 021 - tabac	2226-021
 008 - bleu indigo	2226-008	 022 - bleu marine	2226-022
 009 - senfgelb	2226-009	 023 - bleu moyen	2226-023
 010 - vert foncé	2226-010	 024 - sable	2226-024
 011 - graphite	2226-011	 025 - gris souris	2226-025
 012 - rouge	2226-012	 026 - rose	2226-026
 013 - bleu nuit	2226-013	 027 - vert olive	2226-027
 014 - bordeaux	2226-014	 028 - anthracite	2226-028

Longueur du rouleau: 50 m. Vente par mètre.

Matériaux de couvertures

Toile de reliure / Toile à surface non revêtue










Palast | toile de reliure

avec superficie spéciale mouchetée et irisée


- Format: en rouleau
- Largeur (en mm): 720
- Grammage: 210 g/m²
- Épaisseur en mm: 0,36

Palast est une toile extravagante, non revêtu, avec une surface mouchetée et irisée et avec doublée papier au verso.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
 7002T-or moucheté	22407002	 7006T-jaune moucheté	22407006
 7003T-violet moucheté	22407003	 7011-rouge foncé moucheté	22407011
 7004T-vert foncé moucheté	22407004	 7012-orange moucheté	22407012
 7005T-cuivre moucheté	22407005		

Longueur du rouleau: 100 m. Vente par mètre.



Crinkle | toile de reliure

mate avec superficie spéciale froissée

- Format: en rouleau
- Largeur (en mm): 1090
- Grammage: 150 g/m²
- Épaisseur en mm: 0,31

Crinkle est une toile mate non revêtue avec une surface volontairement froissée et avec doublée papier au verso. Malgré sa surface irrégulière, il se prête parfaitement à la dorure à chaud.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
 5201 - marron foncé	22425201	 5205 - noir	22425205	 5211 - gris	22425211
 5202 - bleu foncé	22425202	 5206 - vert foncé	22425206	 5213 - marron	22425213
 5203 - rouge foncé	22425203	 5207 - gris-marron	22425207	 5215 - bordeaux	22425215
 5204 - vert olive	22425204	 5210 - violet	22425210	 5381 - blanc	22425381

Longueur du rouleau: 100 m. Vente par mètre.

Matériaux de couvertures

Toile de reliure / Toile à surface non revêtue





Lin Jeans | toile de reliure

dans un look moderne de denim usé

- Format: en rouleau
- Largeur (en mm): 1000
- Caractéristiques écologiques: désacidifié | vegan
- Grammage: 210 g/m²
- Épaisseur en mm: 0,35

Toile non revêtue de fibres mixtes en coton, viscose et lin dans un look moderne de denim usé et avec doublée papier désacidifié au verso.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
 bleu/naturel	2259-001	 jaune/naturel	2259-002	 vert/naturel	2259-003

Longueur du rouleau: 50 m. Vente par mètre.

Toile de reliure / Toile écrue | Toile naturelle



Toile écrue Type 216 D

de fibres mixtes non revêtues


- Format: en rouleau
- Largeur (en mm): 1000
- Grammage: 210 g/m²
- Épaisseur en mm: 0,35

Toile avec surface naturelle non revêtue de fibres mixtes en coton, viscose et lin et avec doublée papier désacidifié au verso.

Longueur du rouleau: 50 m. Vente par mètre.



2256-216




Toile écrue

avec une surface non revêtue de coton

- Surface: meliert
- Format: en rouleau
- Largeur (en mm): env. 1370
- Matériau: 100 % coton

Toile mouchetée non revêtue de 100 % de coton avec doublée papier au verso.




Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
 001 - beige/marron	22562001	 002 - blanc/marron	22562002	 003 - blanc/beige	22562003

Grammages:
001: env. 160 g/m² | 002: env. 220 g/m² | 003: env. 205 g/m²

Longueur du rouleau: 50 m. Vente par mètre.

Matériaux de couvertures

Toile de reliure / Toile écru | Toile naturelle



Lin naturel | toile de reliure

toile non revêtu avec surface naturelle

- Format: en rouleau
- Largeur (en mm): 1000
- Caractéristiques écologiques: vegan
- Grammage: 204 g/m²

Toile naturelle non revêtue de 100 % de coton avec doublée papier au verso.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
 beige	2260-041	 noir/naturel	2260-137
 marron/naturel	2260-085	 beige/naturel	2260-140

Longueur du rouleau: 50 m. Vente par mètre.










Lin naturel | toile de reliure

toile non revêtu avec une structure naturelle et grossière

- Format: en rouleau
- Largeur (en mm): env. 1370

Toile naturelle non revêtue avec une structure grossière de 100 % de coton avec doublée papier au verso.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
 001 - blanc/beige	22602001	 005 - beige/noir	22602005
 002 - sable	22602002	 006 - beige	22602006
 003 - beige/marron	22602003	 007 - bleu/beige	22602007
 004 - marron/beige	22602004		

Grammages:

001, 004, 005, 006 et 007: env. 210 g/m² | 002: env. 245 g/m² | 003: env. 235 g/m²

Longueur du rouleau: 50 m. Vente par mètre.

Matériaux de couvertures

Toile de reliure / Toile bibliothèque



English Buckram | toile bibliothèque

avec un revêtement soyeux



- Structure: fin
- Format: en rouleau
- Largeur (en mm): 1040
- Grammage: 240 g/m²
- Épaisseur en mm: 0,31
- Caractéristiques écologiques: sans plastifiants | sans solvants | essuyable
- Certification: RAL-RG 495 - Toile bibliothèque - Règlements de qualité

Toile bibliothèque de haute qualité fabriquée de coton avec un revêtement acrylique soyeux.

Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
501 - rouge clair	2270-501	544 - bleu foncé	2270-544	567 - bordeaux	2270-567
503 - blanc	2270-503	546 - bleu	2270-546	569 - tabac	2270-569
504 - vert moyen	2270-504	547 - bleu clair	2270-547	571 - marron moyen	2270-571
510 - gris clair	2270-510	548 - bleu clair	2270-548	572 - marron clair	2270-572
520 - orange	2270-520	550 - bleu moyen	2270-550	574 - rouge-marron	2270-574
530 - rouge clair	2270-530	551 - violet	2270-551	575 - marron foncé	2270-575
531 - herbe verte	2270-531	552 - gris-vert	2270-552	578 - marron-gris	2270-578
532 - bordeaux	2270-532	554 - bleu acier	2270-554	579 - crème	2270-579
533 - bordeaux	2270-533	555 - mai vert	2270-555	580 - bleu clair	2270-580
534 - rouge	2270-534	556 - vert mousse	2270-556	585 - noir	2270-585
535 - rouge	2270-535	557 - vert olive	2270-557	586 - sable	2270-586
537 - marron	2270-537	558 - bleu acier	2270-558	589 - beige	2270-589
540 - jaune	2270-540	561 - vert	2270-561	591 - vert clair	2270-591
541 - bleu foncé	2270-541	562 - bleu-gris	2270-562	592 - noir-vert	2270-592
542 - bleu-vert	2270-542	563 - vert foncé	2270-563	596 - gris foncé	2270-596
543 - bleu clair	2270-543				

Longueur du rouleau: 50 m. Vente par mètre.

Matériaux de couvertures

Toile de reliure / Toile bibliothèque









Buckingham | toile bibliothèque légère

avec un revêtement soyeux

- Structure: fin
- Format: en rouleau
- Largeur (en mm): 1160
- Grammage: 195 g/m²
- Épaisseur en mm: 0,230
- Caractéristiques écologiques: essuyable

Toile bibliothèque légère fabriquée de coton avec un revêtement acrylique soyeux.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
 100 - rouge clair	2272-100	 104 - bleu moyen	2272-104
 101 - bordeaux	2272-101	 105 - bleu foncé	2272-105
 102 - vert foncé	2272-102	 106 - noir	2272-106

Longueur du rouleau: 50 m. Vente par mètre.

Toile de reliure / Toile à surface revêtue



Chelsea | toile de reliure

avec revêtement satiné

- Structure: fin
- Format: en rouleau
- Largeur (en mm): 1140
- Grammage: 150 g/m²
- Épaisseur en mm: 0,265

Toile de 100 % de coton avec revêtement acrylique satiné mat.




Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
 010 - noir	2263-010	 041 - bleu	2263-041	 045 - gris beige	2263-045
 013 - rouge	2263-013	 042 - rouge clair	2263-042	 050 - bleu clair	2263-050
 020 - vert	2263-020	 043 - bordenaux	2263-043	 051 - rose	2263-051
 040 - blanc	2263-040	 044 - gris	2263-044	 188 - sable	2263-188

Longueur du rouleau: 50 m. Vente par mètre.

Matériaux de couvertures

Toile de reliure / Toile à surface revêtue










English Buckram Matt | toile de reliure

avec surface mate revêtu


- Surface: mat
- Structure: fin
- Format: en rouleau
- Largeur (en mm): 1040
- Grammage: 295 g/m²
- Épaisseur en mm: 0,38
- Caractéristiques écologiques: sans solvants | sans plastifiants

Toile de coton avec revêtement PU mate.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
 401 - bleu	2270-401	 404 - noir	2270-404	 406 - cappuccino	2270-406
 402 - vert foncé	2270-402	 405 - blanc	2270-405	 407 - rouge	2270-407
 403 - gris foncé	2270-403				

Longueur du rouleau: 50 m. Vente par mètre.










English Buckram Neon | toile de reliure

avec revêtement brillant

- Surface: brillant néon
- Structure: fin
- Format: en rouleau
- Largeur (en mm): 1010
- Grammage: 280 g/m²
- Épaisseur en mm: 0,38

Toile de haute qualité fabriquée de coton avec revêtement acrylique brillant néon




Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
 6620 - aqua	22706620	 6623 - violet	22706623	 6625 - vert	22706625
 6621 - pétrole	22706621	 6624 - rouge	22706624	 6626 - émeraude	22706626
 6622 - rose	22706622				

Longueur du rouleau: 50 m. Vente par mètre.

Matériaux de couvertures

Toile de reliure / Toile à surface revêtue











English Buckram Metallic | toile de reliure

avec revêtement brillant

- Surface: brillant métallique
- Structure: fin
- Format: en rouleau
- Largeur (en mm): 1010
- Grammage: 275 g/m²
- Épaisseur en mm: 0,33

Toile de haute qualité fabriquée de coton avec revêtement acrylique de brillance métallique.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
 6650 - argent	22706650	 6653 - or	22706653	 6656 - bronze	22706656
 6651 - titane	22706651	 6654 - vieil or	22706654	 6657 - perle	22706657
 6652 - anthracite	22706652	 6655 - cuivre	22706655		

Longueur du rouleau: 50 m. Vente par mètre.

Service de découpe: Si désiré, nous découperons la marchandise selon vos besoins.



Balmoral | toile de reliure | noir

avec surface soyeuse revêtue

- Structure: fin
- Format: en rouleau
- Largeur (en mm): 1090
- Grammage: 245 g/m²
- Épaisseur en mm: 0,230

Toile de coton avec revêtement acrylique soyeux.



Longueur du rouleau: 50 m. Vente par mètre.

22802402

Matériaux de couvertures

Toile de reliure / Similicuir




Similicuir FN

de poids moyen avec grain fin

- Format: en rouleau
- Largeur (en mm): 1240
- Grammage: 240 g/m²
- Épaisseur en mm: 0,29

Similicuir de coton avec revêtement acrylique brillant et grain cuir fin.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
 000 - rouge clair	22761001	 003 - bleu foncé	22761003	 010 - vert	22761010
 002 - bordeaux	22761002	 004 - bleu	22761004	 011 - noir	22761011

Longueur du rouleau: 50 m. Vente par mètre.



Arbetex | similicuir

de poids moyen à gros grain

- Format: en rouleau
- Largeur (en mm): 1240
- Grammage: 245 g/m²
- Épaisseur en mm: 0,29 - 0,34

Similicuir de coton avec revêtement acrylique brillant et grain cuir grossier.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
 001 - rouge foncé	2279-001	 003 - bleu foncé	2279-003	 010 - vert	2279-010
 002 - bordeaux	2279-002	 004 - bleu moyen	2279-004	 011 - noir	2279-011

Longueur du rouleau: 50 m. Vente par mètre.

Matériaux de couvertures

Toile de reliure / Toile imprimable



Digital Print Cloth | avec doublée papier

toile imprimable

- Format: en rouleau
- Largeur (en mm): 720
- Longueur des rlx (en m): 100
- Adhésifs appropriés: Colle froide (dispersions) | Colle chaude gélatinée

Digital Print Cloth est une toile disponible en avec différentes structures de surface. Elle peut être imprimée avec différents procédés d'impression avec des motifs individuels.

Grâce à son contrecollage papier au verso, il peut parfaitement être utilisé avec des colles à dispersion.



Type	Couleur	Code d'art.	Type	Couleur	Code d'art.
style Canvas	naturel	22872402	style Soie	blanc clair	22872620
style Canvas	blanc clair	22872403	style Toile de livre	blanc clair	22872730

Longueur du rouleau: 100 m. Vente par mètre.



Cartes et classeur d'échantillons

avec échantillons originaux

Commandez vos cartes d'échantillons avec échantillons originaux ou bien notre classeur d'échantillons complet (à charge).

Vous trouverez plus amples informations dans la section "Divers" à la page 293 de ce catalogue.



Service de découpe

pour matériaux de reliure

Sur demande, nous précouperons toiles, papiers et carton selon vos besoins !

Matériaux de couvertures

Cuir à relier / Cuir fleur



Chevreau Type "Capra"


Croûte de cuir, paré



Le cuir de chèvre Capra est un cuir fleur teinté dans la masse à l'aniline et tanné au chrome. Les peaux sont parés à environ 0,4 - 0,5 mm d'épaisseur.

Nous proposons les peaux en deux tailles :

- Taille I - standard : pour une taille découppable garantie de (L) 52 x (H) 35 cm, convenant à la couverture d'un livre A4
- Taille II - extra large: pour une taille découppable garantie de (L) 70 x (H) 46 cm, convenant à la couverture d'un livre A3

Couleur	Taille	Code d'art.	Couleur	Taille	Code d'art.
 001 - rouge	I - standard	35001001	 001 - rouge	II - extra large	35002001
 002 - bordeaux	I - standard	35001002	 002 - bordeaux	II - extra large	35002002
 003 - bleu foncé	I - standard	35001003	 003 - bleu foncé	II - extra large	35002003
 004 - jaune	I - standard	35001004	 004 - jaune	II - extra large	35002004
 005 - marron clair	I - standard	35001005	 005 - marron clair	II - extra large	35002005
 007 - marron moyen	I - standard	35001007	 007 - marron moyen	II - extra large	35002007
 008 - marron foncé	I - standard	35001008	 008 - marron foncé	II - extra large	35002008
 010 - vert foncé	I - standard	35001010	 010 - vert foncé	II - extra large	35002010
 011 - beige	I - standard	35001011	 011 - beige	II - extra large	35002011
 012 - noir	I - standard	35001012	 012 - noir	II - extra large	35002012
 013 - vert mousse	I - standard	35001013	 013 - vert mousse	II - extra large	35002013
 014 - bleu	I - standard	35001014	 014 - bleu	II - extra large	35002014
 015 - vert olive	I - standard	35001015	 015 - vert olive	II - extra large	35002015

Les peaux extra-larges (taille II) ne sont pas toujours disponibles. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.

Vente par peau; les découpes de notre part ne sont pas possibles.

Les peaux sont des produits naturels et varient donc beaucoup en forme et en taille. De même, des variations de couleur sont possibles en raison des différentes surfaces de la peau et donc de l'absorption différente de la peinture.

Matériaux de couvertures

Cuir à relier / Cuir pleine fleur



Chevreau Type "Oase"

cuir pleine fleur tanné aux tanins végétaux (sumac etc.)

La peau de chèvre Oase est une peau pleine fleur à tannage végétal pour une épaisseur d'environ 1 mm (\pm 0,2 mm).

Nous proposons les peaux en deux tailles :

- Taille I - standard : pour une taille découpable garantie de (L) 52 x (H) 35 cm, convenant à la couverture d'un livre A4
- Taille II - extra large: pour une taille découpable garantie de (L) 70 x (H) 46 cm, convenant à la couverture d'un livre A3



Couleur	Taille	Code d'art.	Couleur	Taille	Code d'art.
011 - bleu cobalt	I - standard	35201011	011 - bleu cobalt	II - extra large	35202011
012 - bleu foncé	I - standard	35201012	012 - bleu foncé	II - extra large	35202012
013 - bleu royal	I - standard	35201013	013 - bleu royal	II - extra large	35202013
014 - bleu clair	I - standard	35201014	014 - bleu clair	II - extra large	35202014
015 - vert foncé	I - standard	35201015	015 - vert foncé	II - extra large	35202015
016 - vert moyen	I - standard	35201016	016 - vert moyen	II - extra large	35202016
017 - vert clair	I - standard	35201017	017 - vert clair	II - extra large	35202017
018 - beige	I - standard	35201018	018 - beige	II - extra large	35202018
019 - orange	I - standard	35201019	019 - orange	II - extra large	35202019
020 - rouge écarlate	I - standard	35201020	020 - rouge écarlate	II - extra large	35202020
021 - rouge carmin	I - standard	35201021	021 - rouge carmin	II - extra large	35202021
022 - terre cuite	I - standard	35201022	022 - terre cuite	II - extra large	35202022
023 - marron moyen	I - standard	35201023	023 - marron moyen	II - extra large	35202023
024 - marron	I - standard	35201024	024 - marron	II - extra large	35202024
025 - bordeaux	I - standard	35201025	025 - bordeaux	II - extra large	35202025
026 - marron clair	I - standard	35201026	026 - marron clair	II - extra large	35202026
027 - vert	I - standard	35201027	027 - vert	II - extra large	35202027
028 - noir	I - standard	35201028	028 - noir	II - extra large	35202028
029 - violet	I - standard	35201029	029 - violet	II - extra large	35202029
030 - ocre	I - standard	35201030	030 - ocre	II - extra large	35202030
031 - gris	I - standard	35201031	031 - gris	II - extra large	35202031
032 - marron foncé	I - standard	35201032	032 - marron foncé	II - extra large	35202032
033 - beige clair	I - standard	35201033	033 - beige clair	II - extra large	35202033
034 - rose	I - standard	35201034	034 - rose	II - extra large	35202034
035 - jaune clair	I - standard	35201035	035 - jaune clair	II - extra large	35202035

Vente par peau; les découpes de notre part ne sont pas possibles.

Les petites imperfections naturelles de la peau ainsi que les variations de couleur dues aux différentes surfaces de la peau et donc à une absorption différente de la couleur ne sont PAS un défaut de qualité, mais soulignent l'authenticité du produit naturel qu'est le cuir.

Matériaux de couvertures

Cuir à relier / Cuir pleine fleur



Cuir de porc

pleine fleur (non paré) - Couleur: sunburnt

- Épaisseur en mm: 0,8 - 0,9
- Surface: tanné aux tanins végétaux
- Taille: env. 9 pieds carrés (en moyenne)

La peau de porc est une peau pleine fleur à tannage végétal. La taille moyenne de la peau est de 9 pieds carrés (1 pied carré = 0,0929 m²) pour une épaisseur d'environ 0,8 - 0,9 mm.



Vente par peau.

3540-001



Cuir de veau - naturel

Cuir pour reliure et restauration

Cuir de veau de très haute qualité avec une surface particulièrement fine pouvant être recolorée. Il est tanné de manière végétale et a une taille moyenne de peau d'environ 1,5 m².



Vente par peau.

3550-001

Cuir à relier / Parchemin



Parchemin chevreau - blanc

Épaisseur: env. 0,5 mm

- Surface: non lissé
- Couleur: blanc
- Taille: env. 1 m² (en moyenne)

Parchemin de chevreau non poli d'une taille de peau d'env. 1 m².



Vente par peau.

3560-001



Parchemin chevrette - blanc

Épaisseur: env. 0,2 - 0,3 mm

Parchemin de chevrette non poli d'une taille de peau d'env. 0,3 m² pour la restauration de vieilles couvertures de parchemin



Vente par peau.

35601001

Matériaux de couvertures

Cuir à relier / Parchemin



Parchemin chevreau, tanné - blanc

Épaisseur: env. 0,4 - 0,6 mm

- Taille: env. 6 pieds carrés (en moyenne)

Parchemin chevreau tanné à une taille de peau d'env. 6 pieds carrés (~ env. 0,55 m²)



Vente par peau.

35605001



Parchemin de veau - non poli

pour la reliure - épaisseur: env. 0,26 - 0,4 mm

Parchemin de veau non poli d'une taille de peau d'env. 0,6 m².



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
clair	3570-001	antique	3570-002

Vente par peau.



Parchemin de veau - deux faces polies

blanc - épaisseur: env. 0,15 - 0,25 mm

Parchemin de veau à deux faces polies pour la calligraphie d'une taille de peau d'env. 0,6 m².



Vente par peau.

3570-010



Pièces de parchemin

(Restants de pièces coupées)

- Surface: non lissé



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
clair + antique	3585-002	vitreux	3585-003

Vente par 100 g

Matériaux de couvertures

Cuir à relier / Synderme de cuir





Eurobond - synderme de cuir

Rouleau en laize d'env. 145 cm



- Surface: brillant
- Structure: fin
- Matériau: Min. 70 % de fibres de cuir de vache, environ 30 % de substrats autres que le cuir (principalement du latex naturel)
- Épaisseur en mm: 0,35


Les fibres de cuir proviennent du processus de tannage, au cours duquel les peaux de bovins sont parés à l'épaisseur souhaitée du côté du daim. Elles sont ensuite recyclées en synderme de cuir.

Couleur	Gaufrage	Code d'art.	Couleur	Gaufrage	Code d'art.
 5471 - noir	Aristo	22075471	 6851 - vin rouge	Basque	22076851
 6281 - marron	Aristo	22076281	 7081 - bordeaux	Aristo	22077081
 6317 - noir	Flanders	22076317	 7272 - bleu foncé	Aristo	22077272
 6327 - marron foncé	Aristo	22076327	 7354 - brun foncé	Sedona	22077354
 6344 - vert foncé	Aristo	22076344	 7377 - marron	Basque	22077377
 6526 - noir	Sedona	22076526	 7443 - miel	Sedona	22077443
 6644 - noir	Basque	22076644	 7634 - rouge	Aristo	22077634
 6699 - marron foncé	Flanders	22076699	7684 - blanc	Aristo	22077684
 6734 - marron	Flanders	22076734			

Longueur du rouleau: 45 m. Vente par mètre.

Matériaux de couvertures

Cuir à relier / Synderme de cuir



Taratan II - synderme de cuir

Rouleau en laize d'env. 147 cm



- Surface: mat
- Structure: grain fin
- Matériau: Min. 70 % de fibres de cuir de vache, environ 30 % de substrats autres que le cuir (principalement du latex naturel)
- Épaisseur en mm: 0,35

Les fibres de cuir proviennent du processus de tannage, au cours duquel les peaux de bovins sont parés à l'épaisseur souhaitée du côté du daim. Elles sont ensuite recyclées en synderme de cuir.

Couleur	Gaufrage	Code d'art.	Couleur	Gaufrage	Code d'art.
6034 - noir	Calf	22076034	7288 - noir	Lido	22077288
6035 - bleu foncé	Calf	22076035	7290 - bleu foncé	Lido	22077290
6036 - bordeaux	Calf	22076036	7439 - marron	Calf	22077439
6837 - noir	Colorado	22076837	7633 - rouge	Calf	22077633
7032 - noir mat	Kid	22077032	8175 - blanc	Calf	22078175
7287 - bordeaux	Lido	22077287	8467 - blanc	Lido	22078467

Longueur du rouleau: 45 m. Vente par mètre.



Excel-Tan - synderme de cuir

Rouleau en laize d'env. 147 cm



- Surface: brillant de soie
- Structure: grain fin
- Matériau: Min. 70 % de fibres de cuir de vache, environ 30 % de substrats autres que le cuir (principalement du latex naturel)
- Épaisseur en mm: 0,35

Les fibres de cuir proviennent du processus de tannage, au cours duquel les peaux de bovins sont parés à l'épaisseur souhaitée du côté du daim. Elles sont ensuite recyclées en synderme de cuir.

Couleur	Gaufrage	Code d'art.	Couleur	Gaufrage	Code d'art.
7567 - bordeaux	Granada	22077567	7814 - rouge	Amazona	22077814
7810 - noir	Amazona	22077810	7831 - noir	Toreador	22077831
7813 - marron	Amazona	22077813	8116 - brun antique	Distressed	22078116

Longueur du rouleau: 45 m. Vente par mètre.

Matériaux de couvertures

Cuir à relier / Synderme de cuir













ReNatura - synderme de cuir

Rouleau en laize d'env. 145 cm



- Surface: mat
- Structure: gaufré
- Matériau: Min. 70 % de fibres de cuir de vache, environ 30 % de substrats autres que le cuir (principalement du latex naturel)
- Épaisseur en mm: 0,35
- Caractéristique supplémentaire: thermoréactif

Les fibres de cuir proviennent du processus de tannage, au cours duquel les peaux de bovins sont parés à l'épaisseur souhaitée du côté du daim. Elles sont ensuite recyclées en synderme de cuir.

Couleur	Gaufrage	Code d'art.	Couleur	Gaufrage	Code d'art.
 8409 - marron moyen	Tyrol	22078409	 8470 - noir	Hartford	22078470
 8410 - noir	Tyrol	22078410	 8673 - miel	Hartford	22078673
 8442 - marron	Tyrol	22078442	 8674 - miel	Tyrol	22078674
 8468 - marron moyen	Hartford	22078468	 8675 - sable	Hartford	22078675
 8469 - marron	Hartford	22078469	 8676 - sable	Tyrol	22078676

Longueur du rouleau: 45 m. Vente par mètre.

Synderme de cuir, épais

Épaisseur: 1,2 - 1,8 mm

Synderme de cuir est aussi disponible en épaisseurs de 1,2 - 1,8 mm pour fabriquer des sous-mains, sets de table, dessous-de-bouteilles, tapis de souris etc.

Nous pouvons aussi poinçonner le matériau selon votre demande. Des outils de poinçonnage correspondants peuvent être fabriqués pour vous contre facturation unique. L'exemple d'application montre des sous-mains en taille 60 x 45 cm à coins arrondis.



Matériaux de couvertures

Cuir à relier / Cuir végétan



Sidra | cuir de pomme




















alternative végétalienne au cuir à base de pommes



- Structure: lisse
- Format: en rouleau
- Largeur (en mm): 700
- Grammage: 250 g/m²
- Épaisseur en mm: 0,68
- Valeur pH: 6,31

Sidra est l'alternative biosourcée au cuir véritable. Il est fabriqué avec environ 40 % de composants de pommes. Après la récolte, les pommes sont pressées et transformées en jus. Les dérivés de ce processus sont réduits en poudre et sont ensuite utilisés pour la fabrication de Sidra.

Ce cuir de pommes a un toucher doux et agréable avec une surface mate. Il est donc très facile à traiter et se prête parfaitement à la dorure à chaud. De plus, il peut être essuyé avec un chiffon humide.

Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
 001 - jaune	22821001	 008 - vert foncé	22821008	 014 - sable	22821014
 002 - moutarde	22821002	 009 - menthe	22821009	 015 - caramel	22821015
 003 - curry	22821003	 010 - bleu moyen	22821010	 016 - noisette	22821016
 004 - orange	22821004	 011 - bleu foncé	22821011	 017 - brun terre	22821017
 005 - rouge carmin	22821005	 012 - bleu nuit	22821012	 018 - gris asphalt	22821018
 006 - rubis	22821006	 013 - rose foncé	22821013	 019 - noir	22821019
 007 - vert pommes	22821007				

Longueur de rouleau: 25 m. Vente par mètre.

Matériaux de couvertures

Matériaux techniques / Mousseline



Mousseline I - 1 fil

Toile de coton avec un fil de chaîne

- Couleur: naturel
- Fils chaîne (en cm²): 10 (1 fil)
- Fils trame (en cm²): 7
- Grammage: 39 g/m²
- Format: en rouleau
- Largeur (en mm): 1100

Toile de coton à large mailles avec 1 fil de chaîne pour renforcer le dos de corps d'ouvrage après la reliure sans couture.

Longueur du rouleau: 50 m. Vente par mètre.



2601-001



Mousseline II - 2 fils

Toile de coton avec deux fils de chaîne

- Couleur: naturel
- Fils chaîne (en cm²): 14 (2 fils)
- Fils trame (en cm²): 8
- Force de déchirement (en N/50 mm): 150 (Chaîne)
- Grammage: 47 g/m²
- Format: en rouleau
- Largeur (en mm): 1030

Toile de coton à large mailles avec 2 fils de chaîne pour renforcer le dos de corps d'ouvrage après la reliure sans couture

Longueur du rouleau: 25 m. Vente par mètre.



2602-001



Mousseline III - 3 fils

Toile de coton avec trois fils de chaîne

- Couleur: naturel
- Fils chaîne (en cm²): 18 (3 fils)
- Fils trame (en cm²): 10
- Grammage: 59 g/m²

Toile de coton à large mailles avec 3 fils de chaîne pour renforcer le dos de corps d'ouvrage après la reliure sans couture



Format	Code d'art.	Format	Code d'art.
Rouleau - 103 cm de large	2603-001	Feuilles - 103 x 70 cm (ST)	2603-005
ST = sens travers			
Vente par mètre et/ou par feuille.			

Matériaux de couvertures

Matériaux techniques / Mousseline

Mousseline I - 1 fil | en rouleaux étroits

Toile de coton avec un fil de chaîne



- Couleur: naturel
- Fils chaîne (en cm²): 10 (1 fil)
- Fils trame (en cm²): 7
- Grammage: 39 g/m²
- Format: en rouleau
- Longueur des rlx (en m): 50

Toile de coton à large mailles avec 1 fil de chaîne pour renforcer le dos de corps d'ouvrage après la reliure sans couture. Découpée en rouleaux étroits de différentes largeurs pour un traitement plus rapide.

Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.
20	2650-020	100	2650-100	240	2650-240
30	2650-030	120	2650-120	260	2650-260
40	2650-040	140	2650-140	280	2650-280
50	2650-050	160	2650-160	290	2650-290
60	2650-060	180	2650-180	300	2650-300
70	2650-070	200	2650-200	320	2650-320
80	2650-080	220	2650-220		

Vente par rouleau. D'autres largeurs sur demande.

Mousseline III - 3 fils | en rouleaux étroits

Toile de coton avec trois fils de chaîne



- Surface: apprêté
- Couleur: naturel
- Fils chaîne (en cm²): 18 (3 fils)
- Fils trame (en cm²): 10
- Format: en rouleau
- Longueur des rlx (en m): 50
- Grammage: 59 g/m²

Toile de coton à large mailles avec 3 fils de chaîne pour renforcer le dos de corps d'ouvrage après la reliure sans couture. Découpée en rouleaux étroits de différentes largeurs pour un traitement plus rapide.

Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.
30	2651-030	70	2651-070	250	2651-250
40	2651-040	80	2651-080	300	2651-300
50	2651-050	100	2651-100	330	2651-330
60	2651-060				

Vente par rouleau. D'autres largeurs sur demande.

Matériaux de couvertures

Matériaux techniques / Mousseline sur papier



Mousseline sur papier - 1 fil

Mousseline de papier doublé

- Matériau: 100 % coton
- Structure: à larges mailles
- Couleur: naturel
- Grammage: 65 g/m²

Mousseline de 1 fil avec papier doublé au verso pour renforcer le dos de livre pour créer le charnier entre le corps et la couverture de livre



Format	Code d'art.	Format	Code d'art.
Rouleau - 104 cm de large	2701-001	Feuilles - 104 x 70 cm (ST)	2701-005

SM = sens machine | ST = sens travers
Vente par mètre et/ou par feuille.



Mousseline sur papier sur rouleaux minces

Mousseline avec papier doublé

- Matériau: 100 % coton
- Structure: à larges mailles
- Couleur: naturel
- Grammage: 65 g/m²
- Longueur des rlx (en m): 50

Mousseline de 1 fil avec papier doublé au verso pour renforcer le dos de livre pour créer le charnier entre le corps et la couverture de livre



Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.
40	2750-040	140	2750-140	270	2750-270
50	2750-050	160	2750-160	280	2750-280
60	2750-060	200	2750-200	300	2750-300
70	2750-070	220	2750-220	320	2750-320
80	2750-080	240	2750-240	400	2750-400
100	2750-100	260	2750-260	500	2750-500
120	2750-120				

Vente par rouleau. D'autres largeurs sur demande.

Matériaux techniques / Recouvrement arrière (Molton)



Molleton Type SKG - dur

Rouleau en laize de 101 cm env.

- Matériau: 100 % cellulose-viscose
- Surface: revêtu d'amidon
- Grammage: 128 g/m²
- Couleur: blanc

Toile revêtu d'amidon pour renforcer le dos de corps de livres et comme doublure pour boîtes et l'emboîtages.



Longueur du rouleau: 100 m. Vente par mètre.

2575-001

Matériaux de couvertures

Matériaux techniques / Shirting



Shirting | blanc

Toile apprêtée de 100 % de coton

Toile blanche très dense et apprêtée, fabriquée de coton pour renforcer et border des corps d'ouvrages, pour renforcer des pages de livres pour les protéger contre la déchirure ou pour renforcer des cartes et plans.



Structure	Format	Code d'art.	Structure	Format	Code d'art.
mince	Rouleau - 115 cm de large	2400-010	mi-fort	Rouleau - 103 cm de large	24001101
fort	Rouleau - 96 cm de large	2400-100	fin	Rouleau - 103 cm de large	24001102

Vente par mètre.



Batiste onglet | très fin | blanc


rouleau en laize d'env. 103 cm

Toile blanche très dense et apprêtée, fabriquée de coton pour renforcer et border des corps d'ouvrages, pour renforcer des pages de livres pour les protéger contre la déchirure ou pour renforcer des cartes et plans.



Longueur du rouleau: 100 m. Vente par mètre

2400-202



Shirting | mi-fort | coloré

Toile apprêtée de 100 % de coton

- Format: en rouleau
- Largeur (en mm): 1030

Toile colorée très dense et apprêtée, fabriquée de coton pour renforcer et border des corps d'ouvrages, pour renforcer des pages de livres pour les protéger contre la déchirure ou pour renforcer des cartes et plans.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
gris	24101102	noir	24201102

Longueur du rouleau: 50 m. Vente par mètre

Matériaux de couvertures

Matériaux techniques / Shirting



Shirting | blanc | rouleaux étroits

Toile apprêtée de 100 % de coton

- Structure: mi-fort
- Format: en rouleau
- Longueur des rlx (en m): 50


Toile blanche très dense et apprêtée, fabriquée de coton pour renforcer et border des corps d'ouvrages, pour renforcer des pages de livres pour les protéger contre la déchirure ou pour renforcer des cartes et plans. Découpée en rouleaux étroits de différentes largeurs pour un traitement plus rapide.



Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.
15	24301015	25	24301025	40	24301040
20	24301020	30	24301030	50	24301050

Vente par rouleau. D'autres largeurs sur demande.

Matériaux techniques / Toile d'ortie



Toile pour cartes

Toile de coton blanche crue

- Structure: fin
- Grammage: 185 g/m²
- Format: en rouleau
- Largeur (en mm): 1600
- Caractéristiques écologiques: fabriqué d'après REACH

Tissu ortie blanc cru fabriqué de coton pour la restauration de bandes de toile et affiches et le doublage de cartes

Longueur du balot: 60 m. Vente par mètre.



2411-160

Matériaux techniques / Papier crêpe



Papier crêpon 70/90

Papier blanc à renforcer, flexible

- Grammage: 90 g/m²
- Stretch: env. 30 %

Le crêpage raccourcit la bande de papier et rend le papier plus extensible dans le sens des fibres



Format	Code d'art.	Format	Code d'art.
Rouleau - 103 cm de large	2795-001	Feuilles - 103 x 70 cm (ST)	2795-005

SM = sens machine | ST = sens travers

Vente par mètre et/ou par feuille.

Matériaux de couvertures

Matériaux techniques / Non-tissés



Sympatex - membrane laminée

rouleau en laize de 147 cm

- Épaisseur en mm: 0,5
- Grammage: 50 g/m²
- Couleur: blanc

Membrane Sympatex perméable à l'humidité laminé sur un matériau porteur de non-tissé pour techniques de humidification comme p. ex. enlever des résidues de colles, vieux doublages et taches d'eau d'objets sensibles à l'humidité.



Longueur du rouleau: 5 m. Vente par mètre.

27670001



Paraprint 50 - non-tissé

rouleau en laize de 70 cm


- Épaisseur en mm: 0,38
- Grammage: 50 g/m²
- Couleur: blanc
- Valeur pH: 3,5 - 6,5

Non-tissé de viscose pour filtrer liquides avec effet capillaire haut et structure de fibres régulière pour un flux homogène. Renforcé par liant acrylique.



Longueur du rouleau: 100 m. Vente par mètre.

2770-001



Parafil - non-tissé filé-lié

de 100 % de polyester

- Format: en rouleau
- Caractéristiques écologiques: antidéchirure

Le Parafil est composé de fibres continues thermocollées. Il filtre des impureté de liquides; particules de saleté restent dans les fibres



Grammage	Largeur (en mm)	Code d'art.	Grammage	Largeur (en mm)	Code d'art.
30 g/m ²	1000	27721030	70 g/m ²	1000	27721070
30 g/m ²	1500	27721035	70 g/m ²	1500	27721075
50 g/m ²	1000	27721050	80 g/m ²	1000	27721080
50 g/m ²	1500	27721055	80 g/m ²	1500	27721085

Longueur du rouleau: 50 m. Vente par mètre.

Matériaux de couvertures

Matériaux techniques / Non-tissés



Viledon non-tissé

de 100 % polyester


- Format: en rouleau
- Largeur (en mm): 1000
- Caractéristiques écologiques: lié thermocollé | perméable à l'eau | résiste aux solvants | stabilité dimensionnelle | résistant aux adhésifs

Non-tissé pour presser/alourdisser des papiers contrecollés à surfaces lisses, mais pas brillantes.
Ne s'attache pas aux restes de colle.



Grammage	Code d'art.	Grammage	Code d'art.	Grammage	Code d'art.
30 g/m ²	27741030	80 g/m ²	27741080	150 g/m ²	27741150
60 g/m ²	27741060	130 g/m ²	27741130		

Vente par mètre.



Filraloom feutre aiguilleté

Rouleau en laize de 100 cm

- Épaisseur en mm: 3,0
- Grammage: 300 g/m²
- Couleur: blanc
- Format: en rouleau
- Largeur (en mm): 1000

Feutre aiguilleté hydrophile avec bonne capacité de mouillage et en eau, lié mécaniquement et thermocollé



Longueur de rouleau: 25 m. Vente par mètre.

27761001



Hollytex non-tissé

blanc

- Couleur: blanc
- Format: en rouleau
- Caractéristiques écologiques: résiste aux solvants | résistant aux acides | antidéchirure | haute résistance thermique

Non-tissé de 100 % de polyester utilisé surtout dans la restauration de papier, Approprié comme matériau de séparation entre cartons buvard, pour presser/alourdisser des papiers contrecollés, comme couche intermédiaire pour doublages et comme support pendant des traitements aqueux au papier.



Grammage	Code d'art.	Grammage	Code d'art.
34 g/m ² (Type 3257)	27801034	71 g/m ² (Type 3242)	27801071


Dimensions de rouleau:

- Type 3257: 102 cm x 25 m
- Type 3242: 122 cm x 25 m

Vente par mètre.

Matériaux de couvertures

Matériaux techniques / Non-tissés



Non-tissé

de 100 % de polyester

- Couleur: blanc
- Format: en rouleau
- Caractéristiques écologiques: antidéchirure | imperméable

Non-tissé de 100 % de polyester utilisé surtout dans la restauration de papier. Sert comme support pour papier et textiles pendant des traitements aqueux et comme matériau de séparation (pour ranger).



Grammage	Largeur (en mm)	Code d'art.	Grammage	Largeur (en mm)	Code d'art.
30 g/m ²	1220	2782-030	50 g/m ²	1220	2782-050
30 g/m ²	1500	2782-031	60 g/m ²	1220	2782-060

Longueur du rouleau: 50 m. Vente par mètre.

Matériaux techniques / Tissu filtrant



Tissu filtrant pour fabriquer de la colle

de PE inerte, Taille: 41 x 41 cm

- Caractéristiques écologiques: lavable | réutilisable


La colle passe, tandis que tous les solides en suspension sont filtrés par les mailles fines. Le tissu est lavable avec de l'eau et peut être réutilisé.



Vente par pièce.

2800001

Matériaux techniques / Toile de tarnisage



Toile de tamisage Sefar PETEX

de 100 % polyester

- Couleur: blanc
- Format: en rouleau

Toile monofilament à mailles ouvertes (PET), utilisée comme tamis de fibrillation, pour le mouillage et lavage



Maillage (en µm)	Largeur (en mm)	Code d'art.	Maillage (en µm)	Largeur (en mm)	Code d'art.
300	1150	27681030	1000	1250	27681100

Longueur de rouleau: 10 m. Vente par mètre

Service de découpe

Votre toile doit être précoupée dans une certaine longueur, selon la direction des fibres ou votre rouleau doit être coupé en deux ?

Vous souhaitez que l'on vous livre un carton gris ou un papier avec sa découpe finale ?

Pas de problème ! Nous découpons les toiles, papiers et cartons selon vos souhaits et à un prix avantageux.


Indiquez-nous lors de votre commande le format souhaité avec la direction des fibres correspondante (sens

Que signifie la direction des fibres et pourquoi est-ce si important ?

Lors de la fabrication industrielle de papiers et toiles réalisée avec un contrecollage en papier, la direction des fibres du papier est orientée dans le sens de la production. Les papiers ainsi fabriqués s'élargissent moins dans le sens machine que perpendiculairement à la direction. Ils peuvent se plier notamment plus facilement.

Lors du processus de fabrication de livres, la direction des fibres doit toujours avoir lieu de manière parallèle au dos du livre, afin d'éviter des ondulations et garantir une facilité de lecture. De même, la direction des fibres est importante pour les autres travaux, comme le pliage. La direction des fibres doit également rester parallèle au pli.


Pour la direction des fibres, il faut distinguer sens machine et sens travers. Lorsque le papier est fabriqué, il est coupé en feuilles avec le grain parallèle au côté plus long (sens machine) ou au côté plus court (sens travers).



Service de découpe


Découpe de rouleaux ou feuilles

Sur demande, nous pouvons découper vos rouleaux ou feuilles de papier/tissu/carton (jusqu'à 2,5 mm d'épaisseur) selon vos besoins et préférences. Voici quelques exemples de découpe :




Découper des rouleaux en lés

$H = \text{hauteur souhaitée} \times LR = \text{largeur du rouleau}$



Découper des rouleaux en lés et couper les lés en deux

$H = \text{hauteur souhaitée} \times \text{moitié LR} = \text{moitié largeur du rouleau}$



Découpe de feuilles à dimension


$H = \text{hauteur souhaitée} \times L = \text{largeur souhaitée}$
(+ indiquer le sens, voir page précédente)

Diviser les produits en rouleaux / rouleaux étroits

Les rouleaux de papier et de toile peuvent être coupés en deux, trois ou quatre, etc. sur demande, soit en rouleaux étroits de même largeur, ou selon vos besoins. Nous pouvons également découper des matériaux techniques comme la gaze, le shirting ou du tissu à charnière, ainsi que des rubans à dorer à chaud.



Papiers



Connaissez-vous notre gamme impressionnante de papiers ?

Nos papiers décorés donnent le ton et confèrent une note individuelle à vos créations de livres. Les papiers de couverture offrent de multiples possibilités pour la réalisation de couvertures de livres et assurent un aspect visuel de qualité. Les papiers techniques tels que les papiers de garde sont parfaits pour faire le lien entre le corps d'ouvrage et la couverture. Ils offrent stabilité et flexibilité sans nuire à l'esthétique. Les papiers à la cuve, avec leur structure et leur toucher caractéristiques, confèrent à vos projets une élégance intemporelle - idéal pour les occasions spéciales ou les éditions limitées.

Papier de garde / Papier de garde, vergé



Papier de garde, vergé - blanc clair

désacidifié, sans bois, non chloré, non vieillissant

Ce papier de garde blanc clair a une fine structure de cuve.



Format	Grammage	Code d'art.	Format	Grammage	Code d'art.
70 x 100 cm (SM)	100 g/m ²	10501001	100 x 70 cm (ST)	120 g/m ²	10502002
100 x 70 cm (ST)	100 g/m ²	10501002	88 x 63 cm (ST)	120 g/m ²	10502004
70 x 100 cm (SM)	120 g/m ²	10502001			

SM = sens machine | ST = sens travers
Vente par feuille.



Papier de garde, vergé - blanc-bleuâtre

désacidifié, sans bois, non chloré, non vieillissant²

- Grammage: 120 g/m²

Ce papier de garde blanc-bleuâtre a une fine structure de cuve.



Format	Code d'art.	Format	Code d'art.
70 x 100 cm (SM)	10512001	100 x 70 cm (ST)	10512002

SM = sens machine | ST = sens travers
Vente par feuille.

Papiers

Papier de garde / Papier de garde, vergé



Papier de garde, vergé - blanc naturel (blanc jaunâtre)

désacidifié, sans bois, non chloré et non vieillissant

Ce papier de garde blanc jaunâtre a une fine structure de cuve.



Format	Grammage	Code d'art.	Format	Grammage	Code d'art.
100 x 70 cm (ST)	100 g/m ²	10531002	88 x 63 cm (ST)	120 g/m ²	10532004
70 x 100 cm (SM)	120 g/m ²	10532001	72 x 101 cm (SM)	200 g/m ²	10535001
100 x 70 cm (ST)	120 g/m ²	10532002			

SM = sens machine | ST = sens travers
Vente par feuille.



Papier de garde, vergé - blanc naturel

Qualité originale de Hahnemühle - Poids: 120 g/m²

- Certification: non vieillissant d'après ISO 9706
- Tamponné: Tampon de carbonate de calcium de 4 % au min.
- Caractéristiques écologiques: désacidifié | sans bois | chlorfrei

Papier de garde blanc naturel de très grande qualité avec un fin nervurage à la cuve.



Format	Code d'art.	Format	Code d'art.	Format	Code d'art.
70 x 100 cm (SM)	1065-001	100 x 70 cm (ST)	1065-002	86 x 61 cm (ST)	1065-004

SM = sens machine | ST = sens travers
Vente par feuille.

Papier de garde / Papier de garde, lisse



Papier de garde, lisse - blanc pur

désacidifié, sans bois, non chloré

- Grammage: 120 g/m²
- Certification: non vieillissant d'après ISO 9706

Ce papier de garde blanc pur a une surface lisse sans structure de cuve.



Format	Code d'art.	Format	Code d'art.	Format	Code d'art.
72 x 101 cm (SM)	10562001	102 x 72 cm (ST)	10562002	88 x 63 cm (ST)	10562004

SM = sens machine | ST = sens travers
Vente par feuille.

Papiers

Papier de garde / Papier de garde, lisse



Papier de garde, lisse - blanc bleuâtre

désacidifié, sans bois, non chloré

- Grammage: 120 g/m²
- Certification: non vieillissant d'après ISO 9706

Ce papier de garde blanc bleuâtre a une surface lisse sans structure de cuve.



Format	Code d'art.	Format	Code d'art.
72 x 102 cm (SM)	10572001	102 x 72 cm (ST)	10572002

SM = sens machine | ST = sens travers
Vente par feuille.



Papier de garde, lisse - blanc naturel (blanc jaunâtre)

désacidifié, sans bois, non chloré

- Grammage: 120 g/m²
- Certification: non vieillissant d'après ISO 9706

Ce papier de garde blanc jaunâtre a une surface lisse sans structure de cuve.



SM = sens machine | ST = sens travers
Vente par feuille.

10592002



Papier de garde Black Magic, lisse - noir

extra-noir de première qualité

- Format: 70 x 100 cm
- Sens des fibres: sens machine
- Caractéristiques écologiques: sans bois

Ce papier est teinté dans la masse sans ajout de noir de carbone et présente une surface douce et naturelle.




Grammage	Code d'art.	Grammage	Code d'art.
140 g/m²	10780140	200 g/m²	10780200

Vente par feuille.

Papiers

Papier de garde / PräziCover



PräziCover - gardes combinées

pour livres à couvertures rigides en qualité d'édition




PräziCover sont des feuilles de garde, double et pliées, jointes par une bande de toile.

Il est placé dans l'unité de couvertures de la relieuse à colle et collé contre le corps d'ouvrage préalablement fraisé et encollé. Le corps d'ouvrage avec le PräziCover est maintenant découpé trilatéralement et peut donc être emboîté dans une couverture de livre rigide.

PräziCover est disponible dans les versions blanc clair, lisse et blanc naturel, vergé avec des largeurs d'espaces de 6 à 54 mm dans les formats suivants :

- 160 x 220 mm (LxH) : jusqu'au format DIN A5 portrait | 220 x 158 mm (LxH) : jusqu'au format DIN A5 paysage
- 220 x 307 mm (LxH) : jusqu'au format DIN A4 portrait | 307 x 220 mm (LxH) : jusqu'au format DIN A4 paysage
- 220 x 220 mm : jusqu'au format carré 210 x 210 mm | 310 x 310 mm : jusqu'au format carré 300 x 300 mm

Elle est en outre disponible dans les couleurs noir, gris, rouge, bleu foncé et vert foncé pour le format A4 vertical dans les largeurs d'espace de 6 à 15 mm.



PräziTab - gardes avec onglet

pour livres à couvertures rigides en qualité d'édition



Le PräziTab est une feuille simple de papier pliée en deux avec un onglet de 3 mm. Il permet de relier des corps d'ouvrage avec de "vraies" feuilles de garde en dépit de fraisage du dos de livre.

Un PräziTab est tendu à l'avant et à l'arrière avec le corps d'ouvrage dans la pince de la relieuse par collage et le dos est fraisé. Seul l'onglet du PräziCover Tab est fraisé ; la feuille de garde pliée reste intacte. Le corps d'ouvrage avec le PräziTab est encollé et monté dans une feuillure. Ensuite, il est découpé sur trois côtés et peut donc être emboîté dans une couverture de livre rigide.


PräziTab est disponible en blanc clair, lisse et dans les formats suivants :

- 220 x 307 mm (LxH) : jusqu'au format DIN A4 portrait | 307 x 220 mm (LxH) : jusqu'au format DIN A4 paysage.

Dans notre boutique en ligne, vous trouverez également les couleurs chamois (blanc naturel) et noir pour le format A4 portrait.

Papiers

Papier à la cuve / Papier à la cuve véritable



Ingres - papier à la cuve

Fin papier vergé à la cuve

- Format: 48 x 62,5 cm
- Sens des fibres: sens travers
- Grammage: 100 g/m²
- Surface: mat
- Bords à la cuve: 4
- Filigrane: oui
- Certification: non vieillissant d'après ISO 9706
- Tamponné: Tampon alcalin
- Caractéristiques écologiques: sans azurants optiques | vegan

Ce papier à la cuve véritable est fabriqué sur une machine à tamiser ronde, ce qui permet d'obtenir les bords spéciaux de la cuve.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
 100 - blanc	1115-100	 107 - rose	1115-107	 115 - orange	1115-115
 101 - ivoire	1115-101	 108 - marron	1115-108	 116 - vert foncé	1115-116
 102 - antique	1115-102	 110 - gris souris	1115-110	 117 - gris moyen	1115-117
 103 - couleur grain	1115-103	 111 - gris	1115-111	 118 - gris sable	1115-118
 104 - jaune	1115-104	 112 - bleu foncé	1115-112	 130 - blanc clair	1115-130
 105 - vert/gris	1115-105	 114 - noir	1115-114	 131 - jaune viol	1115-131

Vente par feuille.







Ingres - papier à la cuve | extra large

Fin papier vergé à la cuve

- Format: 78 x 104 cm
- Sens des fibres: sens travers
- Bords à la cuve: 4
- Filigrane: oui

Ce papier à la cuve véritable est fabriqué sur une machine à tamiser ronde, ce qui permet d'obtenir les bords spéciaux de la cuve.



Couleur	Grammage	Code d'art.	Couleur	Grammage	Code d'art.
 119 - blanc	150 g/m ²	1115-119	 350 - blanc	100 g/m ²	1115-350
 120 - ivoire	150 g/m ²	1115-120	 351 - ivoire	100 g/m ²	1115-351

Vente par feuille.

Papiers

Papier à la cuve / Papier à la cuve véritable



Papier à la cuve type Antique

Format: 104 x 78 cm - sens travers

- Surface: mat
- Structure: vergé
- Bords à la cuve: 4
- Filigrane: non
- Certification: non vieillissant d'après ISO 9706
- Tamponné: Tampon alcalin
- Caractéristiques écologiques: sans azurants optiques | vegan

Ce papier à la cuve véritable et moucheté antique est fabriqué sur une machine à tamiser ronde, ce qui permet d'obtenir les bords spéciaux de la cuve.



Grammage	Code d'art.	Grammage	Code d'art.	Grammage	Code d'art.
100 g/m ²	1119-090	130 g/m ²	1119-100	180 g/m ²	1119-110

Vente par feuille.



Bugra - papier à la cuve

Format: 107 x 86 cm - sens travers - 130 g/m²

- Surface: mat
- Bords à la cuve: 2
- Filigrane: non
- Certification: non vieillissant d'après ISO 9706
- Tamponné: Tampon alcalin
- Caractéristiques écologiques: sans azurants optiques | vegan

Ce papier à la cuve véritable vergé grossièrement est fabriqué sur une machine à tamiser ronde, ce qui permet d'obtenir une surface extra-résistante.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
300 - jaunâtre	1119-300	309 - blanc	1119-309	316 - brun caramel	1119-316
302 - vieil or	1119-302	310 - ancien alleman	1119-310	317 - gris marbre	1119-317
303 - rouge brique	1119-303	311 - rouge foncé	1119-311	318 - aquamarine	1119-318
304 - marron	1119-304	312 - vert foncé	1119-312	319 - bleu saphir	1119-319
305 - bleu	1119-305	313 - noir	1119-313	320 - rose mauve	1119-320
306 - gris	1119-306	314 - rosé	1119-314	321 - violet lilas	1119-321
307 - fauve	1119-307	315 - blanc clair	1119-315	322 - bourgogne	1119-322
308 - vert clair	1119-308				

Vente par feuille.

Papiers

Papier à la cuve / Papier à la cuve véritable



Carton à la cuve original | blanc naturel

Format: 106 x 78 cm - sens travers

- Structure: gaufré
- Grammage: 150 g/m²
- Bords à la cuve: 4
- Filigrane: oui
- Certification: non vieillissant d'après ISO 9706
- Tamponné: Tampon alcalin
- Caractéristiques écologiques: sans azurants optiques | vegan


pour les techniques d'impression artistiques; se prête à de différentes techniques d'impression en héliogravure et en planographie



Vente par feuille.

1120-003

Papier à la cuve / Papier à la cuve véritable, fait main



Papier à la cuve - fait main

Format: 42 x 59 cm (sans sens de fibres)

- Structure: vergé
- Matériau: 80 % de coton, 20 % de lin
- Bords à la cuve: 4
- Filigrane: oui
- Tamponné: Tampon de carbonate de calcium de 2 - 3 %
- Valeur pH: 7,5 - 8,5

Ce papier à la cuve véritable est fabriqué à la main à l'aide d'une passoire et se prête très bien à l'écriture.



Couleur	Grammage	Code d'art.	Couleur	Grammage	Code d'art.
blanc	120 g/m ²	1122-120	chamois	120 g/m ²	1124-120
blanc	170 g/m ²	1122-170	chamois	170 g/m ²	1124-170
blanc	200 g/m ²	1122-200	chamois	200 g/m ²	1124-200
blanc	270 g/m ²	1122-280	chamois	270 g/m ²	1124-280

Vente par feuille.

Papiers à écrire et à marbrer / Papier à écrire



Papier à écrire | blanc pur

Format: 120 g/m²

- Certification: non vieillissant d'après ISO 9706
- Caractéristiques écologiques: résistant au gommage | désacidifié | sans bois
- Finition / Imprimabilité: inscriptible

Papier à écrire de haute qualité avec une surface satiné et lisse




Format	Sens des fibres	Code d'art.	Format	Sens des fibres	Code d'art.
63 x 88 cm	sens machine	1085-001	86 x 61 cm	sens travers	1085-004

Vente par feuille.

Papiers

Papiers à écrire et à marbrer / Papier ministre



Papier ministre

Poids: 80 g/m²

- Couleur: blanc
- Caractéristiques écologiques: sans bois
- Finition / Imprimabilité: inscriptible

Un papier à écrire sans bois et entièrement collé



Impression	Format	Sens des fibres	Code d'art.
quadrillé	430 x 610 mm	sens machine	11541001
ligné avec marge	420 x 297 mm	sens travers	11542003

Vente par feuille.

Papiers à écrire et à marbrer / Papier à marbrer



Papier à marbrer

Grammage: 120 g/m²

- Sens des fibres: sens travers
- Caractéristiques écologiques: sans bois | chlorfrei | désacidifié | non vieillissant
- Conditionnement: Paquet de 20 pcs

Papier pour la fabrication de papiers marbrés avec des peintures à marbrer.




Couleur	Structure	Format	Code d'art.
blanc clair	vergé	297 x 210 mm	10821001
blanc clair	vergé	500 x 350 mm	10821002
blanc naturel	vergé	297 x 210 mm	10822001
blanc naturel	vergé	500 x 350 mm	10822002
blanc naturel	lisse	297 x 210 mm	10825001
blanc naturel	lisse	500 x 350 mm	10825002

Vente par paquet.

Papiers

Papier de couvertures / Papier Efallin









Papier Efallin | Type: Lin fin

Format: 102 x 70 cm - Poids: 120 g/m²



- Structure: gaufré
- Caractéristiques écologiques: essuyable | désacidifié | vegan
- Valeur pH: environ 7

Efallin est un papier de qualité supérieure, non couché et très robuste, disponible en différents gaufrages. Il est insensible à la salissure et à l'humidité et se distingue par ses excellentes propriétés de rainurage.

Couleur	Sens des fibres	Code d'art.	Couleur	Sens des fibres	Code d'art.
 105 - bleu	sens travers	11051105	 135 - bordeaux	sens travers	11051135
 108 - blanc brillant	sens travers	11051108	 136 - bleu parisien	sens travers	11051136
 109 - blanc	sens travers	11051109	 137 - chamois	sens travers	11051137
 111 - rouge clair	sens travers	11051111	 140 - beige sable	sens travers	11051140
 114 - bleu foncé	sens travers	11051114	 147 - anthracite	sens travers	11051147
 116 - rouge	sens travers	11051116	 150 - jaune de maïs	sens travers	11051150
 120 - vert foncé	sens travers	11051120	 151 - orange	sens travers	11051151
 121 - noir	sens travers	11051121	 152 - vert pomme	sens travers	11051152
 125 - jaune d'or	sens travers	11051125	 155 - titane	sens travers	11051155
 127 - brun rougeâtre	sens travers	11051127	 163 - violet	sens travers	11051163
 130 - bleu clair	sens travers	11051130	 166 - rubis	sens travers	11051166
 134 - marron foncé	sens travers	11051134	 108 - blanc brillant	sens machine	11051208

Vente par feuille.

D'autres couleurs, qui ne sont plus fabriquées, sont éventuellement encore disponibles dans notre boutique en ligne.

Papiers

Papier de couvertures / Papier Efalín



Papier Efalín | Type: Lin nouveau

Format: 102 x 70 cm - sens travers - Poids: 120 g/m²

- Structure: gaufré
- Caractéristiques écologiques: essuyable | désacidifié | vegan
- Valeur pH: environ 7


Efalín est un papier de qualité supérieure, non couché et très robuste, disponible en différents gaufrages. Il est insensible à la salissure et à l'humidité et se distingue par ses excellentes propriétés de rainurage.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
 105 - bleu	11052105	 120 - vert foncé	11052120	 147 - anthracite	11052147
 108 - blanc brillant	11052108	 121 - noir	11052121	 155 - titane	11052155
 109 - blanc	11052109	 125 - jaune d'or	11052125	 163 - violet	11052163
 114 - bleu foncé	11052114	 135 - bordeaux	11052135	 166 - rubis	11052166
 116 - rouge	11052116	 136 - bleu parisien	11052136		

Vente par feuille.

D'autres couleurs, qui ne sont plus fabriquées, sont éventuellement encore disponibles dans notre boutique en ligne.






Papier Efalín | Type: cuve

Format: 102 x 70 cm - sens travers - Poids: 120 g/m²

- Structure: gaufré
- Caractéristiques écologiques: essuyable | désacidifié | vegan
- Valeur pH: environ 7

Efalín est un papier de qualité supérieure, non couché et très robuste, disponible en différents gaufrages. Il est insensible à la salissure et à l'humidité et se distingue par ses excellentes propriétés de rainurage. Il es vergé parallèl au bord longitudinal




Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
 108 - blanc brillant	11053108	 121 - noir	11053121	 136 - bleu parisien	11053136

Vente par feuille.

D'autres couleurs, qui ne sont plus fabriquées, sont éventuellement encore disponibles dans notre boutique en ligne.

Papiers

Papier de couvertures / Papier Efallin



Papier Efallin | Type: lisse

Format: 102 x 70 cm - Poids: 120 g/m²

- Structure: sans façon (lisse)
- Caractéristiques écologiques: essuyable | désacidifié | vegan
- Valeur pH: environ 7

Efallin est un papier de qualité supérieure, non couché et très robuste, disponible en différents gaufrages. Il est insensible à la salissure et à l'humidité et se distingue par ses excellentes propriétés de rainurage.



Couleur	Sens des fibres	Code d'art.	Couleur	Sens des fibres	Code d'art.
105 - bleu	sens travers	11055105	135 - bordeaux	sens travers	11055135
108 - blanc brillant	sens travers	11055108	136 - bleu parisien	sens travers	11055136
109 - blanc	sens travers	11055109	137 - chamois	sens travers	11055137
111 - rouge clair	sens travers	11055111	140 - beige sable	sens travers	11055140
114 - bleu foncé	sens travers	11055114	147 - anthracite	sens travers	11055147
116 - rouge	sens travers	11055116	150 - jaune de maïs	sens travers	11055150
120 - vert foncé	sens travers	11055120	151 - orange	sens travers	11055151
121 - noir	sens travers	11055121	152 - vert pomme	sens travers	11055152
125 - jaune d'or	sens travers	11055125	155 - titane	sens travers	11055155
127 - brun rougeâtre	sens travers	11055127	163 - violet	sens travers	11055163
130 - bleu clair	sens travers	11055130	166 - rubis	sens travers	11055166
134 - marron foncé	sens travers	11055134	108 - blanc brillant	sens machine	11055208

Vente par feuille.



Efallin paper | Type: Linéar

Format: 102 x 70 cm - sens travers - Poids: 120 g/m²

- Structure: gaufré
- Caractéristiques écologiques: essuyable | désacidifié | vegan
- Valeur pH: environ 7

Efallin est un papier de qualité supérieure, non couché et très robuste, disponible en différents gaufrages. Il est insensible à la salissure et à l'humidité et se distingue par ses excellentes propriétés de rainurage.




Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
108 - blanc brillant	11056108	121 - noir	11056121	136 - bleu parisien	11056136

Vente par feuille.

D'autres couleurs, qui ne sont plus fabriquées, sont éventuellement encore disponibles dans notre boutique en ligne.

Papiers

Papier de couvertures / Papier peau d'éléphant



Papier peau d'éléphant

Format: 70 x 100 cm - sens machine

- Surface: mat
- Structure: lisse
- Valeur pH: environ 6,5
- Caractéristiques écologiques: haute résistance à l'humidité | haute résistance aux déchirements | vegan


La peau d'éléphant est un papier spécial avec un effet marbré typique. Il a une structure très dense et robuste. Le papier est imprégné, ce qui le rend effaçable, résistant aux rayures et aux frottements.



Couleur	Grammage	Code d'art.	Couleur	Grammage	Code d'art.
001 - blanc brillant	110 g/m ²	1101-001	040 - anthracite	110 g/m ²	1101-040
010 - blanc	110 g/m ²	1101-010	001 - blanc brillant	125 g/m ²	1102-001
011 - chamois	110 g/m ²	1101-011	010 - blanc	125 g/m ²	1102-010
013 - marron clair	110 g/m ²	1101-013	011 - chamois	125 g/m ²	1102-011
021 - noir	110 g/m ²	1101-021	001 - blanc brillant	190 g/m ²	1103-001
025 - gris clair	110 g/m ²	1101-025	010 - blanc	190 g/m ²	1103-010
030 - umber	110 g/m ²	1101-030	011 - chamois	190 g/m ²	1103-011

Vente par feuille.

Papier de couvertures / Papier de cuir



Nebelhorn - papier de couverture

Format: 70 x 100 cm - sens machine

- Surface: mat
- Structure: grain cuir
- Grammage: 100 g/m²
- Caractéristiques écologiques: désacidifié

Nebelhorn est un papier de couverture désacidifié et à grain de cuir.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
001 - bleu clair	1126-001	014 - bleu foncé	1126-014	021 - gris	1126-021
006 - brun foncé	1126-006	016 - vert foncé	1126-016	029 - vert clair	1126-029
007 - blanc	1126-007	018 - crème	1126-018	030 - noir	1126-030
008 - rouge	1126-008	019 - brun clair	1126-019		

Unité de vente: 250 feuilles. Vente par feuille.

Papiers

Papier de couvertures / Papier de cuir




Papier à grain cuir

avec superficie brillant et gaufrée

Les papiers cuir ont une surface qui ressemble à du cuir - généralement à du cuir de reptile. Ils ne contiennent toutefois pas de substances animales, ce qui en fait une alternative végétalienne au cuir. Disponible en différents grains, monochrome et bicolore, et en différents grammages.



Papier de couvertures / Papier registre



Papier registre - nuageux marbré - noir/blanc

Format: 70 x 100 cm - Poids: 80 g/m²

- Surface: mat
- Structure: lisse
- Caractéristiques écologiques: sans bois


Ce papier de couverture est fabriqué de 100 % papier de recyclage.



Sens des fibres	Code d'art.	Sens des fibres	Code d'art.
sens machine	1110-055	sens travers	1110-155

Vente par feuille.

Papier de couvertures / Feuille de placage en bois



Feuilles de placage en bois véritable - de 2 côtés

Grammage: 180 g/m²

Papier laminé de deux faces à la main pour photogravure (pression classique).



Couleur	Format	Sens des fibres	Code d'art.
naturel	93 x 54,5 cm	sens travers	1150-001
gris-brun	51 x 76 cm	sens machine	1150-003

Vente par feuille.

Papiers

Papier de couvertures / Feuille de placage en bois



Madera - papier de couverture imitation bois

Poids: 160 g/m²

- Type: Imitation bois
- Surface: mat
- Sens des fibres: sens travers
- Épaisseur en mm: 0,18
- Caractéristiques écologiques: sans PVC | sans silicone

Papier de couverture avec une surface qui ressemble à du bois et qui en a le toucher. Le papier est sans silicone pour dorure à chaud excellente



Couleur	Format	Code d'art.	Couleur	Format	Code d'art.
 01 - marron clair	62,5 x 50 cm	11491101	 01 - marron clair	125 x 100 cm	11491201
 02 - châtain	62,5 x 50 cm	11491102	 02 - châtain	125 x 100 cm	11491202
 03 - marron noir	62,5 x 50 cm	11491103	 03 - marron noir	125 x 100 cm	11491203
 04 - blanc - beige	62,5 x 50 cm	11491104	 04 - blanc - beige	125 x 100 cm	11491204
 05 - gris-marron	62,5 x 50 cm	11491105	 05 - gris-marron	125 x 100 cm	11491205
 06 - nature	62,5 x 50 cm	11491106	 06 - nature	125 x 100 cm	11491206

Vente par feuille.

Sur demande, nous pouvons également vous fournir ce produit en rouleaux de mètres courants.

Papier de couvertures / Liège









Kork - matériau de couverture de liège naturel

Papier kraft revêtu de liège naturel

- Adhésif: Ethylène-vinyle
- Matériau: 0,3 mm de liège naturel sur papier kraft de 90 g/m²
- Épaisseur en mm: 0,3 - 0,4



Structure	Format	Code d'art.	Structure	Format	Code d'art.
 1 - fin	50 x 70 cm (SM)	21051101	 1 - fin	100 x 100 cm	21051201
 2 - grossier	50 x 70 cm (SM)	21051102	 2 - grossier	100 x 100 cm	21051202
 3 - granulaire	50 x 70 cm (SM)	21051103	 3 - granulaire	100 x 100 cm	21051203

Vente par feuille.

Sur demande, nous pouvons également vous fournir ce produit en rouleaux de mètres courants.

Papiers

Papier marbré et papier décoré / Papier marbré



Papier marbré

fabriqué à la main, à la machine ou imprimé

La tradition du papier marbré existe depuis plusieurs siècles dans le domaine européen, mais trouve son origine en Asie orientale.

Le papier marbré est une feuille de papier décorée à la main ou à la machine selon différents procédés spéciaux, utilisée comme matériau de couverture pour les livres reliés à la main, comme papier de garde, pour le revêtement de boîtes et de tiroirs ainsi que pour les meubles. Des outils spéciaux permettent de créer d'innombrables motifs et formes.

Depuis peu, ils sont à nouveau utilisés comme papier cadeau en tant que réimpression d'originaux.

Vous trouverez dans notre gamme de véritables papiers marbrés faits à la main, de véritables papiers marbrés fabriqués à la machine ainsi que des papiers marbrés imprimés. Nous livrons toutes les papiers à partir d'une feuille.

Commandez notre catalogue séparé avec la sélection complète de papiers décorés et de papiers marbrés.



Papier marbré et papier décoré / Papier décoré



Papier décoré

traditionnel et moderne

Le papier décoré est un papier traité manuellement ou mécaniquement selon différentes techniques. Le papier décoré sert de papier de couverture pour les livres, les dossiers, les emballages ou pour le revêtement de boîtes, de tiroirs ou de meubles.

La tradition italienne de fabrication de papier décoré remonte au début du 17^e siècle. Il convient de souligner ici le papier florentin, originaire de Florence.

Un autre papier traditionnel est le papier de garde de Leipzig. Ce papier se caractérise par une grande profondeur de couleur et une grande luminosité.

Outre les papiers décorés traditionnels, nous proposons également des papiers décorés modernes avec des motifs dans les domaines les plus divers, tels que des ornements, des fleurs, des animaux, des villes et des pays, des écritures, des instruments de musique.

Nous livrons toutes les papiers à partir d'une feuille.

Commandez notre catalogue séparé avec la sélection complète de papiers décorés et de papiers marbrés.



Catalogue de papiers décorés et marbrés

Découvrez notre collection dans le nouveau catalogue

Notre sélection de papiers décorés présente un mélange coloré de motifs traditionnels et modernes dans différentes collections et thèmes. Parcourez notre nouveau catalogue de papiers décorés et découvrez le papier décoré ou marbré idéal pour répondre à vos besoins.



99992801

Papiers

Papier de réparation / Papier japonais



Papier japonais de soie à fibres longues

résistant au vieillissement - Poids: 19 g/m²

- Type: fait à la machine
- Matériau: 100 % Manille
- Couleur: blanc
- Valeur pH: 6 - 8
- Caractéristiques écologiques: désacidifié | non tamponné

Les papiers japonais sont fabriqués à partir de fibres végétales de haute qualité. Ils sont non collés, à fibres longues et d'une grande résistance.



Format	Code d'art.	Format	Code d'art.
Feuilles - 50 x 75 cm (SM)	1145-005	Rouleau - 100 cm x 100 m	1145-015

SM = sens machine | ST = sens travers

Vente par feuille ou rouleau.



Papier japonais de soie à fibres longues

résistant au vieillissement - Poids: 9 g/m²

- Format: en rouleau
- Largeur (en mm): 980
- Longueur des rx (en m): 100
- Type: fait à la machine
- Matériau: 100 % Manille
- Couleur: blanc
- Valeur pH: 6 - 8
- Caractéristiques écologiques: désacidifié | non tamponné

Les papiers japonais sont fabriqués à partir de fibres végétales de haute qualité. Ils sont non collés, à fibres longues et d'une grande résistance.

Vente par rouleau.



1145-010



Papier de soie japonais Tengujo

résistant au vieillissement - Poids: 17 g/m²

- Type: fait à la machine
- Matériau: 100 % Manille
- Format: 49 X 69 cm
- Sens des fibres: sens machine
- Couleur: blanc naturel
- Valeur pH: 6,7
- Caractéristiques écologiques: désacidifié | non tamponné

Ce papier est fibreux dans une direction, c'est pourquoi il produit un allongement ou une tension différenciée selon la direction. Il est relativement insensible à l'eau et très facile à manipuler, même à l'état humide ou avec une application de pâte.

Vente par feuille.



11451001

Papiers

Papier de réparation / Papier japonais



Papier de soie japonais Kashmir

résistant au vieillissement - Poids: 11 g/m²

- Type: fait à la machine
- Matériau: 100 % Manille
- Format: 48 x 94 cm
- Sens des fibres: sens machine
- Couleur: blanc
- Valeur pH: 6,8
- Caractéristiques écologiques: désacidifié | non tamponné

Papier japonais très doux, fabriqué à partir d'une matière première homogène de Manille, avec une répartition très régulière des fibres, mais légèrement nuageux.

Vente par feuille.



11451002



Papier japonais Bib Tengujo

résistant au vieillissement - Poids: 12 g/m²


- Type: fait à la machine
- Matériau: 100 % Manille
- Format: 48 x 75 cm
- Sens des fibres: sens machine
- Couleur: blanc
- Valeur pH: 7,1
- Caractéristiques écologiques: désacidifié | non tamponné

Ces papiers japonais sont très fins, extrêmement minces, ont une résistance et une ténacité énormes (par rapport à leur poids). Ils sont poreux et pourtant résistants à l'humidité, avec des fibres longues et souples. La face supérieure du papier est lisse, la face inférieure est rugueuse.

Vente par feuille.



11451003



Papier japonais Kizuki-Kozo

résistant au vieillissement - pH 7

- Type: fait à la machine
- Format: en rouleau
- Largeur (en mm): 910
- Longueur des rlx (en m): 50
- Caractéristiques écologiques: désacidifié | non tamponné

Kozo ou fibres Kozo sont les fibres les plus longues du papier japonais. C'est grâce à elles qu'il est possible de fabriquer des papiers aussi fins et aussi résistants à la déchirure.

Vente par rouleau.



Couleur	Grammage	Code d'art.	Couleur	Grammage	Code d'art.
blanc	6 g/m ²	11453010	crème	6 g/m ²	11453020
blanc	17 g/m ²	11453015			

Papiers

Papier de réparation / Papier japonais



Papier de soie japonais Kuranai nature

résistant au vieillissement - Poids: 9 g/m²


- Type: fait à la machine
- Matériau: 100 % Manille
- Format: 52 x 74 cm
- Sens des fibres: sens machine
- Couleur: blanc naturel
- Valeur pH: 7,3
- Caractéristiques écologiques: désacidifié | non vieillissant | non tamponné

Ce papier japonais fabriqué à partir de jeunes fibres de manille se caractérise par une grande capacité d'absorption et est très résistant.

Vente par feuille.



11454002



Papier japonais Yuki

résistant au vieillissement - Poids: 65 g/m²

- Type: fait à la machine
- Matériau: 59 % de rayonne, 37 % de cellulose, 4 % de fibres synthétiques
- Couleur: blanc
- Grammage: 65 g/m²
- Valeur pH: 6,2
- Caractéristiques écologiques: désacidifié | non vieillissant | non tamponné

Le papier Yuki a une surface rugueuse sur un côté et se distingue par des fibres décoratives visibles avec un éclat de surface.

Vente par feuille.



1146-001



Papier japonais Sekishu Shi H/M - fait à la main

résistant au vieillissement - Poids: env. 31 g/m²

- Type: fait à la main
- Matériau: 90 % Thai Kozo, 10 % pulpe
- Format: 61 x 99 cm
- Sens des fibres: sens machine
- Couleur: blanc
- Valeur pH: 7,2
- Caractéristiques écologiques: désacidifié | non tamponné

Papier à fibres longues fabriqué à la main, résistant par rapport à son grammage, mais néanmoins souple

Vente par feuille.



11461001



Ruban de réparation japonais, désacidifié

Dimensions de rouleau: 20 mm x 150 m

- Couleur: blanc
- Grammage: 9 g/m²
- Caractéristiques écologiques: non tamponné | sans azurants optiques

Ce ruban de réparation non adhésif est très solide et souple et est produit sans azurants optiques.

Vente par rouleau.



11521001

Papiers

Papier de réparation / Fibres de papier



Fibres de papier de coton pur

exempt de colle, non tamponné

Fibres de papier de 100 % de coton en différentes couleurs pour fabriquer une pâte de fibres pour la restauration de papier.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
 001 - blanc	28400001	 005 - jaune	28400005	 009 - encre bleue	28400009
 002 - ivoire	28400002	 006 - orange	28400006	 010 - bleu foncé	28400010
 003 - chamois	28400003	 007 - pêche	28400007	 011 - cannelle	28400011
 004 - or	28400004	 008 - vert foncé	28400008		

Conditionnement: Sac à 1000 g. Vente par 100 g.

Papiers pour la conservation et l'emballage / Papier cristal



Papier cristal

Format: 70 x 100 cm

- Couleur: blanc
- Grammage: 40 g/m²
- Caractéristiques écologiques: désacidifié | blanchi sans chlore | recyclable

Papier cristal est un papier transparent fabriqué à partir de 100 % de cellulose, uniquement avec des fibres fraîches.



Structure	Sens des fibres	Code d'art.	Structure	Sens des fibres	Code d'art.
sans façon (lisse)	sens travers	1160-001	façon lin	sens machine	1160-004
façon toile araignée	sens travers	1160-003			

Vente par feuille.

Papiers pour la conservation et l'emballage / Papier d'emballage



Papier de soie

Format: 50 x 75 cm - sens machine

- Structure: une face lisse
- Couleur: blanc
- Grammage: 22 g/m²
- Caractéristiques écologiques: désacidifié | chlorfrei

Ce papier est fabriqué à partir de cellulose et est particulièrement souple. En raison de sa faible densité, elle s'adapte parfaitement aux formes données du colis.



Vente par feuille.

1153-010

Papiers

Papiers pour la conservation et l'emballage / Papier d'emballage



Papier kraft

Format: 75 x 100 cm - Couleur: marron clair

- Caractéristiques écologiques: antidécheture
- Valeur pH: environ 6,5

Papier d'emballage à haute résistance à la déchirure



Grammage	Code d'art.	Grammage	Code d'art.	Grammage	Code d'art.
70 g/m ²	1156-075	100 g/m ²	1156-100	120 g/m ²	1156-125

Vente par feuille.

Papiers pour la conservation et l'emballage / Papier ciré



Papier paraffiné - blanc

Poids: 60 g/m²

- Couleur: blanc

Le papier paraffiné est un papier résistant à la déchirure qui a été imprégné d'huile de paraffine. Il résiste aux arômes, à la graisse et à l'eau et protège les produits sensibles contre les dommages causés par la corrosion. En outre, il est inert contre beaucoup de produits chimiques





Dimensions	Code d'art.	Dimensions	Code d'art.
Rouleau - env. 93 cm x 100 m	11590601	Feuilles - 38 x 50 cm	11590605

Vente par rouleau et/ou feuille.

PräziCover

Feuilles de garde combinées


PräziCover est une feuille de garde, double et pliée, jointe par une bande de toile. Elle est prête à être utilisée dans l'alimentation automatique de couvertures d'une relieuse à colle pour fabriquer des corps d'ouvrage pour livres à couvertures rigides (hardcover) avec véritables feuilles de garde.




Avantages

- + Longévité et stabilité
- + Idéal pour la production unitaire et de petites séries (livres-photo, livres sur demande)
- + Épargner de temps de production (unit quatre pas de traitement: découper et plier les gardes, renforcer le dos du corps d'ouvrage, appliquer manuellement)
- + Traitement simple dans la relieuse à colle comme une couverture souple (softcover)


Traitement




1. Le corps d'ouvrage est serré dans la pince de la relieuse à colle.




2. Le dos du corps d'ouvrage est fraisé dans l'unité de fraisage de la machine.




3. Le dos et les bords bas latéraux du corps d'ouvrage sont encollés dans l'unité d'encollage.



4. Le **PräziCover**, placé dans l'unité de couvertures de la machine, est collé avec le corps d'ouvrage.



5. Le corps d'ouvrage avec le **PräziCover** est maintenant découpé trilatéralement.



6. Le corps d'ouvrage avec le **PräziCover** est emboîté dans une couverture de livre rigide.

Résultat: un livre à couverture rigide parfait avec „véritables“ gardes pliés de qualité éditoriale!

PräziTab

Feuille de garde pliée avec onglet


PräziTab est une feuille de garde pliée en deux avec un onglet de 3 mm. Elle permet de relier des corps d'ouvrage avec de „vraies“ feuilles de garde en dépit de fraisage du dos de livre.




Avantages

- ⊕ Longévité et stabilité
- ⊕ Idéal pour la production unitaire et de petites séries (livres-photo, livres sur demande)
- ⊕ Indépendant de la largeur du dos (épaisseur du corps d'ouvrage)
- ⊕ Traitement facile grâce au positionnement avant et arrière sur le corps d'ouvrage


Traitement




1. Le corps d'ouvrage est serré dans la pince avec une **PräziTab** à l'avant et à l'arrière.




2. Le dos du corps d'ouvrage est fraisé dans l'unité de fraisage. Seul l'onglet des **PräziTab** est fraisé ; la feuille de garde pliée reste intacte.



3. Le dos et les bords bas latéraux du corps d'ouvrage avec les **PräziTab** sont encollés dans l'unité d'encollage.




4. Le corps d'ouvrage avec les **PräziTab** est collé dans une doublure et est puis découpé trilatéralement.



5. Le corps d'ouvrage avec les **PräziTab** est emboîté dans une couverture de livre rigide.

Résultat: un livre à couverture rigide parfait avec „vraies“ gardes pliés de qualité éditoriale!


Cartons



Sans carton, pas de couverture rigide

Avec nos cartons, vous transformez les couvertures avant et arrière ainsi que le dos du livre en une couverture rigide avec un matériau de couverture. En tant que carton, ils peuvent être le matériau de reliure lui-même, par exemple pour les chemises, et en tant que carton gris, ils sont généralement recouverts d'un matériau de reliure. Notre sélection de cartons et de carton gris offre de multiples possibilités pour créer des couvertures de livres uniques. Les cartons se caractérisent par des surfaces, des structures et des poids différents. Nous accordons une grande importance aux cartons de haute qualité, très résistants et à la surface particulièrement lisse. Des cartons spéciaux tels que le carton mousse ou le carton d'herbe écologique complètent notre assortiment.

Carton mince / Carton photo / passe-partout



Carton photo / passe-partout - désacidifié

300 g/m² - Format: 100 x 70 cm - sens travers


- Certification: non vieillissant d'après ISO 9706
- Tamponné: Tampon alcalin
- Valeur pH: 8,0 - 8,5
- Caractéristiques écologiques: sans bois | chlorfrei

Carton de haute qualité, encollé de manière neutre, avec une surface mate



Couleur	Grammage	Code d'art.	Couleur	Grammage	Code d'art.
blanc naturel	300 g/m²	1165-001	blanc clair	300 g/m²	1165-006
ivoire	300 g/m²	1165-002	blanc naturel	400 g/m²	1167-021
gris clair	300 g/m²	1165-005	blanc clair	400 g/m²	1167-026

Vente par feuille.



Carton photo / passe-partout - coloré

Format: 70 x 100 cm - sens machine - Poids: 270 g/m²

- Valeur pH: 6,5 - 7,5
- Caractéristiques écologiques: sans bois

Carton de haute qualité avec surface mate et lisse



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
marrón foncé	1166-007	noir	1166-008	vert clair	1166-009

Vente par feuille.

Cartons

Carton mince / Carton jaquette





Carton jaquette lisse - de carton comprimé

Format: 91,4 x 60,6 cm - sens travers


- Surface: brillant
- Structure: lisse
- Grammage: 293 g/m²
- Épaisseur en mm: 0,254

Carton très résistant, à haute densité, avec une surface très lisse. Il est insensible à la saleté et à l'humidité et peut donc être essuyé.



Couleur		Code d'art.
 001 - blanc		11691001
 005 - vert clair		11691005

Vente par feuille.








Carton jaquette de carton comprimé

à grain cuir

- Surface: brillant
- Structure: grain cuir
- Sens des fibres: sens machine
- Grammage: 301 g/m²
- Épaisseur en mm: 0,254

Carton très résistant, à haute densité, avec une surface très lisse à grain cuir. Il est insensible à la saleté et à l'humidité et peut donc être essuyé.




Couleur		Format	Code d'art.
 002 - noir		70 x 100 cm	11692002
 004 - bleu pacifique		70 x 100 cm	11692004
 006 - vert palmier		61 x 92 cm	11692006
 012 - gris clair		70 x 100 cm	11692012
 014 - bordeaux		70 x 100 cm	11692014

Vente par feuille.

Cartons

Carton mince / Carton jaquette



Carton jaquette à grain cuir

Format: 70 x 100 cm - sens machine

- Surface: mat
- Structure: grain cuir
- Grammage: 270 g/m²
- Épaisseur en mm: 0,35
- Valeur pH: 7
- Caractéristiques écologiques: sans bois



Carton teinté dans la masse avec grain de cuir gaufré sur une face

Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
 000 - blanc clair	1171-000	 023 - jaune tournesol	1171-023
 001 - blanc naturel (ivoire)	1171-001	 055 - bleu	1171-055
 004 - rouge	1171-004	 059 - bleu foncé	1171-059
 007 - vert	1171-007	 425 - bordeaux	1171-425
 008 - marron clair	1171-008	 681 - gris	1171-681
 009 - noir	1171-009		

Vente par feuille.



Carton brillante | blanc naturel

Format: 70 x 100 cm - sens machine

- Surface: brillant
- Structure: lisse
- Grammage: 250 g/m²
- Caractéristiques écologiques: sans bois

Carton avec une superficie brillante et très lisse sur une face et mat et non couché au verso



11760250



Carton offset | blanc

Format: 100 x 70 cm - sens travers

- Surface: mat
- Structure: rugueux
- Caractéristiques écologiques: désacidifié
- Certification: non vieillissant d'après ISO 9706

Carton non couché avec surface naturelle et légèrement rugueuse




Grammage	Code d'art.	Grammage	Code d'art.
150 g/m ²	1177-150	190 g/m ²	1177-190

Vente par feuille.

Cartons

Carton mince / Carton comprimé (Presspahn)



Carton comprimé / vente par feuille

Couleur: marron clair

- Matériau: Cellulose
- Surface: brillant
- Structure: une face lisse
- Sens des fibres: sens machine

Carton très dur, comprimé et rigide avec une surface satinée et très lisse. On peut perforer, plier, couper et coller ce carton.


Il peut y avoir des écarts de couleur par rapport à l'illustration.



Épaisseur en mm	Format	Code d'art.	Épaisseur en mm	Format	Code d'art.
0,5	64 x 100 cm	11955105	1,0	85 x 100 cm	11955110

Vente par feuille.

Carton mince / Carton de présentation



Carton arrière - blanc

Format: 80 x 100 cm - sens machine


- Surface: mat
- Structure: lisse
- Matériau: Noyau gris de 100 % de papier recyclé mixte 1.02, deux faces contrecollées avec GD-Liner
- Épaisseur en mm: 2,0
- Grammage: 1400 g/m²
- Caractéristiques écologiques: désacidifié | sans lignine | sans bois

Carton à deux faces contrecollées avec GD-Liner blanc et avec noyau gris de 100 % de papier recyclé mixte 1.02

Vente par feuille.



1185-2.0



Kroma - Carton de présentation

très fin, deux faces couchées blanches

- Surface: mat
- Structure: lisse
- Couleur: blanc
- Matériau: Noyau de pâte de bois faiblement coloré avec deux faces contrecollées avec carton
- Caractéristiques écologiques: désacidifié

Carton avec des couches de couverture en carton particulièrement lisses, doublement couchées et avec noyau de pâte de bois faiblement coloré



Épaisseur en mm	Format	Code d'art.	Épaisseur en mm	Format	Code d'art.
1,0	75 x 100 cm (SM)	1187-1.0	1,0	150 x 100 cm (ST)	1188-1.0
2,0	75 x 100 cm (SM)	1187-2.0	2,0	150 x 100 cm (ST)	1188-2.0
3,0	75 x 100 cm (SM)	1187-3.0	3,0	150 x 100 cm (ST)	1188-3.0

SM = sens machine | ST = sens travers
1187-XXX: Vente par feuille.
1188-XXX: Qté min. de commande: 5 feuilles

Cartons

Carton mince / Carton pour la restauration et l'archivage



Carton buvard - blanc

d'env. 95% cellulose alpha, désacidifié

- Sens des fibres: sens machine
- Valeur pH: 6,9
- Caractéristiques écologiques: sans azurants optiques | approuvé pour l'usage alimentaire

Carton non encollé, souple et très absorbant pour absorber les liquides.



Grammage	Format	Code d'art.	Grammage	Format	Code d'art.
140 g/m ²	70 x 100 cm	1180-140	300 g/m ²	68 x 92 cm	1180-300

Vente par feuille.



Carton musée

Épaisseur: 1,7 mm - Format: 81 x 102 cm

- Matériau: 100 % de alphacellulose
- Surface: mat
- Structure: rugueux
- Certification: non vieillissant d'après ISO 9706
- Tamponné: calcium carbonate, reserve alcaline 3 - 5 %
- Valeur pH: 8,0 - 8,5
- Caractéristiques écologiques: désacidifié | sans lignine



Couleur #	Code d'art.	Couleur #	Code d'art.
blanc/beige	1182-1.7	blanc/blanc	1183-1.7

Quantité minimum de commande: 1 unité de vente de 20 feuilles.



Carton musée - RagMat 100 - 4 couches

Format: 81 x 102 cm - Épaisseur: 1,52 mm

- Matériau: 100 % de coton, teintée dans la masse
- Tamponné: calcium carbonate, reserve alcaline 2 - 5 %
- Valeur pH: 8,0 - 8,5
- Caractéristiques écologiques: désacidifié | non vieillissant | sans lignine | PAT testé

Carton à quatre couches de veines de coton




Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
1101 - gris neutre	15421101	2255 - crème	15422255	2259 - blanc antique	15422259

Unité de vente: 25 feuilles
Qté min. de commande: art. 15422255 à partir de 1 unité de vente | art. 15421101 et 15422259 à partir de 1 feuille

Cartons

Carton mince / Carton gris (carton-dos)



Carton gris mécanique (carton-dos) / en feuilles

de 100 % de papier recyclé


Carton pour la fabrication de couvertures de livres, cartons-dos flexibles calendriers, Mappen, chemises, classeurs etc.



Grammage	Format	Code d'art.	Grammage	Format	Code d'art.
300 g/m ²	100 x 75 cm (ST)	11905300	600 g/m ²	100 x 70 cm (ST)	11905601
400 g/m ²	75 x 100 cm (SM)	11905400	750 g/m ²	100 x 70 cm (ST)	11905751
500 g/m ²	100 x 75 cm (ST)	11905500			

SM = sens machine | ST = sens travers
Vente par feuille.

Carton épais / Carton gris



Carton gris 1ère qualité / en feuilles

deux faces fortement lissées - grande solidité

- Matériau: 100 % de papier recyclé, qualité 1.02
- Valeur pH: 7

Carton gris de qualité supérieure pour la reliure avec grande solidité et deux faces fortement lissées




Format	Épaisseur en mm	Code d'art.	Format	Épaisseur en mm	Code d'art.
76 x 103 cm (SM)	1,2	1900-012	76 x 51,5 cm (ST)	1,2	19001012
76 x 103 cm (SM)	1,5	1900-015	76 x 51,5 cm (ST)	1,5	19001015
76 x 103 cm (SM)	1,8	1900-018	76 x 51,5 cm (ST)	1,8	19001018
76 x 103 cm (SM)	2,0	1900-020	76 x 51,5 cm (ST)	2,0	19001020
76 x 103 cm (SM)	2,2	1900-022	76 x 51,5 cm (ST)	2,2	19001022
76 x 103 cm (SM)	2,5	1900-025	76 x 51,5 cm (ST)	2,5	19001025
76 x 103 cm (SM)	3,0	1900-030	76 x 51,5 cm (ST)	3,0	19001030
76 x 103 cm (SM)	3,4	1900-035	76 x 51,5 cm (ST)	3,4	19001035

SM = sens machine | ST = sens travers

Cartons

Carton épais / Carton gris



Configurateur de découpe en ligne

pour carton gris 1ère qualité

Grâce à notre configurateur de découpes de carton gris, vous pouvez facilement commander en ligne des découpes de carton dans une taille personnalisée. Il vous suffit d'indiquer le format, le sens de fibres et la quantité souhaités pour obtenir le prix et, si vous le souhaitez, ajouter l'article au panier et le commander.



Carton gris, qualité légère / en feuilles

deux faces lisses - Epaisseur : 2,0 mm

- Matériau: 100 % de papier recyclé
- Grammage: 1350 g/m²

Carton gris de qualité légère pour la reliure à deux faces lisses



Format	Code d'art.	Format	Code d'art.	Format	Code d'art.
75 x 100 cm (SM)	19030020	75 x 50 cm (ST)	19031020	63 x 123 cm (SM)	19039020

SM = sens machine | ST = sens travers



Carton gris, haute qualité / en feuilles

une face fortement lissée -grande solidité - Epaisseur: 2 mm

- Matériau: 100 % de papier recyclé, qualité 1.02
- Format: 76 x 103 cm (SM)
- Sens des fibres: sens machine
- Grammage: 1600 g/m²
- Poids par feuille (en Kg): env. 1,25

Carton gris de haute qualité pour la reliure avec grande solidité et une face fortement lissées



SM = sens machine | ST = sens travers

19400020

Cartons

Carton épais / Carton gris précoupé



Cartons-dos - précoupé

de carton gris de 1ère qualité

- Matériau: 100 % de papier recyclé, qualité 1.02
- Valeur pH: 7

Cartons-dos de carton gris pour la reliure avec grande solidité.
En cas de commande, veuillez indiquer la longueur, la largeur et l'épaisseur souhaitées.



Longueur (en mm)	Largeur (en mm)	Code d'art.	Longueur (en mm)	Largeur (en mm)	Code d'art.
jusqu'à 297	7 - 20	1191-100	298 - 400	7 - 20	1191-103
jusqu'à 297	21 - 30	1191-101	298 - 400	21 - 30	1191-104
jusqu'à 297	31 - 40	1191-102	298 - 400	31 - 40	1191-105

Quantité minimum de commande: 500 pièces par dimension.



Carton gris précoupé en formats DIN

de carton gris pour la reliure - Épaisseur: 2,0 mm

- Grammage: 1350 g/m²
- Conditionnement: 20 pcs

Carton gris de qualité légère pour la reliure à deux faces lisses découpé aux 4 faces avec une tolérance de découpe de $\pm 0,5$ mm



Dimensions	Format	Code d'art.	Dimensions	Format	Code d'art.
297 x 420 mm - SM	portrait	19035003	420 x 297 mm - ST	paysage	19035013
210 x 297 mm - SM	portrait	19035004	297 x 210 mm - ST	paysage	19035014
148 x 210 mm - SM	portrait	19035005	210 x 148 mm - ST	paysage	19035015

SM = sens machine | ST = sens travers / Vente par paquet.

Carton épais / Carton d'herbe



Carton d'herbe - écologique

avec une forte proportion d'herbe coupé - Epaisseur: 2,0 mm

- Matériau: env. 40 % de coupe d'herbe, env. 60 % de vieux papiers mélangés 1.02
- Grammage: 1100 g/m²
- Couleur: gris-vert
- Valeur pH: 7

Carton fourdrinier non collé, particulièrement respectueux de l'environnement.




Format	Code d'art.	Format	Code d'art.
80 x 100 cm (SM)	19900020	80 x 50 cm (ST)	19901020

SM = sens machine | ST = sens travers

Cartons

Carton épais / Carton moussé



Carton moussé avec revêtement

pour des couvertures moussées

- Couches supérieures: Carton gris 2,0 mm + papier feutré 150 g/m²
- Noyau: mousse de polyéther 3,0 mm
- Grammage: 1500 g/m²
- Note: Tolérance de format ± 1 cm



Format	Code d'art.	Format	Code d'art.
env. 100 x 80 cm (ST)	11862030	env. 50 x 80 cm (SM)	11862130

SM = sens machine | ST = sens travers

Carton épais / Carton d'archive (désacidifié)



Carton gris S / en feuilles

Carton d'archive désacidifié - lisse

- Valeur pH: 8,3
- Tamponné: Tampon alcalin
- Caractéristiques écologiques: fabriqué dans le style de DIN ISO 9706 | conforme aux normes de DIN ISO 16245:2012 Type B | sans risque pour aliments

Carton gris de reliure sans acide fabriqué de 100 % papier recyclé



Format	Épaisseur en mm	Code d'art.	Format	Épaisseur en mm	Code d'art.
75 x 105 cm (SM)	1,5	19020015	75 x 52,5 cm (ST)	1,5	19021015
75 x 105 cm (SM)	2,0	19020020	75 x 52,5 cm (ST)	2,0	19021020
75 x 105 cm (SM)	2,5	19020025	75 x 52,5 cm (ST)	2,5	19021025

SM = sens machine | ST = sens travers



Carton d'archivage

carton solide désacidifié conformément à DIN ISO 16245-A

- Matériau: 100 % cellulose
- Valeur pH: 7,5 - 10
- Tamponné: Tampon de carbonate de calcium > 2 %
- Numéro Kappa: < 5
- Certification: non vieillissant d'après DIN ISO 16245-A | P.A.T. réussi d'après ANSI IT9.16 / ISO 14523-1999

Carton d'archivage résistant au vieillissement pour l'archivage à long terme de grande qualité dans archives et musées




Format	Épaisseur en mm	Code d'art.	Format	Épaisseur en mm	Code d'art.
75 x 105 cm (SM)	1,4	20000014	75 x 52,5 cm (ST)	1,4	20005014
75 x 105 cm (SM)	2,0	20000020	75 x 52,5 cm (ST)	2,0	20005020

SM = sens machine | ST = sens travers

Cartons

Carton épais / Carton dur



Carton marbré dur - noir / en feuilles

noir-gris


- Matériau: 100 % de papier recyclé
- Valeur pH: 7,5 - 10

Carton pour classeurs avec une surface grenue et une face vernie.



Format	Épaisseur en mm	Code d'art.	Format	Épaisseur en mm	Code d'art.
78 x 103 cm (SM)	1,5	11925015	78 x 51,5 cm (ST)	1,5	11926015
78 x 103 cm (SM)	2,0	11925020	78 x 51,5 cm (ST)	2,0	11926020

SM = sens machine | ST = sens travers



Carton dur - noir-gris / en feuilles

Épaisseur: 1,5 mm

- Structure: lisse


Carton teinté dans la masse et rigide à haute densité.



Format	Code d'art.	Format	Code d'art.
75 x 100 cm (SM)	11935015	75 x 50 cm (ST)	11936015
100 x 75 cm (ST)	11935115	50 x 75 cm (SM)	11936115

SM = sens machine | ST = sens travers

Carton épais / Carton en bois



Carton bois finnois - beige / en feuilles

fait de pâte de bois pure

- Surface: mat
- Structure: lisse
- Couleur: beige

Carton fait de pâte de bois pure, aucune fibre recyclée.
La composition chimique du bois reste constante, c'est à dire, elle contient de lignine, cellulose, etc.




Format	Épaisseur en mm	Code d'art.	Format	Épaisseur en mm	Code d'art.
69,5 x 99,5 cm (SM)	1,0	11985010	69,5 x 49,7 cm (ST)	1,0	11986010
69,5 x 99,5 cm (SM)	2,0	11985020	69,5 x 49,7 cm (ST)	2,0	11986020

SM = sens machine | ST = sens travers

Cartons

Carton-plume + accessoires / Carton-plume, non collant



Carton-plume Kapa-Plast

blanc - désacidifié

- Couches supérieures: de carton plastifié à base de cellulose.
- Surface: mat
- Structure: lisse
- Couleur: blanc
- Noyau: gris clair

Panneaux en mousse légère blanche sur les deux faces, avec des couches extérieures en carton couché résistant à l'humidité.



Épaisseur en mm	Format	Code d'art.	Épaisseur en mm	Format	Code d'art.
3,0	70 x 100 cm	1803-070	5,0	70 x 100 cm	1805-070
3,0	100 x 140 cm	1803-100	5,0	100 x 140 cm	1805-100

Produit pas disponible en stock. Quantité minimale: 1 unité de vente



Carton-plume Kapa-Line

Deux faces blanches avec noyau blanc

- Couches supérieures: carton couché simili chromo pigmenté
- Surface: mat
- Structure: lisse
- Couleur: blanc
- Noyau: mousse de PU, blanc
- Caractéristiques écologiques: désacidifié

Panneaux en mousse légère sans acide, blancs sur les deux faces, avec des propriétés d'impression et de traitement idéales.



Épaisseur en mm	Format	Code d'art.	Épaisseur en mm	Format	Code d'art.
3,0	70 x 100 cm	1813-070	10	70 x 100 cm	1820-070
3,0	100 x 140 cm	1813-100	10	100 x 140 cm	1820-100
5,0	70 x 100 cm	1815-070	10	140 x 300 cm	1820-301
5,0	100 x 140 cm	1815-100			

Le format 100 x 140 cm en 3 et 5 mm d'épaisseur n'est pas disponible en stock. Quantité minimale de commande : 1 unité de vente de 40 feuilles (3 mm) et 1 unité de vente de 24 feuilles (5 mm).

Le format 140 x 300 cm en 10 mm d'épaisseur n'est pas disponible en stock. Quantité minimale de commande : 1 UE à 12 feuilles.

Tous les autres formats et épaisseurs sont disponibles en feuilles. Veuillez noter que pour des raisons techniques d'emballage, l'expédition ne peut se faire qu'à partir de 5 feuilles par format.

Cartons

Carton-plume + accessoires / Carton-plume, une face adhésive



Carton-plume Kapa-Fix

une face autocollante

- Couches supérieures: en carton couché simili chromo renforcé aluminium.
- Couleur: blanc
- Noyau: mousse de PU, gris clair

Panneau en mousse légère autocollant, sans acide, avec une excellente planéité et un fort pouvoir adhésif pour le contrecollage de produits de grand format.



Épaisseur en mm	Format	Code d'art.	Épaisseur en mm	Format	Code d'art.
5,0	70 x 100 cm	1855-070	10	70 x 100 cm	1857-070
5,0	100 x 140 cm	1855-100	10	100 x 140 cm	1857-100

Vente par feuille.

Pour des raisons d'emballage, la quantité minimale est 5 feuilles per format.

Carton-plume + accessoires / Carton-plume, deux faces adhésives



Carton-plume Kapa-Fix

deux faces autocollantes

- Couches supérieures: en carton couché simili chromo renforcé aluminium.
- Couleur: blanc
- Noyau: mousse de PU, gris clair

Panneau en mousse légère autocollant, sans acide, avec une excellente planéité et un fort pouvoir adhésif pour le contrecollage de produits de grand format.



Épaisseur en mm	Format	Code d'art.	Épaisseur en mm	Format	Code d'art.
5,0	70 x 100 cm	1870-070	10	70 x 100 cm	1875-070
5,0	100 x 140 cm	1870-100	10	100 x 140 cm	1875-100
5,0	140 x 300 cm	1870-300	10	140 x 300 cm	1875-300

Format 140 x 300 cm avec 5 mm de épaisseur n'est pas disponible en stock. Quantité minimale: 1 unité de vente de 18 feuilles.

Cartons

Carton-plume + accessoires / Accessoires

Attaches métalliques

pour carton-plume 5 mm et 10 mm

- Matériau: Métal
- Couleur: argent
- Dimensions: 15 x 40 mm
- Version: avec 4 mandrins rigides et goupille (à recourber)
- Conditionnement: Paquet de 100 pcs



3379-100

Attaches métalliques avec charnière

pour carton-plume 10 mm

- Matériau: Métal
- Couleur: argent
- Dimensions: 150 x 25 mm
- Version: avec 4 mandrins rigides et goupille (à recourber) | avec oeuillet mobile



Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.
Paquet de 10 pcs	3380-010	Paquet de 100 pcs	3380-100

Vente par paquet.

Attaches en plastique, auto-collants, blancs, ronds

avec trinangle en métal rabattable comme boucle d'accrochage

- Épaisseur en mm: 1,0

Ces accroches en plastique sont équipées au dos d'une mousse PE à adhésion très forte de 1 mm d'épaisseur.



Diamètre (en mm)	Code d'art.	Diamètre (en mm)	Code d'art.
25	3390-100	40	3391-050

Conditionnement : Ø 25 mm paquet de 100 pièces | Ø 40 mm paquet de 50 pièces. Vente par paquet.

Couteau pour carton-plume

pour coupes droites et obliques, 2 lames incluses

- Dimensions: 152 x 133 x 32 mm
- Version: pour les panneaux de carton-plume usqu'à 5 mm d'épaisseur
- Caractéristiques techniques: poignée ergonomique | profondeur de lame réglable

A être utilisé avec toute règle de coupe standard.
Convient également aux gauchers.



61951001

Vue d'ensemble de carton gris

Le carton gris constitue la base d'une couverture de livre solide. Associé à la couverture avant et arrière ainsi qu'au dos du livre, il forme un livre relié avec une couverture rigide. Il peut servir de matériau de reliure lui-même, mais le plus souvent il est recouvert de tissu, de papier ou de cuir.

Les cartons se distinguent par leur surface, leur résistance et leur grammage. Nous attachons une grande importance à des cartons de haute qualité, présentant une grande résistance et une surface particulièrement lisse.

Nous pouvons également découper tous les cartons jusqu'à une épaisseur de 2,5 mm selon vos formats personnalisés.

Carton gris de 1ère qualité

- **Fortement lissé des deux côtés avec une grande rigidité**

Notre carton gris de qualité 1A est un carton lissé et satiné des deux côtés, avec une grande résistance et une très bonne stabilité. Il convient aux livres de haute qualité, aux albums photo, aux classeurs, aux plateaux de jeu, ainsi qu'aux emballages et aux boîtes. Nous proposons ce carton dans de nombreuses épaisseurs allant de 1,2 à 3,4 mm, ainsi qu'en option certifié FSC®.

Carton gris de haute qualité

- **Fortement lissé d'un côté avec une grande rigidité**

Notre carton gris de qualité supérieure est un carton lissé d'un côté et satiné de l'autre, avec une grande résistance et une bonne stabilité. Il convient aux livres de haute qualité, aux albums photo, aux classeurs, aux plateaux de jeu, ainsi qu'aux emballages et aux boîtes. Il est important de noter que lors de la manipulation de ce carton, il convient de veiller à ce que le côté lisse soit tourné vers le papier de garde. Nous proposons ce carton dans une épaisseur de 2,0 mm, en version standard et certifié FSC®.

Carton gris de qualité légère

- **lissé des deux côtés en machine**

Notre carton gris de qualité légère est une alternative économique, lissée des deux côtés en machine, avec une résistance normale. Malgré sa faible teneur en pâte à papier, il est lisse et stable. Il convient aux livres, aux albums photo, aux classeurs, aux plateaux de jeu, ainsi qu'aux emballages et aux boîtes. Nous proposons ce carton en feuilles de 2,0 mm d'épaisseur, ainsi que prédécoupé aux formats DIN.

Carton gris S

- **sans acide, lissé des deux côtés en machine**

Notre carton gris S est un carton lissé des deux côtés en machine, sans acide, résistant au vieillissement et sûr pour les denrées alimentaires, ce qui permet une durabilité très longue. Il convient aux livres, à l'archivage de documents et aux passe-partout, et est disponible en épaisseurs de 1,5 mm, 2,0 mm et 2,5 mm.

Carton d'herbe

- **écologique avec une forte teneur en coupe d'herbe**


Notre carton à base d'herbe a une teneur en coupe d'herbe d'environ 40 % et est composé du reste de papier recyclé mixte. En raison de la coupe d'herbe, il présente une teinte gris-vert et un aspect écologique, qui se met particulièrement en valeur avec les couvertures de livres en carton ouvert. Le carton à base d'herbe est disponible en épaisseur de 2,0 mm.

Carton mousse

- **matelassé**

Notre carton mousse se compose de trois couches : un carton gris lissé de 2,0 mm d'épaisseur, une couche de mousse de 3,0 mm et une couverture en papier feutre. Il est utilisé pour la fabrication de couvertures de livres matelassées.

Rubans et films adhésifs



Protéger, réparer, assembler, affiner

Rubans autocollants, rubans adhésifs double face, films ou toiles autocollants, structurés ou lisses, fortement adhésifs ou réversibles - la diversité est quasiment infinie. Relier, restaurer, créer, améliorer, réparer, relier et protéger des livres et des produits imprimés - quelle que soit l'utilisation dont vous rêvez, nous avons le produit qu'il vous faut ! Et si vous avez des exigences particulières, nous pouvons volontiers vous proposer un produit sur mesure en collaboration avec nos partenaires. Des découpes individuelles en rouleaux étroits ? Aucun problème pour les produits adhésifs sur une face ou recouverts sur les deux faces !

Rubans à réparer et fixer / Rubans à réparer

Filmoplast P | transparent

Papier spécial autocollant - 20 g/m²

- Pouvoir adhésif: 10 min. > 5,0 N/25 mm
- Valeur pH: 8,5
- Certification: P.A.T. d'après ISO 18916
- Ø de coeur (en mm): 40

Papier spécial ultra-mince, revêtu d'une colle acrylique, durablement élastique, résistante au vieillissement, ne jaunit pas, contient du CaCo₃.



© Schmedt

Largeur (en mm)	Longueur des rlx (en m)	Version	Code d'art.
10	50	Rouleau	3202-010
13	50	Rouleau	3202-013
20	50	Rouleau en dévidoir	3202-020
20	50	Rouleau	3202-021
40	50	Rouleau	3202-040
400	10	Rouleau	3202-400

Vente par rouleau.

Rubans et films adhésifs

Rubans à réparer et fixer / Rubans à réparer

Filmoplast P90 | blanc

Papier spécial autocollant - 50 g/m²

- Pouvoir adhésif: 10 min. > 5,0 N/25 mm
- Valeur pH: 8,5
- Certification: P.A.T. d'après ISO 18916
- Ø de coeur (en mm): 40

Papier spécial anti-déchirure, revêtu d'une colle acrylique, durablement élastique, résistante au vieillissement, ne jaunit pas, contient du CaCo₃.



Largeur (en mm)	Longueur des rlx (en m)	Version	Code d'art.
10	50	Rouleau	3204-010
13	50	Rouleau	3204-013
20	50	Rouleau en dévidoir	3204-020
20	50	Rouleau	3204-021
40	50	Rouleau	3204-040

Vente par rouleau.

Filmoplast R - transparent

Papier japonais thermo-réactivable - 9,5 g/m²

- Pouvoir adhésif: détachable
- Valeur pH: > 7,5
- Caractéristiques écologiques: sans hémicellulose | désacidifié
- Température de travail (en ° C): > 100 °C
- Ø de coeur (en mm): 50

Papier japonais technique ultra-mince, revêtu d'un copolymère d'ester d'acide acrylique thermo-réactivable. La colle es sans plastifiant, résistante au vieillissement, sans couleur et ne jaunit pas.



Largeur (en mm)	Longueur des rlx (en m)	Version	Code d'art.
20	50	Rouleau en dévidoir	3212-002
310	50	Rouleau	3212-031
410	50	Rouleau	3212-041
620	50	Rouleau	3212-062
930	50	Rouleau	3212-093
310	200	Rouleau	3213-031
410	200	Rouleau	3213-041
620	200	Rouleau	3213-062

Vente par rouleau.

Rubans et films adhésifs

Rubans à réparer et fixer / Rubans à réparer



RepaTex G5 - bandes de réparation gommées

ultra-transparent - Paquet de 20 bandes

- Grammage: 5 g/m²
- Couleur: ivoire
- Pouvoir adhésif: détachable
- Caractéristiques écologiques: pH neutre

Bandes de réparation de papier japonais à long fibres et tamponnées, une face gommé de colle sans plastifiant de pâte et colle d'origine animale. Elles sont réversibles sans endommager la surface de papier. Pour une manutention sûre, les bandes collantes sont connectées par un non-tissé de support ce qui est retiré après le mouillage et le collage.



Dimensions	Code d'art.	Dimensions	Code d'art.
10 x 390 mm	32800010	15 x 390 mm	32800015
Vente par paquet.			

Rubans à réparer et fixer / Rubans à fixer



Filmoplast P90 Plus | blanc

papier spécial à adhésion forte - 50 g/m²

- Pouvoir adhésif: 10 min: > 11,3 N/25 mm - 24 h: > 17,5 N/25 mm
- Valeur pH: 8,5
- Largeur (en mm): 20
- Longueur des rlx (en m): 50
- Certification: P.A.T. d'après ISO 18916
- Ø de coeur (en mm): 40
- Caractéristique supplémentaire: en boîte distributrice

Papier spécial anti-déchirure, revêtu d'une colle acrylique, durablement élastique, résistante au vieillissement, ne jaunit pas, contient du CaCo3 avec adhésion très forte.



Vente par rouleau.

32041020



Ruban de montage de lin, gommé

blanc - dimensions de rouleau: 25 mm x 9 m

- Caractéristiques écologiques: désacidifié


Ruban de montage de toile à 65/55 fils avec adhésif activable à l'eau, pH neutre d'adhésion forte.



32803025

Rubans et films adhésifs

Rubans à réparer et fixer / Rubans à fixer



Secol V Mount Strips - bandes de montage

bandes pliées de film de polyester

- Dimensions: 200 x 8 mm (arrière 15 mm de large)
- Conditionnement: Paquet de 25 bandelettes

Bandes pliées de film de polyester de 75 µ avec une face avec adhésif réversible à base acrylique.



Vente par paquet.

32810001



Mounting Corner Strips

transparent

- Conditionnement: Paquet de 100 pcs

Bandes de polyester transparent avec carrés à adhésif réversible à base acrylique aux deux extrémités. Peuvent être retirées sans résidus



Dimensions	Code d'art.	Dimensions	Code d'art.
11 x 38 mm	32820001	20 x 100 mm	32820002

Vente par paquet.



SECOL Film de montage de polyester auto-collant

transparent - dimensions de rouleau: 25 mm x 66 m

Film de polyester très mince avec adhésif neutre à base acrylique sur une face à adhésion permanente.



Vente par rouleau.

32831025



Ruban Tyvek®, autocollant

de Tyvek® 1073D, non-tissé filé-lié de 75 g/m², blanc

- Pouvoir adhésif: forte | permanent
- Longueur des rx (en m): 46

Ruban de montage antidéchirure de Tyvek® 1073D, non-tissé filé-lié de 75g/m² avec adhésif acrylique pH neutre.



Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.
25	32840025	38	32840038	57	32840057

Vente par rouleau.

Rubans et films adhésifs

Rubans à réparer et fixer / Rubans à fixer



Film de montage 3M 415

Film de PET adhésif double face, transparent

- Caractéristiques écologiques: protection UV
- Longueur des rlx (en m): 33

Film de montage de PET mince de 0,1 mm d'épaisseur avec adhésif à base acrylique sur les deux faces. Il se caractérise par sa forte adhésion immédiate et bonne résistance au cisaillement sur la plupart de surfaces (p. ex. métal, la plupart de plastiques, papier, carton, bois, verre etc.) De plus, il es résistant à températures jusqu'à +65°C (brièvement +85°C).



Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.
6	32850006	12	32850012

Vente par rouleau.

Rubans à réparer et fixer / Rubans PräPlast



PräPlast ruban en papier | blanc

Dimensions du rouleau: 18 mm x 50 m

- Adhésif: acrylate
- Pouvoir adhésif: permanent

Ruban avec bande auto-collante de 6 mm pour fixer sur les couvertures en carton avant la reliure.



Matériau	Code d'art.	Matériau	Code d'art.
Papier naturel	3200-018	Mousseline sur papier	3200-118

Vente par rouleau.

Rubans à réparer et fixer / Rubans à renforcer



Filmoplast SH - Toile de coton | blanche

autocollante - 170 µm

- Épaisseur du matériau (en mm): 0,17
- Pouvoir adhésif: 10 min: > 4,5 N/25 mm - 24 h: > 7,5 N/25 mm
- Longueur des rlx (en m): 25
- Ø de coeur (en mm): 40

Tissu textile apprêté, très résistant à la déchirure, revêtu d'une colle acrylique, durablement élastique, sans dissolvant, résistante au vieillissement.




Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.
13	3206-013	20	3206-020	30	3206-030

Vente par rouleau.

Rubans et films adhésifs

Rubans à réparer et fixer / Rubans à renforcer



Filmoplast T - Toile de coton | colorée

autocollant - 240 µm d'épaisseur

- Épaisseur matériau en mm: 0,24
- Pouvoir adhésif: 10 min: > 4,5 N/25 mm - 24 h: > 7,5 N/25 mm
- Caractéristiques écologiques: antidéchirure
- Longueur des rlx (en m): 10
- Ø de coeur (en mm): 50

Tissu textile apprêté, teinté par pigments naturels et revêtu d'une colle acrylique, durablement élastique, sans dissolvant, résistante au vieillissement.



Couleur	Largeur (en mm)	Code d'art.	Couleur	Largeur (en mm)	Code d'art.
blanc	30	32080501	jaune	50	32081008
noir	30	32080502	blanc	80	32081501
gris	30	32080503	noir	80	32081502
rouge	30	32080504	gris	80	32081503
bleu	30	32080505	rouge	80	32081504
vert	30	32080506	bleu	80	32081505
marron	30	32080507	vert	80	32081506
jaune	30	32080508	marron	80	32081507
blanc	50	32081001	jaune	80	32081508
noir	50	32081002	blanc	310	32082001
gris	50	32081003	gris	310	32082003
rouge	50	32081004	blanc	620	32082501
bleu	50	32081005	gris	620	32082503
vert	50	32081006	blanc	1240	32083001
marron	50	32081007	gris	1240	32083003

Vente par rouleau.

Rubans et films adhésifs

Rubans à réparer et fixer / Rubans à renforcer



Shirting autocollant

Couleur: blanc clair - 240 µm d'épaisseur

- Pouvoir adhésif: 10 min: > 4,5 N/25 mm - 24 h: > 7,5 N/25 mm
- Longueur des rlx (en m): 50

Tissu textile apprêté, très résistant à la déchirure, revêtu d'une colle acrylique, durablement élastique, sans dissolvant, résistante au vieillissement.



Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.
20	3210-020	30	3210-030
Vente par rouleau.			



Easy Bind Tyvek - Bande tyvek autocollante

Dimensions rouleaux: 31 mm x 30 m

- Épaisseur matériau en mm: 0,175
- Couleur: blanc
- Caractéristiques écologiques: non vieillissant

Bande Tyvek résistante à la déchirure pour le renforcement et la réparation de l'articulation interne du livre. Avec la coupe de séparation centrale brevetée pour un positionnement parfait.



Vente par rouleau

32701031



Easy Wings - pour renforcer le dos

autocollant, transparent

- Épaisseur matériau en mm: 0,05
- Couleur: transparent
- Caractéristiques écologiques: non vieillissant
- Conditionnement: Paquet de 24 pcs

Ailes autocollantes en polyester avec découpe centrale dans le cache pour un positionnement parfait.



Dimensions	Code d'art.	Dimensions	Code d'art.
épaisseur de livres jusqu'à 57 mm	32702057	épaisseur de livres jusqu'à 83 mm	32702083
Vente par paquet.			



Easy hold

renforcement auto-collant de revues

- Épaisseur matériau en mm: 0,06
- Couleur: transparent
- Caractéristiques écologiques: non vieillissant
- Conditionnement: Paquet de 250 pcs

Ailes autocollantes en polyester avec découpe centrale dans le cache pour un positionnement parfait.




Vente par paquet.

32703001

Rubans et films autocollants

Films de protection / adhésion initiale réduite, forte, brillant



Filmolux 609 - film de protection autocollant

transparent, surface brillante, adhésion à l'instant

- Grammage: 90 gsm
- Adhesion: 10 min: > 6 N/25 mm - 24 h: > 10 N/25 mm
- Certification: Antibacterial effect according to ISO 22196



Film de PVC souple universel de 70 µm d'épaisseur, à haute adhésion à l'instant et enduit de colle acrylique exempt de solvant, élastique en permanence, résistante au vieillissement. Il est exempt d'APEO et de BPA et produit conforme à la norme REACH.

Width (in mm)	Roll length (in m)	Code d'art.	Width (in mm)	Roll length (in m)	Code d'art.
320	10	3216-032	320	25	3217-032
410	10	3216-041	340	25	3217-034
610	10	3216-062	360	25	3217-036
1240	10	3216-124	410	25	3217-041
20	25	3217-002	500	25	3217-050
30	25	3217-003	620	25	3217-062
40	25	3217-004	1240	25	3217-124
60	25	3217-006	20	50	3218-002
100	25	3217-010	30	50	3218-003
200	25	3217-020	40	50	3218-004
220	25	3217-022	50	50	3218-005
240	25	3217-024	60	50	3218-006
260	25	3217-026	80	50	3218-008
280	25	3217-028	100	50	3218-010
300	25	3217-030			

Vente par rouleau

Filmolux 609 - film de protection autocollant

Protection d'étiquettes précoupée - sur rouleau

- Grammage: 90 gsm
- Adhesion: high initial adhesion | 10 min: > 6 N/25 mm - 24 h: > 10 N/25 mm
- Certification: Antibacterial effect according to ISO 22196




Film de PVC souple de 70 µm d'épaisseur, enduit de colle acrylique exempt de solvant, élastique en permanence, résistante au vieillissement. Il est exempt d'APEO et de BPA et produit conforme à la norme REACH.

Dimensions	Code d'art.	Dimensions	Code d'art.
30 x 70 mm	32187010	50 x 100 mm	32187020
30 x 110 mm	32187015	46 x 61 mm	32187025

Vente par rouleau.

Rubans et films autocollants

Films de protection / adhésion initiale réduite, forte, brillant



Filmolux 610 - film de protection autocollant

transparent, surface brillante, pouvoir adhésif supérieur

- Grammage: 90 gsm
- Adhesion: 10 min: > 10,5 N/25 mm - 24 h: > 17 N/25 mm
- Certification: Antibacterial effect according to ISO 22196

Film de PVC souple de 70 µm d'épaisseur, spécialement conçu pour les produits avec des surfaces textiles ou autres surfaces anti-adhésives à adhésion à l'instant extra-forte et enduit de colle acrylique exempt de solvant, élastique en permanence, résistante au vieillissement. Il est exempt d'APEO et de BPA et prodsuit conforme à la norme REACH.



Width (in mm)	Roll length (in m)	Code d'art.	Width (in mm)	Roll length (in m)	Code d'art.
20	50	3219-002	260	25	32192026
30	50	3219-003	280	25	32192028
40	50	3219-004	300	25	32192030
60	50	3219-006	320	25	32192032
80	50	3219-008	340	25	32192034
100	50	3219-010	360	25	32192036
220	25	32192022	410	25	32192041
240	25	32192024	620	25	32192062

Vente par rouleau

Filmolux libre - film de protection autocollant de PP

transparent, surface brillante, adhésion à l'instant

- Roll length (in m): 25
- Grammage: 65 gsm
- Adhesion: 10 min: > 10 N/25 mm - 24 h: > 10 N/25 mm
- Certification: Antibacterial effect according to ISO 22196
- Core Ø (in mm): 40

Film universel de polypropylène préservant l'environnement de 80 µm d'épaisseur, à haute adhésion à l'instant et enduit de colle acrylique exempt de solvant, élastique en permanence, résistante au vieillissement. Il est exempt d'APEO et de BPA et prodsuit conforme à la norme REACH.



Width (in mm)	Code d'art.	Width (in mm)	Code d'art.	Width (in mm)	Code d'art.
20	3231-002	220	3231-022	320	3231-032
30	3231-003	240	3231-024	340	3231-034
40	3231-004	260	3231-026	360	3231-036
60	3231-006	280	3231-028	410	3231-041
100	3231-010	300	3231-030	620	3231-062

Vente par rouleau

Rubans et films autocollants

Films de protection / adhésion initiale réduite, forte, brillant

Filmolux libre fine pearl - film de protection PP

autocollant, adhésion à l'instant



- Grammage: 65 gsm
- Texture: fine
- Adhesion: 10 min: > 8,5 N/25 mm - 24 h: > 12,5 N/25 mm
- Roll length (in m): 25


Film universel de polypropylène préservant l'environnement de 80 µm d'épaisseur, à haute adhésion à l'instant. Il a une optique noble par moyen de la surface finement perlée et est enduit de colle acrylique exempt de solvant, élastique en permanence, résistante au vieillissement. Il est exempt d'APEO et de BPA et produit conforme à la norme REACH.

Width (in mm)	Code d'art.	Width (in mm)	Code d'art.	Width (in mm)	Code d'art.
240	32315024	300	32315030	360	32315036
260	32315026	320	32315032	410	32315041
280	32315028	340	32315034		

Vente par rouleau

PROTEX CLA - Film de protection autocollant

transparent, brillant, adhésion à l'instant



- Adhesion: permanent | 5 N / 25 mm
- Certification: Low flammability B1 (DIN 4102)


Film PVC plastifié monomère brillant, épaisseur 80 µm, avec un pouvoir adhésif initial élevé, avec un adhésif acrylique sans solvant et au pH neutre.

Width (in mm)	Roll length (in m)	Code d'art.	Width (in mm)	Roll length (in m)	Code d'art.
100	10	32461010	100	25	32462010
150	10	32461015	150	25	32462015
200	10	32461020	200	25	32462020
300	10	32461030	300	25	32462030
400	10	32461040	400	25	32462040
600	10	32461060	600	25	32462060

Vente par rouleaux

Rubans et films autocollants

Films de protection / adhésion initiale réduite, forte, brillant



PROTEX SX - Film de protection autocollant

pour documents - brillant, adhésion à l'instant

- Adhesion: permanent | 5 N / 25 mm
- Certification: Low flammability B1 (DIN 4102)

Film PVC plastifié monomère transparent et brillant, épaisseur 70 µm, avec un pouvoir adhésif initial élevé, avec un adhésif acrylique sans solvant et au pH neutre.



Width (in mm)	Roll length (in m)	Code d'art.	Width (in mm)	Roll length (in m)	Code d'art.
100	10	32481010	100	25	32482010
150	10	32481015	150	25	32482015
200	10	32481020	200	25	32482020
300	10	32481030	300	25	32482030
400	10	32481040	400	25	32482040
600	10	32481060	600	25	32482060

Vente par rouleaux

Films de protection / adhésion initiale réduite, forte, mat



Filmomatt - film de protection autocollant

mate, sans reflet, pouvoir adhésif initial fort

- Grammage: 100 gsm
- Colour: transparent
- Adhesion: 10 min: >7 N/25 mm - 24 h: > 11,8 N/25 mm
- Ecological features: UV protection

Film PVC souple mat, particulièrement flexible et souple, de 80 µm d'épaisseur, à haute adhésion à l'instant et enduit de colle acrylique exempt de solvant, élastique en permanence, résistante au vieillissement. Il est exempt d'APEO et de BPA et prodsuit conforme à la norme REACH.



Width (in mm)	Roll length (in m)	Code d'art.	Width (in mm)	Roll length (in m)	Code d'art.
620	10	3223-062	620	25	3224-062
1240	10	3223-124	1240	25	3224-124
410	25	3224-041	1300	50	3225-131

Vente par rouleau.

Rubans et films autocollants

Films de protection / adhésion initiale réduite, forte, mat



Filmolux photo matt - film de protection autocollant

mate, sans reflet, pouvoir adhésif fort

- Grammage: 86 gsm
- Colour: transparent
- Adhesion: 10 min: > 8 N/25 mm - 24 h: > 17 N/25 mm
- Ecological features: UV protection
- Roll length (in m): 50

Film PVC souple mat, de 70 µm d'épaisseur, à adhésion forte et enduit de colle acrylique exempt de solvant, élastique en permanence, résistante au vieillissement. Il est exempt d'APEO et de BPA et prosduit conforme à la norme REACH.
Approprié à de nombreux supports imprimés avec des encres UV (jusqu'à 2 mètres de laize).



Width (in mm)	Code d'art.	Width (in mm)	Code d'art.	Width (in mm)	Code d'art.
1040	32251104	1400	32251140	2000	32251200
1300	32251130	1550	32251155		

Vente par rouleau.



Filmomatt libre - film de protection autocollant de PP

mat, sans reflet, pouvoir adhésif initial fort

- Grammage: 67 gsm
- Colour: transparent
- Adhesion: 10 min: > 10 N/25 mm - 24 h: > 10 N/25 mm
- Roll length (in m): 25

Film universel de polypropylène mat préservant l'environnement de 80 µm d'épaisseur, à haute adhésion à l'instant et enduit de colle acrylique exempt de solvant, élastique en permanence, résistante au vieillissement. Il est exempt d'APEO et de BPA et prosduit conforme à la norme REACH.



Width (in mm)	Code d'art.	Width (in mm)	Code d'art.	Width (in mm)	Code d'art.
20	32325002	40	32325004	100	32325010
30	32325003	60	32325006		

Vente par rouleau

Rubans et films autocollants

Films de protection / adhésion initiale réduite, forte, mat

PROTEX CLAM - Film de protection autocollant

transparent, mat, adhésion à l'instant

- Adhesion: 5 N / 25 mm
- Certification: Low flammability B1 (DIN 4102)

Film PVC plastifié monomère mat, épaisseur 80 µm, avec un pouvoir adhésif initial élevé, avec un adhésif acrylique sans solvant et au pH neutre.



© Schmedt

Width (in mm)	Roll length (in m)	Code d'art.	Width (in mm)	Roll length (in m)	Code d'art.
100	10	32471010	100	25	32472010
150	10	32471015	150	25	32472015
200	10	32471020	200	25	32472020
300	10	32471030	300	25	32472030
400	10	32471040	400	25	32472040
600	10	32471060	600	25	32472060

Vente par rouleau.

Filmolux photo satin - film de protection autocollant

satiné mat, lisse, pouvoir adhésif fort

- Grammage: 96 gsm
- Colour: transparent
- Adhesion: 10 min: > 8 N/25 mm - 24 h: > 17 N/25 mm
- Ecological features: UV protection
- Width (in mm): 1040
- Roll length (in m): 50

Film PVC souple satiné mat, de 75 µm d'épaisseur, à adhésion forte et enduit de colle acrylique exempt de solvant, élastique en permanence, résistante au vieillissement. Il est exempt d'APEO et de BPA et prosoduit conforme à la norme REACH.

Approprié à de nombreux supports imprimés avec des encres UV.



© Schmedt

Vente par rouleau.

3252-105

Rubans et films autocollants

Films de protection / adhésion initiale réduite, brillant



Filmolux - film de protection autocollant

transparente, surface brillante, adhésion initiale réduite

- Grammage: 90 gsm
- Adhesion: 10 min: > 1,5 N/25 mm - 24 h: > 4,5 N/25 mm
- Certification: Antibacterial effect according to ISO 22196
- Roll length (in m): 25

Film de PVC souple de 70 µm d'épaisseur, surtout pour surfaces lisses à adhésion initiale réduite et enduit de colle acrylique exempt de solvant, élastique en permanence, résistante au vieillissement. Il est exempt d'APEO et de BPA et produit conforme à la norme REACH.



Width (in mm)	Code d'art.	Width (in mm)	Code d'art.	Width (in mm)	Code d'art.
220	3221-022	300	3221-030	410	3221-041
240	3221-024	320	3221-032	620	3221-062
260	3221-026	340	3221-034	1240	3221-124
280	3221-028	360	3221-036		

Vendu par rouleau.



Filmolux 900 - film de protection autocollant sans phtalates

transparent, surface brillante, adhésion initiale réduite

- Grammage: 118 gsm
- Adhesion: 10 min: > 1,5 N/25 mm - 24 h: > 4,5 N/25 mm
- Certification: Antibacterial effect according to ISO 22196
- Roll length (in m): 25

Film de PVC souple de 70 µm d'épaisseur, surtout pour surfaces lisses à adhésion initiale réduite et enduit de colle acrylique exempt de solvant, élastique en permanence, résistante au vieillissement. Il est exempt d'APEO et de BPA et produit conforme à la norme REACH.



Width (in mm)	Code d'art.	Width (in mm)	Code d'art.	Width (in mm)	Code d'art.
220	32220022	300	32220030	410	32220041
240	32220024	320	32220032	500	32220050
260	32220026	340	32220034	620	32220062
280	32220028				

Vente par rouleau.

Rubans et films autocollants

Films de protection / adhésion initiale réduite, brillant



Filmolux libre organic - film de protection de PP bio

auto-collant, brillant, pouvoir adhésif initiale réduit




- Roll length (in m): 25
- Grammage: 80 gsm
- Colour: crystal-clear
- Adhesion: 10 min: > 3 N/25 mm - 24 h: > 6,3 N/25 mm
- Ecological features: UV protection
- Certification: Antibacterial effect according to ISO 22196

Film de protection de 90 µm d'épaisseur, fabriqué en polyéthylène biosourcé, issu de la matière première naturelle qu'est la canne à sucre. Corrigible grâce à une force adhésive initiale retardée avec un adhésif acrylique sans solvant, résistant au vieillissement et à l'élasticité permanente. Il est produit sans APEO ni BPA et conformément à la réglementation REACH.

Width (in mm)	Code d'art.	Width (in mm)	Code d'art.	Width (in mm)	Code d'art.
30	32313003	260	32313026	360	32313036
40	32313004	280	32313028	410	32313041
60	32313006	300	32313030	500	32313050
240	32313024	340	32313034		

Vente par rouleau



Filmolux soft - film de protection autocollant

brillante, transparent, pouvoir adhésif initiale réduit



- Grammage: 90 gsm
- Adhesion: 10 min: > 0,9 N/25 mm - 24 h: > 2,7 N/25 mm
- Certification: Antibacterial effect according to ISO 22196
- Roll length (in m): 25
- Core Ø (in mm): 40


Film universel en PVC souple stabilisé aux UV de 70 µm d'épaisseur, à haute adhésion à l'instant. Il a une optique noble par moyen de la surface finement perlée et est enduit de colle acrylique exempt de solvant, élastique en permanence, résistante au vieillissement. Il est exempt d'APEO et de BPA et produit conforme à la norme REACH et est facile à appliquer à la main.

Width (in mm)	Code d'art.	Width (in mm)	Code d'art.	Width (in mm)	Code d'art.
200	3234-020	280	3234-028	360	3234-036
220	3234-022	300	3234-030	410	3234-041
240	3234-024	320	3234-032	500	3234-050
260	3234-026	340	3234-034	610	3234-061

Vente par rouleau.

Rubans et films autocollants

Films de protection / adhésion initiale réduite, brillant



Filmolux soft organic - film de protection de PP bio

auto-collant, pouvoir adhésif initiale réduit




- Roll length (in m): 25
- Grammage: 80 gsm
- Colour: transparent
- Adhesion: 10 min: > 3 N/25 mm - 24 h: > 6,3 N/25 mm
- Ecological features: UV protection
- Certification: Antibacterial effect according to ISO 22196

Film de protection de 90 µm d'épaisseur, fabriqué à partir de polyéthylène biosourcé issu obtenu à partir de la matière première naturelle qu'est la canne à sucre. Corrigible grâce à une force adhésive initiale retardée avec un adhésif acrylique sans solvant, résistant au vieillissement et à élasticité permanente. Il est produit sans APEO ni BPA et conformément à la réglementation REACH.

Width (in mm)	Code d'art.	Width (in mm)	Code d'art.	Width (in mm)	Code d'art.
220	32342022	300	32342030	360	32342036
240	32342024	320	32342032	410	32342041
260	32342026	340	32342034	500	32342050
280	32342028				

Vente par rouleau.



Filmolux soft PP - film de protection autocollant

brillant, transparent, adhésion initiale réduite



- Thickness in mm: 0,08
- Grammage: 67 gsm
- Adhesion: 10 min: > 1,7 N/25 mm - 24 h: > 5 N/25 mm
- Certification: Antibacterial effect according to ISO 22196
- Roll length (in m): 25

Film universel de polypropylène préservant l'environnement de 80 µm d'épaisseur, à haute adhésion à l'instant et enduit de colle acrylique exempt de solvant, élastique en permanence, résistante au vieillissement. Il est exempt d'APEO et de BPA et produit conforme à la norme REACH et est facile à appliquer à la main.

Width (in mm)	Code d'art.	Width (in mm)	Code d'art.	Width (in mm)	Code d'art.
220	32352022	300	32352030	360	32352036
240	32352024	320	32352032	410	32352041
260	32352026	340	32352034	610	32352061
280	32352028				

Vente par rouleau.

Rubans et films autocollants

Films de protection / Films de renforcement



Filmolux H 200 - film à renforcer autocollant

brillant, transparent, adhésion immédiate

- Grammage: 267 gsm
- Adhesion: 10 min: > 18,5 N/25 mm - 24 h: > 18,5 N/25 mm

Film de renforcement fortement adhésif en PVC rigide de 200 µm, avec colle acrylique exempt de solvant, élastique en permanence, résistante au vieillissement.



Dimensions	Code d'art.	Dimensions	Code d'art.
Roll - 62 cm x 10 m	3226-062	Roll - 62 cm x 50 m	3227-062
Roll - 124 cm x 10 m	3226-124	100 sheets 21 x 29.7 cm	32271297

Vente par rouleau et/ou paquet.



Filmolux H200 - film à renforcer autocollant

transparent, mat, adhésion immédiate

- Grammage: 250 gsm
- Colour: transparent
- Adhesion: 10 min: > 18,5 N/25 mm - 24 h: > 18,5 N/25 mm
- Roll length (in m): 10

Film de renforcement mat et fortement adhésif en PVC rigide de 200 µm, avec colle acrylique exempt de solvant, élastique en permanence, résistante au vieillissement.



Width (in mm)	Code d'art.	Width (in mm)	Code d'art.
620	3228-062	1240	3228-124

Vente par rouleau.

Rubans et films adhésifs

Films de protection / Raclettes



Raclette en bois avec bord en feutre

Largeur: 16 cm



Vente par pièce.

3275-002



Raclette en feutre, blanche

avec arête biseautée 45°



Dimensions	Code d'art.	Dimensions	Code d'art.
130 x 70 x 8 mm	3275-004	75 x 45 x 8 mm	3275-005

Vente par pièce.



Rouleau de pression

Rouleau en caoutchouc dur avec manche en bois laqué



Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.
100	3275-053	150	3275-055

Vente par pièce.

Rubans et films adhésifs

Ruban de reliure / Ruban de papier, autocollant



Regutaf H3 - ruban de reliure autocollant

Papier en fibres spéciales et au grain fin

- Adhésif: Hotmelt
- Pouvoir adhésif: 3,5 N / 25 mm
- Longueur des rlx (en m): 50

Ruban de reliure résistante à la déchirure en papier spécial de 150 µ.



Couleur	Largeur (en mm)	Code d'art.	Couleur	Largeur (en mm)	Code d'art.
noir	19	3472-002	blanc	38	3475-001
rouge	19	3472-004	noir	38	3475-002
blanc	25	3473-001	rouge	38	3475-004
noir	25	3473-002	bleu	38	3475-005
rouge	25	3473-004	blanc	50	3476-001
blanc	30	3474-001	noir	50	3476-002
noir	30	3474-002	rouge	50	3476-004
rouge	30	3474-004	bleu	50	3476-005
bleu	30	3474-005			

Vente par rouleau.

D'autres couleurs, qui ne sont plus fabriquées, sont éventuellement encore disponibles dans notre boutique en ligne www.schmedt.fr. Jusqu'à épuisement du stock.

Ruban de reliure / Ruban de plastique, autocollant



Regudux RX - ruban de reliure autocollant

Bande plastique avec structure lin - Couleur: noir

- Adhésif: acrylate
- Pouvoir adhésif: 2,5 N / 25 mm
- Longueur des rlx (en m): 50

Ruban de reliure résistant à la déchirure, d'une épaisseur de 300 µ, à base de plastique avec gaufrage en lin.



Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.
19	3432-002	30	3434-002	50	3436-002
25	3433-002	38	3435-002		

Vente par rouleau.

D'autres couleurs, qui ne sont plus fabriquées, sont éventuellement encore disponibles dans notre boutique en ligne www.schmedt.fr. Jusqu'à épuisement du stock.

Rubans et films adhésifs

Ruban de reliure / Ruban de toile, autocollant



Regutex R - ruban de reliure autocollant

Toile de haute qualité, laquée

- Adhésif: Caoutchouc synthétique
- Pouvoir adhésif: 5 N / 25 mm
- Caractéristiques écologiques: antidéchirure
- Longueur des rlx (en m): 50

Ruban de reliure de qualité supérieure sur la base de toile de 250 μ d'épaisseur.



Couleur	Largeur (en mm)	Code d'art.	Couleur	Largeur (en mm)	Code d'art.
blanc	19	3452-001	vert	30	3454-006
noir	19	3452-002	blanc	38	3455-001
gris	19	3452-003	noir	38	3455-002
bleu	19	3452-005	gris	38	3455-003
vert	19	3452-006	bleu	38	3455-005
blanc	25	3453-001	vert	38	3455-006
noir	25	3453-002	blanc	50	3456-001
gris	25	3453-003	noir	50	3456-002
bleu	25	3453-005	gris	50	3456-003
vert	25	3453-006	bleu	50	3456-005
blanc	30	3454-001	blanc	60	3457-001
noir	30	3454-002	noir	60	3457-002
gris	30	3454-003	gris	60	3457-003
bleu	30	3454-005			

Vente par rouleau.

D'autres couleurs, qui ne sont plus fabriquées, sont éventuellement encore disponibles dans notre boutique en ligne www.schmedt.fr. Jusqu'à épuisement du stock.

Rubans et films adhésifs

Ruban déco / Washi Tape / Ruban adhésif de masquage



Washi Tape / Ruban adhésif de masquage | Brillant

Dimensions de rouleau: 15 mm x 7 m

- Adhésif: acrylate sans solvant
- Caractéristiques écologiques: désacidifié

Ruban adhésif japonais de décoration en papier de riz. Il se colle facilement sur presque tous les matériaux et s'enlève sans laisser de traces. La surface est parfaite pour écrire.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
01 - or	34900001	04 - rose	34900004	07 - vert	34900007
02 - argent	34900002	05 - rouge	34900005	08 - anthracite	34900008
03 - bronze	34900003	06 - vert olive	34900006		

Vente par rouleau.



Washi Tape / Ruban adhésif de masquage | Pastel

Dimensions de rouleau: 15 mm x 7 m

- Adhésif: acrylate sans solvant
- Caractéristiques écologiques: désacidifié

Ruban adhésif japonais de décoration en papier de riz. Il se colle facilement sur presque tous les matériaux et s'enlève sans laisser de traces. La surface est parfaite pour écrire.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
21 - crème	34900021	24 - vert menthe	34900024	27 - marron	34900027
22 - jaune	34900022	25 - bleu	34900025	28 - gris	34900028
23 - vert	34900023	26 - rose	34900026		

Vente par rouleau.



Washi Tape / Ruban adhésif de masquage | Matt

Dimensions de rouleau: 15 mm x 7 m

- Adhésif: acrylate sans solvant
- Caractéristiques écologiques: désacidifié

Ruban adhésif japonais de décoration en papier de riz. Il se colle facilement sur presque tous les matériaux et s'enlève sans laisser de traces. La surface est parfaite pour écrire.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
41 - rose vif	34900041	44 - jaune	34900044	47 - bleu	34900047
42 - rouge	34900042	45 - vert clair	34900045	48 - lilas	34900048
43 - orange	34900043	46 - turquoise	34900046		

Vente par rouleau.

Rubans et films adhésifs

Bandes adhésives double face / Porteur de non-tissé



PräFix 600 - ruban adhésif double face

non-tissé - adhésion forte

- Épaisseur du matériau (en mm): 0,09
- Pouvoir adhésif: 4 N/cm - sur acier
- Résistance a la température: de -20 °C à + 120 °C

Papier non-tissé translucide, enduit sur les deux faces d'une colle à base d'acrylate de solvant résistante aux plastifiants. Se déchire facilement à la main.



Largeur (en mm)	Longueur des rlx (en m)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Longueur des rlx (en m)	Code d'art.
4	50	32901004	15	50	32901015
6	50	32901006	19	50	32901019
9	50	32901009	1240	50	32901998
12	50	32901012	9	200	32903009

Vente par rouleau.



PräFix 660 - ruban adhésif double face Fingerlift

ruban non-tissé avec papier de couverture dépassant

- Grammage: 12 g/m²
- Pouvoir adhésif: 12 N / cm
- Résistance a la température: de -20 à +65 °C
- Longueur des rlx (en m): 50

Ruban avec adhésif caoutchouc à très forte adhérence et papier de couverture dépassant de 3 mm des deux côtés.



Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.
6(/12) mm	3301-006	12(/18) mm	3301-012
9 (/15) mm	3301-009	18(/24) mm	3301-018

Vente par rouleau.



Gudy 832 Fine Art textured - Papier adhésif double face

papier à fibres longues, adhésion très forte

- Grammage: 12,3 g/m²
- Pouvoir adhésif: 10 min: > 13 N/25 mm - 24 h: > 19 N/25 mm
- Caractéristiques écologiques: sans solvants | non vieillissant
- Certification: P.A.T. d'après ISO 18916
- Longueur des rlx (en m): 30,5

Papier blanc adhésif double face à fibres longues, 12,3 g/m², avec adhésif polyacrylate à base d'eau à très fort pouvoir adhésif, particulièrement adapté aux papiers Fine Art lourds et à pores ouverts, aux canevas et aux papiers d'arts.



Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.
610	33431061	1118	33431111
914	33431091	1270	33431127

Vente par rouleau.

Rubans et films adhésifs

Bandes adhésives double face / Porteur de non-tissé



Gudy 831 Fine Art Smooth - non-tissé adhésif double face

désacidifié, blanc, pouvoir adhésif très fort



- Grammage: 12,3 g/m²
- Pouvoir adhésif: 10 min: > 8,2 N/25 mm - 24 h: > 15 N/25 mm | 10 min: > 7,2 N/25 mm - 24 h: > 15 N/25 mm
- Caractéristiques écologiques: non vieillissant
- Certification: P.A.T. d'après ISO 18916

Papier blanc double face à fibres longues, d'une épaisseur de 44 µ, avec un adhésif polyacrylate très fort, à base d'eau et sans solvants. C'est la solution parfaite pour le montage professionnel de papiers Fine Art et papiers d'artistes légers et peu structurés sur différents panneaux rigides. Il est exempt d'APEO et de BPA et produit conforme à la norme REACH.

Largeur (en mm)	Longueur des rlx (en m)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Longueur des rlx (en m)	Code d'art.
9	30	3344-009	830	10	3345-083
12	30	3344-012	1040	10	3345-105
19	30	3344-019	610	50	3346-061
38	30	3344-038	1040	50	3346-105
200	10	3345-020	1220	50	3346-122
400	10	3345-040	1300	50	3346-131
610	10	3345-061	6	50	3350-006

Vente par rouleau.

Bandes adhésives double face / Porteur de film



PräFix 700 - film adhésif double face

blanc, pouvoir adhésif très fort



- Épaisseur du matériau (en mm): 0,225
- Pouvoir adhésif: 7,2 N/cm - sur acier
- Caractéristiques écologiques: résistant aux plastifiants
- Résistance à la température: + 60° C, brièvement +80° C
- Longueur des rlx (en m): 50

Film PVC blanc, enduit sur les deux faces d'une colle à base d'acrylate de solvant résistante aux plastifiants et à adhésion très forte.

Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.
6	32951006	15	32951015	50	32951050
9	32951009	19	32951019	1000	32951999
12	32951012	25	32951025		

Vente par rouleau.

Rubans et films adhésifs

Bandes adhésives double face / Porteur de film

Gudy DS 10 - film adhésif double face

deux faces réversibles

- Couleur: transparent
- Pouvoir adhésif: 10 min: > 1,5 N/25 mm - 24 h: > 3 N/25 mm
- Certification: P.A.T. d'après ISO 18916
- Longueur des rlx (en m): 33

Film PVC monomère, épaisseur 70 µm, force adhésive initiale réduite sur les deux faces, avec colle acrylate sans solvant, résistante au vieillissement et à élasticité permanente. Il est produit sans APEO ni BPA et conformément à REACH. Peut être retiré de nombreux supports pendant 24 heures sans laisser de traces.



Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.
12	33351012	19	33351019	25	33351025

Vente par rouleau.

Gudy DS 11 - film adhésif double face

1 face permanente / 1 face réversible

- Couleur: transparent
- Pouvoir adhésif: 10 min: > 9 N/25 mm - 24 h: > 12,5 N/25 mm | 10 min: > 1,5 N/25 mm - 24 h: > 3 N/25 mm

Film PVC monomère, épaisseur 70 µm, avec colle acrylique sans solvant, résistante au vieillissement et à élasticité permanente. Il est produit sans APEO ni BPA et conformément à REACH. Le film est fortement adhésif sur la face recouverte (la force adhésive permanente n'est effective que plusieurs heures après l'application), force adhésive initiale réduite sur la face support.



Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.
12	33354012	19	33354019	25	33354025

Vente par rouleau.

Gudy DS 12 - film adhésif double face

deux faces permanentes

- Couleur: transparent
- Pouvoir adhésif: 10 min: > 9 N/25 mm - 24 h: > 12,5 N/25 mm
- Certification: P.A.T. d'après ISO 18916
- Longueur des rlx (en m): 33

Film PVC monomère, épaisseur 70 µm, avec adhésif acrylique permanent sur les deux faces, sans solvant, résistant au vieillissement et à élasticité permanente. Il est produit sans APEO ni BPA et conformément à la réglementation REACH.



Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.
12	33357012	19	33357019	25	33357025

Vente par rouleau.

Rubans et films adhésifs

Bandes adhésives double face / Porteur de film

Gudy 802 - film adhésif double face

très fin, transparent



- Grammage: 32 g/m²
- Couleur: transparent
- Pouvoir adhésif: 10 min: > 6 N/25 mm - 24 h: > 8,7 N/25 mm | 10 min: > 6,5 N/25 mm - 24 h: > 8,7 N/25 mm
- Certification: P.A.T. d'après ISO 18916

Film polyester transparent, adhésif double face, épaisseur 23 µ, avec adhésif permanent polyacrylate à base d'eau et sans solvant. Il est exempt d'APEO et de BPA et prodsuit conforme à la norme REACH.

Largeur (en mm)	Longueur des rlx (en m)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Longueur des rlx (en m)	Code d'art.
400	10	3340-040	1220	50	3341-122
610	10	3340-061	1300	50	3341-131
610	50	3341-061	1400	50	3341-140
1040	50	3341-105	1600	50	3341-160

Vente par rouleau.

Gudy 803 power-tack - film adhésif double face

pouvoir adhésif très fort



- Grammage: 32 g/m²
- Pouvoir adhésif: 10 min: > 17 N/25 mm - 24 h: > 20 N/25 mm | 10 min: > 13 N/25 mm - 24 h: > 19 N/25 mm
- Longueur des rlx (en m): 50

Film d'enduction double face très adhésif en polyester, épaisseur 23 µ, idéal pour les collages exigeants de matériaux lourds et difficiles tels que les textiles, les bâches ou le similicuir. Il peut également être collé en toute sécurité sur des supports bombés. Application de colle élevée avec une colle polyacrylate très adhésive, à base d'eau et sans solvants. Il est exempt d'APEO et de BPA et prodsuit conforme à la norme REACH.

Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.
1040	33511104	1300	33511130	1600	33511155

Vente par rouleau.

Rubans et films adhésifs

Bandes adhésives double face / Porteur de film

Gudy 804 - film adhésif double face

deux faces recouvertes



- Grammage: 89 g/m²
- Pouvoir adhésif: une face permanent, une face détachable | 10 min: > 5 N/25 mm - 24 h: > 10 N/25 mm | 10 min: > 1,2 N/25 mm - 24 h: > 1,5 N/25 mm
- Caractéristiques écologiques: non vieillissant
- Longueur des rx (en m): 50

Film PVC souple transparent, adhésif double face, monomère, d'une épaisseur de 70 µ, avec un adhésif polyacrylate à base d'eau et sans solvant, permanent sur une face et amovible sur l'autre. Il est exempt d'APEO et de BPA et prosduit conforme à la norme REACH.

Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.
610	3352-061	1220	3352-122
1040	3352-105	1300	3352-130

Vente par rouleau.

Gudy 808 PP opaque - film adhésif double face

blanc - adhésion forte



- Grammage: 45 g/m²
- Pouvoir adhésif: 10 min: >7 N/25 mm - 24 h: > 11,8 N/25 mm
- Caractéristiques écologiques: non vieillissant
- Longueur des rx (en m): 50

Gudy 808 PP Opaque est un film support blanc opaque, destiné à l'application d'impressions numériques sur des matériaux plus foncés ou des matériaux dont le fond n'est pas propre ou a déjà été contrecollé. Grâce à son film blanc opaque, ce produit est idéal pour préserver la brillance des couleurs, même si le support à contrecoller n'est pas idéal. Il est également possible de recouvrir des surfaces plastiques rugueuses ou de l'aluminium avec ce film.

Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.
610	33542061	1220	33542122

Vente par rouleau.

Gudy window - film adhésif double face

une face permanente, une face réversible



- Grammage: 32 g/m²
- Couleur: transparent
- Pouvoir adhésif: 10 min: > 6 N/25 mm - 24 h: > 10 N/25 mm | 10 min: > 0,5 N/25 mm - 24 h: > 0,9 N/25 mm
- Caractéristiques écologiques: non vieillissant
- Largeur (en mm): 1040
- Longueur des rx (en m): 50

Film PVC souple monomère transparent, adhésif double face, d'une épaisseur de 70 µ, avec adhésif polyacrylate à base d'eau et sans solvant, permanent sur une face et amovible sur l'autre. Il est recouvert sur les deux faces et peut être collé à la main sans bulles d'air. Il est exempt d'APEO et de BPA et prosduit conforme à la norme REACH.

Vente par rouleau.

3355-104

Rubans et films adhésifs

Bandes adhésives double face / Porteur de film, deux faces recouvertes



DX1 - film adhésif double face

deux faces recouvertes, pouvoir adhésif standard


- Épaisseur du matériau (en mm): 0,07
- Pouvoir adhésif: 10 N / 25 mm

Film PVC monomère lisse et transparent, épaisseur 70 µm, avec adhésif acrylique à prise initiale retardée. Le film est recouvert des deux côtés de papier siliconé et/ou d'une couverture bleue en PE.



Largeur (en mm)	Longueur des rlx (en m)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Longueur des rlx (en m)	Code d'art.
255	10	33271025	1020	25	33272102
510	10	33271051	1260	25	33272126
630	10	33271063	255	50	33273025
1020	10	33271102	510	50	33273051
1260	10	33271126	630	50	33273063
255	25	33272025	1020	50	33273102
510	25	33272051	1260	50	33273126
630	25	33272063			

Vente par rouleau.



DX2 - film adhésif double face

deux faces recouvertes, pouvoir adhésif fort

- Épaisseur du matériau (en mm): 0,07
- Pouvoir adhésif: 22 N / 25 mm

Film PVC monomère lisse et transparent, épaisseur 70 µm, avec adhésif acrylique à adhésion très forte. Le film est recouvert des deux côtés de papier siliconé et/ou d'une couverture blanche en PE.



Largeur (en mm)	Longueur des rlx (en m)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Longueur des rlx (en m)	Code d'art.
255	10	33281025	1020	25	33282102
510	10	33281051	1260	25	33282126
630	10	33281063	255	50	33283025
1020	10	33281102	510	50	33283051
1260	10	33281126	630	50	33283063
255	25	33282025	1020	50	33283102
510	25	33282051	1260	50	33283126
630	25	33282063			

Vente par rouleau.

Rubans et films adhésifs

Bandes adhésives double face / Porteur de film, deux faces recouvertes



DK3 - film adhésif double face

deux faces recouvertes

- Longueur des rlx (en m): 15

Film PVC souple, lisse et transparent, épaisseur 70 µm, avec adhésif acrylique sans solvant. Le film est recouvert sur les deux faces de papier siliconé et/ou d'une couverture PE blanche.

La face recouverte de papier a une adhérence initiale retardée, permet des corrections de courte durée.

La face recouverte de plastique orange est particulièrement adhésive et convient également aux surfaces rugueuses.



Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.
450	3330-045	900	3330-090	1350	3330-135

Vente par rouleau.

Bandes adhésives double face / Porteur de tissu



Tesafix 4964 - film adhésif double face

avec support en tissu

- Longueur des rlx (en m): 50

Ce ruban adhésif se compose d'un support en tissu flexible et résistant à la déchirure, enduit des deux côtés d'une masse adhésive en caoutchouc.

Il peut être retiré sans laisser de traces sur toutes les surfaces propres, résistantes aux fentes et exemptes de plastifiants.



Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.
19	3307-019	50	3307-050

19 mm: Vente par rouleau. | 50 mm: Pas de produit en stock. Vente par unités de vente de 3 rouleaux.

Bandes adhésives double face / Adhésif sans porteur



Gudy 870 - adhésif de transfert

double face, couche de colle très mince, transparent

- Grammage: 40 g/m²
- Pouvoir adhésif: 10 min: > 5,4 N/25 mm - 24 h: > 8,8 N/25 mm
- Caractéristiques écologiques: non vieillissant
- Certification: P.A.T. d'après ISO 18916

Colle de transfert transparente pour des collages particulièrement lisses et flexibles. Le film adhésif permanent en polyacrylate, à base aqueuse et sans solvant, est transféré directement du papier de protection sur le produit. Il est donc très flexible. Il est exempt d'APEO et de BPA et produit conforme à la norme REACH.



Largeur (en mm)	Longueur des rlx (en m)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Longueur des rlx (en m)	Code d'art.
310	10	3347-031	515	50	3349-051
620	10	3347-062	1040	50	3349-105

Vente par rouleau.

Rubans et films adhésifs

Dévidoirs / Système Scotch ATG



ATG 700 - Dévidoir à la main

pour rubans adhésifs double face Scotch

Ce dévidoir manuel pratique pour les rubans adhésifs de transfert vous aide à appliquer rapidement, précisément, proprement et facilement des films adhésifs.


Il est équipé pour rouleaux de 12 et 19 mm de largeur.

Un adaptateur pour utiliser des rouleaux à 6 mm de largeur est disponible facultativement (art. 4002-002).



Vente par pièce.

4002-001



Scotch 904 - ruban transfert adhésif

double face, avec adhésion très forte et immédiate

- Pouvoir adhésif: 50 N / 100 mm - sur acier
- Épaisseur du matériau (en mm): 0,05
- Longueur des rlx (en m): 44

Film adhésif de transfert transparent avec un rapport qualité/prix attractif pour une utilisation dans le dérouleur manuel ATG 700.



Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.
6	4102-006	12	4102-012	19	4102-019

Vente par rouleau.



Scotch 924 - ruban transfert adhésif

double face, bonne adhésion immédiate

- Pouvoir adhésif: 27 N / 100 mm - sur acier
- Épaisseur du matériau (en mm): 0,05
- Caractéristiques écologiques: résistant aux UV
- Longueur des rlx (en m): 55

Film adhésif de transfert universel et transparent avec une résistance élevée aux UV, à utiliser avec le dérouleur manuel ATG 700



Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.
6	4112-006	12	4112-012	19	4112-019

Vente par rouleau.



Scotch 928 - non tissé adhésif double face

permanent/détachable- rouleau 12,7 mm x 16,5 m

- Pouvoir adhésif: 3 N / 100 mm - sur acier | 13 N / 100 mm - sur acier
- Épaisseur du matériau (en mm): 0,05
- Caractéristiques écologiques: résistant aux UV
- Couleur: blanc
- Largeur (en mm): 12,7
- Longueur des rlx (en m): 16,5

Papier non-tissé, face couverte à pouvoir adhésif fort, face ouverte à pouvoir adhésif détachable, à être utilisé dans le dévidoir à la main ATG 700



Vente par rouleau

4115-012

Rubans et films adhésifs

Dévidoirs / Système Scotch ATG



Scotch 969 - ruban transfert adhésif

double face, avec adhésion forte et immédiate

- Adhésif: Acrylate - A60
- Pouvoir adhésif: 80 N / 100 mm - sur acier
- Épaisseur du matériau (en mm): 0,13
- Couleur: transparent
- Longueur des rlx (en m): 33

Film adhésif de transfert universel avec un pouvoir adhésif très élevé pour une utilisation dans le dérouleur manuel ATG 700



Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.
6	41203006	12	41203012	19	41203019
Vente par rouleau					



PräFix 904 - ruban transfert adhésif double face

avec adhérence immédiate élevée

- Pouvoir adhésif: 15 N / 25 mm - sur acier
- Épaisseur du matériau (en mm): 0,05
- Couleur: transparent

Film adhésif de transfert bon marché pour une utilisation dans le dérouleur manuel ATG 700.



Largeur (en mm)	Longueur des rlx (en m)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Longueur des rlx (en m)	Code d'art.
6	55	4160-006	19	33	4160-019
12	55	4160-012			
Vente par rouleau					



PräFix 975 - papier adhésif double face

avec adhérence immédiate élevée - rouleau 12 mm x 25 m

- Pouvoir adhésif: 15 N / 25 mm - sur acier
- Épaisseur du matériau (en mm): 0,1
- Couleur: blanc

Papier non-tissé universel, adhésif double face, à pouvoir adhésif permanent, à utiliser avec le dérouleur manuel ATG 700



Vente par rouleau

4165-012

Rubans et films adhésifs

Dévidoirs / Hermafix



Hermafix vario - dévidoir

rempli avec 1000 pastilles adhésives double face

- Pouvoir adhésif: permanent
- Format: 12 x 13 mm
- Caractéristiques écologiques: non vieillissant | sans solvants | désacidifié | photo-compatible | remplissable
- Couleur: blanc

Dévidoir pour la fixation rapide et durablement adhésive de photos, justificatifs, documents, etc.



Vente par pièce.
Option: rouleaux de recharge

4180-001



Hermafix transfer - dévidoir

rempli de 15 m de gomme à points

- Surface: deux faces auto-collantes
- Largeur (en mm): 9
- Caractéristiques écologiques: non vieillissant | sans solvants | désacidifié | photo-compatible
- Couleur: transparent

Dévidoir pour la fixation propre de papier, carton, film en plastique etc.



Pouvoir adhésif	Code d'art.	Pouvoir adhésif	Code d'art.
détachable	4185-001	permanent	4186-001

Vente par pièce.
Option: rouleaux de recharge

Bandes à fixer clichés / Ruban thermo-réactivable à fixer clichés



Ruban thermo-collant pour clichés

Film d'adhésif thermo-réactivable, marron

- Matériau: Film adhésif thermo-réactivable
- Épaisseur du matériau (en mm): 0,05
- Résistance a la température: +150° C
- Largeur (en mm): 25,4
- Longueur des rx (en m): 50

pour fixer des clichés pour la dorure à chaud



Vente par rouleau.


3325-025

Conseils de pose de films de protection de livres


PRODUITS: • films de protection autocollants
(à partir de la page 76)

OUTILS: • ciseaux
• plioir
• raclette ou chiffon doux


1. Sélectionner la largeur de la bobine de film selon l'ouvrage à recouvrir. Il faudra toujours prévoir une largeur de 2 cm supérieure à la hauteur du livre, à répartir à part égale sur le haut et le bas.




2. Poser le livre ouvert sur le film et le découper en prenant soin de laisser une marge de 2 à 3 cm de chaque côté du livre.




3. Ensuite, ôter le papier de protection sur 10 cm environ, centrer, fixer, appliquer le film sur le livre du milieu vers l'extérieur.




4. La main sous le film, ôter progressivement le papier de protection en appliquant le film avec une raclette ou un chiffon, en chassant l'air.




5. Appuyer et appliquer le film, sans le tendre dans la gorge du dos à l'aide du plioir, puis plastifier le dos.




6. Retourner le livre et répéter l'opération.




7. Couper les coins en biais en laissant environ 3 mm de film, découper un angle aigu dans le film aux endroits des gorges du dos.



8. Remborder le film à l'intérieur de la couverture.



9. Remborder le film à l'intérieur du dos à l'aide d'un plioir ou le couper à ras s'il s'agit d'un livre de poche.



Réparations de livres avec les produits Filmoplast

Réparation de déchirures

Pour fermer les déchirures dans les papiers modernes, vous pouvez utiliser au choix les bandes de papier transparentes Filmoplast P ou Filmoplast R.

Filmoplast P est particulièrement transparent et peut être retiré à l'eau des supports stables, même après de nombreuses années. Filmoplast R est beaucoup plus fin que Filmoplast P et s'enlève à la chaleur.

PRODUITS:

- Filmoplast P (page 69)
- Filmoplast R (page 70)


OUTILS:

- ciseaux
- plioir
- fer chauffant pour Filmoplast R

1. Réparer avec le Filmoplast P

Prendre une bande un peu plus longue que la déchirure que vous souhaitez réparer.

Positionner la bande de Filmoplast P sur la déchirure et frotter fermement à l'aide d'un plioir. Le frottement avec le plioir fait pénétrer la colle dans le papier et pousse l'air hors des fibres du papier, ce qui permet d'obtenir la meilleure transparence possible. Découper le surplus de matériau avec une paire de ciseaux.



2. Réparer avec le Filmoplast R

Couper une bande un peu plus longue que la zone endommagée et placez-la sur la surface du papier. Fixer la bande à l'une de ses extrémités à l'aide du fer chauffant, puis continuer à fixer lentement la bande par mouvements circulaires jusqu'à l'autre extrémité en exerçant une pression régulière jusqu'à ce que la transparence requise soit atteinte.



Réparation du dos des livres

PRODUITS :

- Filmoplast T (page 74)


OUTILS :

- ciseaux
- plioir

1. Pour réparer le dos d'un livre avec Filmoplast T, découper une bande légèrement plus longue que le livre lui-même.

2. Retirer le papier de protection sur la moitié de la bande et placer la bande sur le centre du dos du livre. Appliquer la bande de Filmoplast T sur la première moitié du dos et retirer ensuite le reste de papier de protection pour appliquer complètement la bande de toile.

3. Couper le surplus à chaque extrémité en biais et les enfoncer dans le dos du livre à l'aide d'un plioir. Pour les livres de poches couper le surplus de toile aux extrémités.



Réparations de livres avec les produits Filmoplast

Réparer les pages de livres déchirées


PRODUITS :

- Filmoplast P 90 (page 70)
- Filmoplast P 90 plus (page 71)

OUTILS :

- ciseaux
- plioir

Utiliser une bande de Filmoplast P 90 ou Filmoplast P 90 plus un peu plus longue que le livre. Plier la bande au milieu, puis appliquer un côté de la bande d'abord sur la page à insérer, puis l'autre côté sur la page opposée du livre. Frotter fermement la bande avec un plioir pour obtenir une bonne adhérence. Couper le surplus éventuel avec une paire de ciseaux. Si vous réparez du papier très fin ou si vous devez couvrir du texte, vous pouvez utiliser du Filmoplast P au lieu du Filmoplast P 90.



Renforcement et réparation des charnières d'un livre

Nous vous proposons deux produits pour renforcer et réparer la charnière intérieure du livre. En fonction de l'épaisseur du corps d'ouvrage, vous pouvez utiliser la bande papier blanche à fibres longues Filmoplast P 90 ou P 90 plus ou la bande textile Filmoplast SH, un peu plus épaisse et solide.


PRODUITS :

- Filmoplast P 90 (page 70)
- Filmoplast P 90 plus (page 71)
- Filmoplast SH (page 73)

OUTILS :

- ciseaux
- plioir

Pour renforcer et réparer la charnière intérieure d'un livre de poche, utiliser une bande de Filmoplast un peu plus longue que le livre. Plier la bande en son milieu, puis appliquer un côté de la bande de Filmoplast d'abord sur le corps d'ouvrage, puis sur la couverture. Frotter fermement la bande avec un plioir pour obtenir une bonne adhérence. Couper les éventuels surplus à l'aide d'une paire de ciseaux.



Matériaux de conditionnement



Tient ensemble et protège

Un produit de première qualité, avec des matériaux et une finition remarquables, n'a de valeur que si son emballage offre une protection suffisante contre les dommages. C'est pourquoi notre gamme de produits comprend également des solutions d'emballage qui enveloppent et protègent en toute sécurité les produits imprimés et les livres sensibles pendant le transport.

Rubans adhésifs / Ruban autocollant PP



Ruban d'emballage adhésif, PP

qualité standard

- Épaisseur en mm: 0,028
- Longueur des rlx (en m): 66

Film adhésif d'emballage en film PP écologique avec colle acrylique sans solvant.



Couleur	Largeur (en mm)	Code d'art.	Couleur	Largeur (en mm)	Code d'art.
marron	50	3140-050	transparent	48	3141-050
transparent	25	3141-025			

Vente par rouleau.

Rubans adhésifs / Ruban autocollant papier



Ruban d'emballage adhésif de papier | marron

Dimensions de rouleau: 48 mm x 50 m

- Épaisseur en mm: 0,125

Ruban d'emballage de papier Kraft recyclable et adhésif de caoutchouc naturel avec adhésion très forte.



Vente par rouleau.

31420050

Matériaux de conditionnement

Rubans adhésifs / Ruban autocollant papier



Ruban d'emballage adhésif de papier | marron

avec renforcement de fils - Dim. de rouleau: 50 mm x 50 m

- Grammage: 60 g/m²
- Épaisseur en mm: 0,12

Ruban d'emballage en papier imprégné, légèrement crêpé, avec un renforcement des fils très résistant à la déchirure et une colle en caoutchouc naturel.



Vente par rouleau.

31425050

Rubans adhésifs / Tesa - rubans autocollants



Tesafilm 4204 - transparent

Ruban d'emballage adhésif

- Épaisseur en mm: 0,059
- Format: en rouleau
- Pouvoir adhésif: 2 N/cm - sur acier

Film adhésif d'emballage universel à base d'un film PVC enduit d'un adhésif en caoutchouc naturel



Largeur (en mm)	Longueur des rlx (en m)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Longueur des rlx (en m)	Code d'art.
15	33	3100-015	15	66	3120-015
19	33	3100-019	19	66	3120-019
12	66	3120-012	25	66	3120-025

Vente par rouleau.



Tesapack 4124

ruban d'emballage adhésif de haute qualité

- Épaisseur en mm: 0,065
- Longueur des rlx (en m): 66
- Pouvoir adhésif: 3,2 N/cm - sur acier
- Caractéristiques écologiques: antidéchirure

Film adhésif d'emballage de haute qualité à base d'un film PVC enduit d'un adhésif en caoutchouc naturel



Couleur	Largeur (en mm)	Code d'art.	Couleur	Largeur (en mm)	Code d'art.
brun clair	25	3125-025	transparent	25	3126-025
brun clair	50	3125-050	transparent	50	3126-050

Vente par rouleau.

Matériaux de conditionnement

Rubans adhésifs / Tesa - rubans autocollants



Tesaband Premium 4651

Ruban adhésif en toile avec revêtement acrylique

- Épaisseur en mm: 0,31
- Longueur des rlx (en m): 50
- Pouvoir adhésif: 3,3 N/cm - sur acier
- Caractéristiques écologiques: non vieillissant

Ruban tissé premium avec revêtement plastique composé d'un support tissé en laine de cellulose 148 mesh de très haute qualité et d'un adhésif caoutchouc naturel.



Couleur	Largeur (en mm)	Code d'art.	Couleur	Largeur (en mm)	Code d'art.
blanc	19	3130-019	noir	19	3132-019
blanc	25	3130-025	noir	25	3132-025
blanc	30	3130-030	noir	30	3132-030
blanc	38	3130-038	noir	38	3132-038
blanc	50	3130-050	noir	50	3132-050

Pas de produit de stock. Quantité minimum:1 unité de vente

Rubans adhésifs / Scotch - rubans autocollants



Scotch Removable Tape 811

Ruban adhésif - Dim. de rouleau: 19 mm x 66 m

- Épaisseur en mm: 0,05
- Surface: mat
- Couleur: transparent
- Adhésif: acrylate

Ce ruban adhésif est en acétate de cellulose - un produit naturel à base de cellulose.

Il est invisible après application, permet l'écriture et est invisible à la photocopieuse.

Ce ruban mat est équipé d'un adhésif détachable et ne jaunit pas en vieillissant. Il est résistant à la température jusqu'à 150 °C.



Vente par rouleau

4130-019



Scotch Magic Tape 810

Ruban adhésif - Dim. de rouleau: 25 mm x 66 m

- Épaisseur en mm: 0,06
- Surface: mat
- Couleur: transparent
- Adhésif: acrylate

Ce ruban adhésif est en acétate de cellulose - un produit naturel à base de cellulose.

Il est invisible après application, permet l'écriture et est invisible à la photocopieuse.

Ce ruban mat est équipé d'un adhésif permanent et ne jaunit pas en vieillissant. Il est résistant à la température jusqu'à 150 °C.



Vente par rouleau

4130-025

Matériaux de conditionnement

Rubans adhésifs / Ruban de protection de verre



Ruban de protection de verre, autocollant

transparent, Dimensions de rouleau: 50 mm x 66 m

Le ruban adhésif de protection du verre réduit le risque d'éclatement du verre pendant le transport et convient particulièrement aux cadres photo. Ce ruban adhésif transparent pour le verre, à faible pouvoir adhésif, se retire facilement sans laisser de résidus de colle.



Vente par rouleau.

31430050

Ruban d'emballage, gommé / Papier kraft, gommé



Ruban adhésif, gommé | marron clair

Ruban d'emballage pour remouiller

- Matériau: Papier
- Grammage: 60 g/m²
- Largeur (en mm): 50
- Longueur des rlx (en m): 200
- Caractéristiques écologiques: résistant à la température


Ruban d'emballage fortement adhésif pour réhumidifier. 100% recyclable, entièrement biodégradable.



Vente par rouleau.

3145-050

Films / Film Hostaphan



Hostaphan

film en PET de première qualité

- Format: en rouleau

Film en polyéthylène téréphtalate (PET), étiré biaxialement et thermofixé.




Épaisseur en mm	Largeur (en mm)	Code d'art.	Épaisseur en mm	Largeur (en mm)	Code d'art.
0,05	1390	27880005	0,1	1080	27880011
0,1	1250	27880010			

Longueur de rouleau: 50 m. Vente par mètre.

Matériaux de conditionnement

Films / Film de polyester



Film de polyester SECOL

transparent - Epaisseur: 75 µ

- Surface: brillant
- Structure: lisse
- Longueur des rlx (en m): 25
- Caractéristiques écologiques: d'après ISO 18916-2007 (P.A.T.)

Film brillant de 100 % de polyester, absolument archivable



Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.
610	27870610	1000	27871000

Longueur de rouleau: 25 m. Vente par mètre.

Tyvek® / Tyvek® Softstructure



Tyvek® Softstructure 1622E - non-tissé

filé-lié micro-perforé

- Couleur: blanc
- Grammage: 41,5 g/m²
- Format: en rouleau
- Largeur (en mm): 1524
- Valeur pH: pH-neutre
- Caractéristiques écologiques: flexible | antidéchirure | antistatique | non pelucheux | respirant | imprimable

Filé-lié souple micro-perforé de 100 % fibres de polyéthylène pour l'emballage, stockage et transport d'oeuvres d'art et biens culturels.

Longueur de rouleau: 50 m. Vente par mètre.



27841001



Tyvek® Softstructure 1442R - non-tissé

filé-lié de 100 % fibres de polyéthylène

- Couleur: blanc
- Grammage: 43 g/m²
- Format: en rouleau
- Largeur (en mm): 1524
- Caractéristiques écologiques: antidéchirure | respirant | stabilité dimensionnelle | sans plastifiants | anti-humidité | résistant aux taches | imprimable

Filé-lié souple de 100 % fibres de polyéthylène. Approprié comme matériau d'emballage pour formats grands, rouleaux, globes ainsi comme protection contre la poussière en cas de travaux de bâtiment; peut aussi être utilisé individuellement par encollage, couture et soudure

Longueur de rouleau: 50 m. Vente par mètre.



27841010

Matériaux de conditionnement

Tyvek® / Tyvek® Hardstructure



Tyvek® Hardstructure 1057D - non-tissé

filé-lié de 100 % fibres de polyéthylène

- Couleur: blanc
- Grammage: 54 g/m²
- Format: en rouleau
- Largeur (en mm): 1395
- Valeur pH: pH-neutre
- Caractéristiques écologiques: antidéchirure | respirant | stabilité dimensionnelle | non pelucheux | anti-humidité | haute résistance thermique | imprimable | inélastique | haute résistance chimique

Filé-lié de fibres de polyéthylène à prise dure, ressemble à papier rigide. Approprié comme matériau d'emballage pour formats grands, rouleaux, globes ainsi comme protection contre la poussière en cas de travaux de bâtiment; peut aussi être utilisé individuellement par encollage, couture et soudure

Longueur de rouleau: 50 m. Vente par mètre.

27842001



Matériaux de banderolage / Papier à banderoler



Papier à banderoler

papier kraft - 70 g/m²

- Surface: revêtement PE simple face de 23 g/m²
- Ø de coeur (en mm): 50



Couleur	Dimensions	Code d'art.	Couleur	Dimensions	Code d'art.
marron	20 mm x 150 m	69601020	blanc	20 mm x 150 m	69602020
marron	30 mm x 150 m	69601030	blanc	30 mm x 150 m	69602030
marron	40 mm x 150 m	69601040	blanc	40 mm x 150 m	69602040
marron	50 mm x 150 m	69601050	blanc	50 mm x 150 m	69602050
marron	20 mm x 800 m	69601120	blanc	20 mm x 800 m	69602120
marron	30 mm x 800 m	69601130	blanc	30 mm x 800 m	69602130
marron	40 mm x 800 m	69601140	blanc	40 mm x 800 m	69602140
marron	50 mm x 800 m	69601150	blanc	50 mm x 800 m	69602150

Rouleau standard (150 m): Vente par rouleau. | Rouleau grand (800 m): Vente par unité de vente.

Matériaux de conditionnement

Matériaux de banderolage / Film à banderoler



Film à banderoler - polypropylène

Épaisseur: 80 µ

- Ø de coeur (en mm): 50
- Couleur: transparent



Dimensions	Code d'art.	Dimensions	Code d'art.
20 mm x 200 m	69605020	20 mm x 1200 m	69605120
30 mm x 200 m	69605030	30 mm x 1200 m	69605130
40 mm x 200 m	69605040	40 mm x 1200 m	69605140
50 mm x 200 m	69605050	50 mm x 1200 m	69605150

Rouleau standard (200 m): Vente par rouleau.
Rouleau grand (1200 m): Vente par unité de vente.

Cerclage / Anneaux en caoutchouc



Anneaux en caoutchouc naturel

pour emballer et fixer

Sans risque pour contact direct avec aliments secs, non gras et ceux qui doivent être pelés/lavés avant consommation.
Disponible en sachets de 1 kg dans différentes couleurs et épaisseurs.



Vente par kilo.

Emballages / Cartons de transport



Carton de transport

pour chargements lourds

Emballage avec fermeture autocollante sécurisé et ouverture rapide et simple par languette prédécoupée.
La languette de sécurité supplémentaire protège aussi des chargements lourds et empêche le prélèvement latéral non autorisé.
Grande stabilité par moyen de couches de matériaux doubles et protection forte des coins et bords.



Taille intérieure (en mm)	Code d'art.	Taille intérieure (en mm)	Code d'art.	Taille intérieure (en mm)	Code d'art.
230 x 165 x -70	98101001	310 x 220 x -90	98101002	320 x 320 x -60	98101003

Vente par pièce.

Guide pour colles

Types de colle

Colle à dispersion (colle blanche, colle froide)

On appelle dispersion un mélange de substances dans lequel une substance solide est finement répartie dans un liquide. Dans les colles à dispersion, les liants (résines synthétiques) ne sont donc pas dissous dans l'eau, mais dispersés, c'est-à-dire que les particules de résine synthétique (solides) sont très finement réparties dans l'eau (liquide). Les colles à dispersion sont souvent à base d'acétate de polyvinyle (= PVAc), de copolymères ou de polyacrylate et sont parfois aussi appelées colle froide ou colle blanche. Elles sont appliquées sur une face et doivent être assemblées par voie humide. La résistance n'est atteinte que lorsque l'eau a disparu, c'est-à-dire qu'elle a été absorbée par le matériau (ou l'air). Lors de l'utilisation de dispersions, l'un des partenaires de collage doit donc être absorbant (p. ex. bois, papier, carton, cuir, textile, etc.) et les pièces à assembler doivent être fixées/pressées jusqu'à la prise de la colle. Nous disposons de l'assortiment complet de colles PLANATOL pour le commerce de gros, entre autres des colles de reliure, des colles pour bloc-notes à déchirer, des colles de contrecollage, des colles d'emboîtag à collage, etc. ainsi que de notre propre marque PräTack.

Domaine d'application : reliure

Colle chaude gélatinée (Colle aux protéines)

Colle à protéine. Elle est fondue en condition solide (bloc) et appliquée en état chaud et établit une connexion fixe lors du refroidissement. Elle se caractérise par le fait qu'elle possède déjà une résistance initiale élevée avant le séchage définitif. Elle sèche de manière élastique et sans tension, les papiers ne gonflent pas et ne gondolent pas. De plus, la colle chaude gélatine est biodégradable.

Domaine d'application : fabrication mécanique de couvertures de livres

Colle thermofusible EVA (Hotmelt)

Colles thermofusibles sont fondues en condition solide (p. ex. granulés) et appliquées en état chaud et établissent une connexion fixe lors du refroidissement. La solidité est atteinte très rapidement après le refroidissement de la masse fondue. Colles thermofusibles consistent de 100 % solides.

Les colles thermofusibles fabriquées à base d'éthylène-acétate de vinyle (EVA) sont utilisées pour un grand nombre d'applications standard en raison de leur rapport qualité-prix attractif. Elles se distinguent notamment par des temps d'ouverture et de prise courts, une excellente adhérence, même sur des surfaces difficiles. Idéal pour les volumes de production élevés ou les temps de repos réduits.

Domaine d'application : reliure mécanique par collage

Colle thermofusible PO (Hotmelt)

Les colles thermofusibles à base de polyoléfine (PO) sont utilisées là où les colles thermofusibles EVA atteignent leurs limites de durabilité, mais où le PUR n'est pas exigé. Par rapport aux colles thermofusibles EVA conventionnelles, elles offrent un spectre de performances globalement plus large, comme par exemple une meilleure tenue à la chaleur, un spectre d'adhérence amélioré ou une bonne flexibilité à froid. Le groupe des hotmelts à base de PO est en outre le type le plus souvent utilisé pour les collages par pulvérisation. Ils sont universels, s'adaptent même aux papiers difficiles et conviennent à tous les travaux de reliure. Ils ne contiennent pas d'isocyanate et sont facilement recyclables. La faible quantité appliquée et les économies réalisées sur l'entretien et le nettoyage des machines assurent une grande rentabilité.

Domaine d'application : reliure mécanique par collage, également pour les papiers difficiles à traiter et les grammages jusqu'à 250 g/m².

Domaine d'application : reliure mécanique par collage

Colle thermofusible PUR (Hotmelt)

Colles thermofusibles réactives de polyuréthane (PU). Colles thermofusibles sont fondues en condition solide (p. ex. bougies, granulés) et appliquées en état chaud. Les colles PUR sont encore souple après l'application, elles durcissent par moyen d'une réaction chimique avec les fibres de papier et par l'humidité de l'environnement. Le résultat est un produit très flexible et solide même en cas de chaleur ou froid.

Application: reliure en dos carré collé automatique de produits difficiles, p. ex. papiers couchés dépassant 130 g/m², papiers plastifiés, papiers imprimés par impression digitale, fabrication de livres de photos.

Domaine d'application : reliure mécanique par collage

Guide pour colles

Types de colle

Colle animale (colle glutineuse)

Les colles glutiniques sont des colles naturelles solubles dans l'eau, obtenues par cuisson à partir de déchets animaux. Il en résulte une gélatine appelée colle. Le composant principal, la glutine, est un mélange de substances similaire à la gélatine. Selon la matière première utilisée pour la fabrication, on distingue les colles de glutine comme colle d'os, colle de peau, colle de lièvre, colle de poisson et ichtyocolle. La colle de glutine particulièrement purifiée est connue sous le nom générique de gélatine et est utilisée entre autres dans la restauration.

Colle végétale

Les classiques sont ici les amidons (généralement en poudre) de céréales pour la fabrication de colle d'amidon. Celle-ci est un adhésif important pour le papier et le carton dans la restauration et la conservation. Outre l'amidon de riz et de blé classique, la colle d'algues fait également partie de la catégorie des colles végétales, qui convient particulièrement pour coller les fibres lors de la fabrication de papier très résistant à la déchirure, par exemple aussi les déchirures lors de la restauration de peintures.

Colle à base de cellulose

Les colles cellulosiques sont également souvent utilisées dans le domaine de la restauration. Elles ne sont que très difficilement attaquées par les micro-organismes, sont physiologiquement inoffensives et solubles dans l'eau. Elles sont souvent utilisées pour des collages réversibles et flexibles et pour l'encollage du papier ainsi que pour le collage et la fixation de produits sensibles à l'eau.

Termes

Cohésion

désigne la résistance interne de l'adhésif qui a pris

Film

La couche de colle appliquée sur une surface. Elle peut avoir de spécifications différentes, p. ex. élastique, transparente, opaque, recollante, imperméable, thermoplastique (peut être arrondie)

Mouillage

La capacité de liquides de s'échelonner régulièrement sur matériaux solides.

Pâteux

visqueux, épais

Pégosité (= Tack)

La force adhésive de la colle directement après son application.

Plastifiants

Additifs pour amollir la colle et pour le mettre plus élastique

Temps de prise

Transition de l'état liquide à l'état solide. Séchage par l'évaporation de solvant ou d'eau, engourdissement par refroidissement d'une masse fondue ou par réaction chimique. La colle atteint sa solidité intérieure après le temps de prise.

Temps ouvert

Laps de temps entre lequel les produits à être liés doivent être connectés (à partir de l'application de la colle).

Viscosité

Mesure de l'état de liquides et masses fondues. Plus la viscosité est élevée, plus la fluidité est basse; plus la viscosité est diminuée, plus la fluidité est haute. Lors de l'utilisation de colles chaudes gélatinées, la viscosité idéale est réglée par ajouter de l'eau.

Guide pour colles

Applications pour le bricolage et l'artisanat

● = colles recommandées

○ = colles alternatives

Applications	Adhésif																
	PräTack B 66	PräTack K 11	PräTack K 22	PräTack E 40	Planatol AD 94/5B	Planatol BB	Planatol BB superior	Planatol DKB 3040	Planatol Blockleim	Planatol Elasta N	Planatol FF	Planatol FF 60	Planatol HW 730	Planatol RH 8	Planatol DKA 2070	Planatol 152	PräFix Glue Dots
Banderolage	○	○	○		●	○		○		○						●	
Bricolage	●	○			●	●				●				○		●	●
Collage de papier sur plastiques													●	○			○
Collage auto-séparant de jeux de formes											●						
Coller bandes d'épine		○	○		●											●	
Coller des affiches			●	●	●											●	
Coller des boîtes pliantes		●			●											●	
Coller des cartes d'échantillons		●	○		●					●						●	●
Coller des feuilles	○	●	●		●	○		○		○						●	●
Coller des images		●	●		●					●						●	●
Coller des surfaces revêtues les unes contre les autres (p. ex. Englisch Buckram sur Englisch Buckram)			●														
Coller du papier, du film, du carton sur du bois ou un panneau dur					●												
Coller du similicuir ou des matières synthétiques sur un matériau absorbant			●		●												
Coller la mousse sur un matériau absorbant					●												
Coller le carton chromo ou le carton de remplacement chromo			○		●												
Coller le cuir ou le parchemin					●												
Coller le feutre		●	○							●						●	
Coller le lin		●	○		●					●						●	
Coller le papier cristal sur un matériau absorbant			○							●							
Coller le papier peau d'éléphant			●	○	●												
Coller le PVC ou le PVDC sur un matériau absorbant			○	○	●												
Coller le tranchefile	○			●		○		○		●						●	
Coller les blocs de formulaires en tête											●						
Coller les feuilles de garde	○	●	○		●	○		○		○						●	
Coller les impressions vernies avec un matériau absorbant			○	○	●												
Coller les surfaces cellophanées avec des matériaux absorbants					●												
Contrecollage	○	●	●		●	○				●						○	
Contrecoller de la toile		●	●		●					●						●	
Contrecoller des photos			○		●											●	
Emboîtement en couvertures ou jaquettes de livres			●	●	●					○				○		●	
Encollage avec encolleuses		●	●		●												
Encollage de corps d'ouvrage					●												
Étiquetage d'emballages en polyéthylène													●				
Étiquetage de papier sur carton ou bois	○	●	○		○	○		○		●							
Étiquetage de papier sur film				○	●												
Étiquetage de papiers autocopiants sur carton					●												
Fabrication de couvertures de livres	○	●	●	○	●	○		○		●						●	
Gommage (réhumidifiable)															●		
Monter des affiches		○			●					○						●	
Monter des cartes géographiques			○		●					●						○	
Reliure par collage de papiers couchés (papiers d'art)	●						●	●									
Reliure par collage de papiers standard	●					●		●									
Renforcements ou manchons	○	●	○		○	○		○		●						●	
Réparer	○	○			○	○				●				●		○	
Stabiliser le dos de livres																●	
Travaux d'assortiment dans les ateliers de reliure	○	●	○		●	●				●				●		●	
Travaux de restauration de livres, d'imprimés anciens										●				●			

Remarque : les données de cet aperçu correspondent à l'état actuel de nos connaissances et de notre expérience. Elles ne constituent pas une garantie de propriétés et aucune responsabilité ne peut donc être assumée quant à leur exhaustivité et leur exactitude. Il est nécessaire que l'utilisateur effectue ses propres essais afin d'évaluer l'adéquation des colles à son cas d'application.

Consommables



Coller, nettoyer, teindre, affiner et bien plus encore

Découvrez notre vaste gamme de colles et d'accessoires qui rendront vos livres encore plus attrayants et durables. Notre portefeuille comprend des colles à froid, des colles hotmelts, des colles gélatineuses et des colles PUR pour assembler parfaitement le papier, le carton et les toiles. Bien entendu, les colles pour la restauration à base animale, végétale et cellulosique sont également présentes. Notre offre comprend également des peintures, des auxiliaires et des produits de nettoyage pour le secteur graphique ainsi que des rubans à dorer pour la doreuse à chaud. Les articles métalliques tels que les coins de livre et les mécanismes apportent la touche finale à votre œuvre. Le tout est complété par notre assortiment de trancheville, de ficelles, de cordons et de fils.

Colles / Colle à contrecoler



PräTack K11

Colle à dispersion pour contrecoler

- Adhésif: PVAc = Acétate de polyvinyle
- Viscosité (en mPas): 4000 ± 400
- Contenu en solides: 47 ± 2
- Temps de prise: court
- Valeur pH: 6 - 8
- Caractéristiques écologiques: bonne planéité
- Couleur: blanc

PräTack K11 est une colle de contrecolage à prise rapide pour matériaux non traités



Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.
Bag-in-Box / 5 Kg	36200105	Bag-in-Box / 20 Kg	36200120

Vente par carton.



PräTack K11-L

Colle à contrecoler

- Adhésif: PVAc = Acétate de polyvinyle
- Viscosité (en mPas): 4000 ± 400
- Contenu en solides: 47 ± 2
- Temps de prise: court
- Caractéristiques écologiques: sans risque pour aliments
- Valeur pH: 6 - 8
- Caractéristiques écologiques: bonne planéité
- Couleur: blanc
- Conditionnement: Bag-in-Box / 20 Kg

PräTack K11-L est une colle de contrecolage sans risque pour aliments à prise rapide pour matériaux non traités



Vente par carton.

36200220

Consommables

Colles / Colle à contrecoller



PräTack K22

Colle à dispersion pour contrecoller

- Adhésif: PVAc = Acétate de polyvinyle
- Viscosité (en mPas): 4000 ± 400
- Contenu en solides: 57 ± 2
- Temps de prise: court
- Valeur pH: 4 - 6
- Couleur: blanc

PräTack K22 est une colle de contrecollage universelle à prise rapide pour matériaux traités et non traités.



Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.
Bag-in-Box / 5 Kg	36200405	Bag-in-Box / 20 Kg	36200420
Vente par carton.			



PräTack K22 Spécial

Colle à dispersion pour contrecoller

- Adhésif: PVAc = Acétate de polyvinyle
- Viscosité (en mPas): 4000 ± 400
- Contenu en solides: 59 ± 2
- Valeur pH: 4 - 6
- Couleur: blanc
- Conditionnement: Seau / 30 Kg

PräTack K22 Spécial est une colle de contrecollage universelle à adhésion ultérieure et à prise rapide pour matériaux traités et non traités.



Vente par seau.

36200530



PräTack K30

Colle à dispersion pour contrecoller

- Adhésif: PVAc = Acétate de polyvinyle
- Viscosité (en mPas): 3000
- Contenu en solides: 49 ± 2
- Temps ouvert: long
- Valeur pH: 4 - 6
- Caractéristiques écologiques: sans risque pour aliments
- Couleur: blanc
- Conditionnement: Seau / 30 Kg

PräTack K30 est une colle de contrecollage à temps ouvert long et bonne adhérence humide.



Vente par seau.

36200630

Consommables

Colles / Colle à contrecoller



PräTack X80

Colle à dispersion pour contrecoller

- Adhésif: PVAc = Acétate de polyvinyle
- Viscosité (en mPas): 4000 ± 400
- Contenu en solides: 50 ± 2
- Valeur pH: 6 - 8
- Caractéristiques écologiques: sans risque pour aliments
- Couleur: blanc
- Conditionnement: Bag-in-Box / 20 Kg

PräTack X80 est une colle de contrecollage avec adhésion très forte pour les matériaux difficiles.



Vente par carton.

36201620



Colle à contrecoller SKG

Colle à dispersion à contrecoller

- Adhésif: PVAc = Acétate de polyvinyle
- Viscosité (en mPas): 4000 - 5000
- Contenu en solides: 48 ± 2
- Valeur pH: 5 - 6
- Caractéristiques écologiques: sans solvants | sans phtalates
- Comportement adhésif: élastique | mou
- Couleur: transparent
- Conditionnement: Seau / 30 Kg

Colle de contrecollage sans phthalate et dissolvant avec un film élastique, non péguieux.



Vente par pot / seau.

3687-004



Planatol Elasta N

Colle à dispersion avec amidon pour le doublage

- Viscosité (en mPas): 85000 - 105000
- Contenu en solides: 43 ± 2
- Valeur pH: 6,5 - 7,5
- Caractéristiques écologiques: sans solvants | sans phtalates | bonne planéité
- Comportement adhésif: dur
- Couleur: blanchâtre-transparent

Planatol Elasta N est une colle de dispersion aqueuse à base de résine synthétique, exempte de phtalates et de solvants, contenant de l'amidon. Elle constitue une bonne alternative aux colles à base de dextrine.



Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.
Pot / 1,05 Kg	3720-001	Seau / 5,5 Kg	3720-002	Seau / 30 Kg	3720-004

Vente par pot / seau.

Consommables

Colles / Colle à contrecoler



Planatol EM 70

Colle à dispersion avec amidon pour le doublage

- Viscosité (en mPas): 18000 - 22000
- Contenu en solides: 40 ± 2
- Valeur pH: 5 - 7
- Caractéristiques écologiques: sans solvants | sans phtalates
- Comportement adhésif: viscoplastique
- Couleur: blanchâtre-transparent

Colle mixte aqueuse à base d'amidon, sans phtalates ni solvants.



Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.
Seau / 5,5 Kg	3723-002	Seau / 30 Kg	3723-004
Vente par seau.			



Planatol E830

Colle à dispersion pour le doublage

- Adhésif: PVAc = Acétate de polyvinyle
- Viscosité (en mPas): 2700 - 3700
- Contenu en solides: 67 ± 2
- Valeur pH: 5 - 6
- Caractéristiques écologiques: sans solvants | sans phtalates | bonne planéité
- Comportement adhésif: mou
- Couleur: blanchâtre-transparent
- Conditionnement: Seau / 30 Kg

Planatol E 830 est une colle de dispersion aqueuse, exempte de phtalates et de solvants, pour l'encollage de disques et de rouleaux.

Vente par seau.



3727-004

Colles / Pâte



Planatol RH 8

Colle de pâte d'amidon, pâteuse

- Viscosité (en mPas): 60000 - 70000
- Contenu en solides: 18 ± 2
- Valeur pH: 2,0 - 3,5
- Caractéristiques écologiques: sans solvants
- Comportement adhésif: adhésion rapide | pâteux
- Couleur: blanchâtre-transparent

Planatol RH 8 est une colle à base d'amidon aqueuse, sans solvant à adhésion rapide.



Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.
Seau / 5,5 Kg	3755-002	Seau / 30 Kg	3755-004
Vente par seau.			

Consommables

Colles / Colle à emboîter



PräTack E40

Colle à dispersion pour l'emboîtage

- Adhésif: PVAc = Acétate de polyvinyle
- Viscosité (en mPas): 4000 ± 400
- Contenu en solides: 46 ± 2
- Valeur pH: 4 - 6
- Temps ouvert: long
- Couleur: blanc

Colle froide spécialement conçue pour l'assemblage du corps de livre et de la couverture, l'emboîtage.



Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.
Bag-in-Box / 5 Kg	36200805	Bag-in-Box / 10 Kg	36200810	Bag-in-Box / 20 Kg	36200820
Vente par carton.					



Planatol ES 9723

Colle à dispersion pour le doublage et l'emboîtage

- Adhésif: PVAc = Acétate de polyvinyle
- Viscosité (en mPas): 2800 - 3200
- Contenu en solides: 59 ± 2
- Valeur pH: 4 - 5
- Caractéristiques écologiques: sans solvants | sans phtalates
- Comportement adhésif: légèrement post-adhésif | élastique
- Couleur: transparent
- Conditionnement: Seau / 30 Kg

Planatol ES 9723 est une colle de dispersion aqueuse, sans phtalates ni solvants. Elle est flexible avec une adhésion ultérieure légère.



Vente par seau.

37281004

Colles / Colle pour l'encollage de bloc-notes



Planatol Blockleim

Colle à dispersion pour l'encollage de bloc-notes à déchirer

- Adhésif: PVAc = Acétate de polyvinyle
- Viscosité (en mPas): 10500 - 12500
- Contenu en solides: 48 ± 2
- Valeur pH: 5 - 6
- Comportement adhésif: viscoplastique
- Couleur: blanchâtre-transparent

Planatol Blockleim est une colle spéciale pour l'encollage de blocs de notes et de blocs d'écriture à déchirer.



Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.
Pot / 1,05 Kg	3717-001	Seau / 5,5 Kg	3717-002	Seau / 30 Kg	3717-004
Vente par pot / seau.					

Consommables

Colles / Colle pour l'encollage de bloc-notes



Peinture pour colle

pour dispersions

Nous offrons aussi une peinture de colle spéciale pour teinter colles à dispersion.
Pour plus d'informations, voir page 148 de ce catalogue.



Colles / Colle pour reliure par collage



PräTack B66

Colle à dispersion universelle pour la reliure

- Adhésif: PVAc = Acétate de polyvinyle
- Viscosité (en mPas): 4000 ± 400
- Contenu en solides: 46 ± 2
- Valeur pH: 4 - 6
- Couleur: blanc

Colle de reliure universelle, principalement pour la reliure par collage.



Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.
Bouteille / 250 g	36201200	Bag-in-Box / 5 Kg	36201205	Bag-in-Box / 20 Kg	36201220
Bouteille / 1 Kg	36201201	Bag-in-Box / 10 Kg	36201210		

Vente par bouteille / carton.



Planatol BB

Colle à dispersion pour de nombreux travaux de reliure

- Adhésif: PVAc = Acétate de polyvinyle
- Viscosité (en mPas): 10000 - 12000
- Contenu en solides: 51 ± 2
- Valeur pH: 7
- Caractéristiques écologiques: non vieillissant | sans phtalates
- Comportement adhésif: viscoplastique
- Couleur: blanchâtre-transparent

Colle de dispersion aqueuse, sans phtalates, avec un film viscoélastique et résistant au vieillissement.
inapproprié à l'encollage de plastiques comme PVC.



Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.
Bouteille / 250 g	3708-000	Seau / 5,5 Kg	3708-002
Pot / 1,05 Kg	3708-001	Seau / 30 Kg	3708-004

Vente par pot / seau.

Consommables

Colles / Colle pour reliure par collage



Planatol DK B 3040

Colle à dispersion pour la reliure par collage

- Adhésif: PVAc = Acétate de polyvinyle
- Viscosité (en mPas): 3500 - 3800
- Contenu en solides: 54 ± 2
- Valeur pH: 3 - 4
- Caractéristiques écologiques: sans solvants | sans phtalates
- Comportement adhésif: viscoplastique | thermoplastique | peut être arrondi
- Couleur: blanchâtre-transparent

Planatol DK B 3040 est une colle de dispersion aqueuse, sans phtalates ni solvants. Elle n'est pas ré-adhésive et est thermoplastique, ce qui lui permet d'être arrondie.



Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.
Seau / 5,5 Kg	37081002	Seau / 30 Kg	37081004
Vente par seau.			



Planatol BB superior

Colle à dispersion pour la reliure par collage

- Adhésif: PVAc = Acétate de polyvinyle
- Valeur pH: 5,5 - 6,5
- Viscosité (en mPas): 6000 - 7000
- Contenu en solides: 48 ± 2
- Caractéristiques écologiques: sans phtalates
- Comportement adhésif: viscoplastique
- Couleur: blanchâtre-transparent

Planatol BB Superior est une colle de dispersion aqueuse sans phtalates avec un large champ d'application et un film viscoélastique sans adhésion ultérieure.



Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.
Pot / 1,05 Kg	3715-001	Seau / 5,5 Kg	3715-002	Seau / 30 Kg	3715-004
Vente par pot / seau.					



Planatol DK B 3040 A05

Colle à dispersion pour la reliure par collage

- Conditionnement: Bidon / 5 Kg

Colle de dispersion aqueuse, sans phtalates ni solvants. Elle n'est pas ré-adhésive et est thermoplastique, ce qui lui permet d'être arrondie.



Vente par bidon.

3751-002

Consommables

Colles / Colle pour reliure par collage



Planatol DKT 19/10

Colle à dispersion pour la reliure par collage

- Adhésif: PVAc = Acétate de polyvinyle
- Viscosité (en mPas): 10000
- Valeur pH: 4 - 5
- Temps de prise: court
- Comportement adhésif: thermoplastique | peut être arrondi | viscoplastique
- Caractéristiques écologiques: sans solvants | sans phtalates
- Couleur: blanchâtre-transparent
- Conditionnement: Seau / 30 Kg

Planatol DKT 19/10 est une colle de dispersion aqueuse, sans phtalates ni solvants. Elle se lie rapidement et est thermoplastique (peut être arrondie).

Vente par seau.



3780-004

Colles / Colles spéciaux pour matériaux difficiles



Planatol AD 9037

Colle à dispersion pour films

- Adhésif: PVAc = Acétate de polyvinyle
- Viscosité (en mPas): 7000 - 8000
- Pouvoir adhésif: très forte
- Comportement adhésif: post-adhésif | élastique
- Contenu en solides: 62 ± 2
- Valeur pH: 4 - 6
- Caractéristiques écologiques: sans plastifiants | sans solvants | sans risque pour aliments
- Conditionnement: Seau / 5,5 Kg
- Couleur: transparent

Colle de dispersion aqueuse, sans solvant ni plastifiant.

Vente par seau.



3701-002



Planatol AD 94/5B

Colle à dispersion avec une grande gamme d'applications

- Adhésif: PVAc = Acétate de polyvinyle
- Viscosité (en mPas): 6500
- Pouvoir adhésif: très forte
- Comportement adhésif: légèrement post-adhésif | adhésion rapide | élastique
- Valeur pH: environ 5

Planatol AD 94/5 B est une colle à large spectre d'application grâce à son excellente adhérence, même sur des surfaces difficiles.

Vente par pot / seau.



Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.
Pot / 1,05 Kg	3705-001	Seau / 5,5 Kg	3705-002	Seau / 30 Kg	3705-004

Consommables

Colles / Colle pour tranchefiler, renforcer



Planatol 37

Colle à dispersion pour renforcer

- Adhésif: PVAc = Acétate de polyvinyle
- Viscosité (en mPas): 17000 - 20000
- Contenu en solides: 48 ± 2
- Valeur pH: 4 - 5
- Caractéristiques écologiques: sans solvants | sans plastifiants
- Couleur: blanchâtre-transparent

Planatol 37 est une colle de dispersion aqueuse, exempte de solvants et de plastifiants, avec un film fragile et résistant à l'humidité.



Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.
Seau / 5,5 Kg	3768-002	Seau / 30 Kg	3768-004
Vente par seau.			



Planatol 152

Colle à dispersion avec une grande gamme d'applications

- Adhésif: PVAc = Acétate de polyvinyle
- Viscosité (en mPas): 11000 - 12000
- Contenu en solides: 43 ± 2
- Valeur pH: 5 - 6
- Caractéristiques écologiques: sans solvants | sans phtalates
- Comportement adhésif: viscoplastique
- Couleur: blanchâtre-transparent

Planatol 152 est une colle de dispersion aqueuse, sans phtalates ni solvants, pour de nombreuses applications.



Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.
Seau / 5,5 Kg	3772-002	Seau / 30 Kg	3772-004
Vente par pot / seau.			

Colles / Colle auto-ségrétative



Planatol FF

Colle à dispersion pour jeux de formulaires

- Adhésif: PVAc = Acétate de polyvinyle
- Viscosité (en mPas): 3000 - 3500
- Contenu en solides: 50 ± 2
- Valeur pH: 6 - 8
- Caractéristiques écologiques: sans phtalates
- Comportement adhésif: élastique
- Couleur: transparent

Planatol FF est une colle auto-ségrétative aqueuse, sans phtalates, avec un film élastique et sans adhésion ultérieure.



Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.
Pot / 1,05 Kg	3732-001	Seau / 5,5 Kg	3732-002	Seau / 30 Kg	3732-004
Vente par pot / seau.					

Consommables

Colles / Colle auto-ségrétative



Planatol DK B 2100

Colle à dispersion pour jeux de formulaires

- Adhésif: PVAc = Acétate de polyvinyle
- Viscosité (en mPas): 1200 - 1500
- Contenu en solides: 47 ± 2
- Valeur pH: 4 - 6
- Caractéristiques écologiques: sans phtalates
- Comportement adhésif: viscoplastique
- Couleur: blanchâtre-transparent

Planatol DK B 2100 est une colle auto-ségrétative aqueuse, exempte de phtalates et de solvants.



Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.
Seau / 5,5 Kg	3733-002	Seau / 30 Kg	3733-004

Vente par seau.

Colles / Colle fugitive



Planatol 81/20/3

Colle à dispersion pour l'encollage fugitif

- Adhésif: PVAc = Acétate de polyvinyle
- Viscosité (en mPas): 1300 - 1550
- Contenu en solides: 43 ± 2
- Valeur pH: 5 - 7
- Caractéristiques écologiques: sans solvants | sans plastifiants
- Couleur: blanchâtre-transparent

Colle adhésive aqueuse, sans solvant ni plastifiant, pour des collages qui se séparent facilement après séchage complet.



Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.
Seau / 5 Kg	3783-002	Seau / 25 Kg	3783-004

Vente par pot / seau.

Colles / Colle de côtés



Planatol AD 165

Colle à dispersion pour les cartonnages

- Adhésif: PVAc = Acétate de polyvinyle
- Comportement adhésif: élastique
- Viscosité (en mPas): 400
- Valeur pH: environ 5
- Caractéristiques écologiques: sans plastifiants | sans solvants
- Couleur: blanchâtre-transparent
- Conditionnement: Seau / 5,5 Kg

Colle de dispersion aqueuse, sans solvant ni plastifiant, à utiliser avec des systèmes de buses à partir de 0,4 mm de diamètre.



Vente par seau.

37072003

Consommables

Colles / Colle pour étiquettes



Planatol HW 730

Colle à dispersion pour produits auto-collants

- Adhésif: PVAc = Acétate de polyvinyle
- Viscosité (en mPas): 1500 - 3000
- Contenu en solides: 67 ± 2
- Comportement adhésif: élastique
- Valeur pH: 5 - 6
- Caractéristiques écologiques: sans solvants | sans plastifiants
- Couleur: transparent

Planatol HW 730 est une colle de dispersion aqueuse, sans solvant ni plastifiant. Elle reste fortement autocollante même après le séchage.



Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.
Seau / 5,5 Kg	3747-002	Seau / 30 Kg	3747-004
Vente par pot / seau.			

Colles / Colle universelle



tesa Alleskleber - colle universelle

Colle liquide - bouteille à 1750 g

- Caractéristiques écologiques: haute résistance thermique | non vieillissant | non fondu | imperméable
- Couleur: transparent

Pratique et transparente, la colle universelle tesa Alleskleber est une aide indispensable pour tous les travaux de bricolage et de collage au bureau et à l'atelier.



Vente par pièce.

38701175



PRITT - Bâton de colle

Bâton à 43 g

- Matériau: 90 % de composants naturels comme de l'eau, fécule de pommes de terre et sucre
- Caractéristiques écologiques: sans solvants | sans PVC
- Couleur: blanc

Colle sans solvant sous forme de stylo. Il peut être appliqué de manière lisse et uniforme et laisse suffisamment de temps pour corriger l'objet.



Vente par pièce.

3872-001

Consommables

Colles / Colle chaude gélifiée (d'origine animale)

Plakal 371 - Colle chaude gélifiée

pour la production industrielle entièrement automatisée



- Adhésif: Colle protéique
- Viscosité (en mPas): 2650 ± 200
- Temps ouvert: court
- Comportement adhésif: adhésion très rapide
- Température de travail (en ° C): 55 - 65
- Valeur pH: environ 5,9
- Caractéristiques écologiques: biodégradable
- Couleur: brun clair
- Conditionnement: Sac en PE / 2,5 kg

Plakal 371 est une gélatine animale pour la fabrication de couvertures de livres avec un temps ouvert court et une prise extrêmement rapide.

1 carton = 8 sacs de PE à env. 2,5 Kg. Vente par sac.

36991371

Plakal Covertack 535 - Colle chaude gélifiée

pour les lignes d'encollage et de contrecollage plus lentes



- Adhésif: Colle protéique
- Viscosité (en mPas): 570 ± 150
- Temps ouvert: moyen
- Comportement adhésif: adhésion rapide
- Température de travail (en ° C): 45 - 65
- Valeur pH: environ 5,7
- Caractéristiques écologiques: biodégradable
- Couleur: brun clair
- Conditionnement: Sac en PE / 2,5 kg

Plakal 535 est une gélatine animale pour la fabrication de couvertures de livres avec un temps ouvert moyen et une prise très rapide.

1 carton = 8 sacs de PE à env. 2,5 Kg. Vente par sac.

36991530

Plakal Covertack 531 - Colle chaude gélifiée

pour tous les matériaux, fabrication semi-automatique



- Adhésif: Colle protéique
- Utilisation: Contrecollage de grands formats
- Viscosité (en mPas): 875 ± 200
- Temps ouvert: moyen
- Comportement adhésif: adhésion rapide
- Température de travail (en ° C): 45 - 65
- Valeur pH: 6 - 7
- Caractéristiques écologiques: bonne planéité | biodégradable
- Couleur: brun clair
- Conditionnement: Sac en PE / 2,5 kg

Plakal 531 est une gélatine animale pour la fabrication de couvertures de livres avec un temps ouvert moyen et une prise rapide.

1 carton = 8 sacs de PE à env. 2,5 Kg. Vente par sac.

36991531

Consommables

Colles / Colle chaude gélifiée (d'origine animale)

Plakal Covertack 544V

pour les matériaux difficiles, fabrication semi-automatique



- Adhésif: Colle protéique
- Utilisation: Fabrication de couvertures avec films en plastique, matériaux de couverture cellophanés et couchés et d'autres surfaces difficiles
- Viscosité (en mPas): 530 ± 50
- Temps ouvert: long
- Comportement adhésif: adhésion rapide | élastique
- Température de travail (en ° C): 45 - 65
- Contenu en solides: 60,2
- Caractéristiques écologiques: bonne planéité | biodégradable
- Couleur: brun clair
- Conditionnement: Sac en PE / 2,5 kg

Plakal 544V est une gélatine animale pour la fabrication de couvertures de livres avec un temps ouvert long et une prise très rapide. Elle reste élastique et sans tension lors du séchage.

1 carton = 8 sacs de PE à env. 2,5 Kg. Vente par sac.

36991544

PräMelt OT24 Digital - Colle chaude gélifiée

pour les couvertures laminées, production semi-automatique



- Adhésif: Colle protéique
- Viscosité (en mPas): 1000 - 1200
- Temps ouvert: moyen
- Comportement adhésif: adhésion rapide | élastique
- Pouvoir adhésif: très forte
- Température de travail (en ° C): 61 - 63
- Caractéristiques écologiques: biodégradable
- Couleur: jaunâtre-transparent
- Conditionnement: Sac en PE / 2,5 kg

PräMelt OT24 Digital est une gélatine animale pour la fabrication de couvertures de livres avec un temps ouvert moyen et une prise très rapide.

1 carton = 8 sacs de PE à env. 2,5 Kg. Vente par sac.

36995215

PräMelt OT30 Universal - Colle chaude gélifiée

pour tous matériaux, production manuelle et semi-automatique



- Adhésif: Colle protéique
- Viscosité (en mPas): 1000 - 1300
- Temps ouvert: long
- Comportement adhésif: élastique
- Pouvoir adhésif: forte
- Température de travail (en ° C): 55 - 60
- Caractéristiques écologiques: biodégradable
- Couleur: jaunâtre-transparent
- Conditionnement: Sac en PE / 2,5 kg

PräMelt OT30 Universal est une gélatine animale pour la fabrication de couvertures de livres avec un temps ouvert plutôt long et une prise moyenne.

1 carton = 8 sacs de PE à env. 2,5 Kg. Vente par sac.

36995230

Consommables

Colles / Colle thermofusible

Planatol PSA 1122

Colle thermofusible pour l'encollage fugitif

- Adhésif: Caoutchouc thermoplastique
- Viscosité (en mPas): 1800 - 2700
- Température de travail (en ° C): 160 - 180 (dans la cuve de pré-fusion 160 - 170)
- Couleur: transparent
- Conditionnement: Carton / 12 Kg

Planatol PSA 1122 est une colle termofusible sur la base de caoutchouc thermoplastique en forme de coussinets foliotés. Elle est utilisée pour encollages qui se séparent facilement après séchage de la colle, p. ex. pour cartes, échantillons etc.

Vente par carton.



37841001

Planatol HM 9925 - colle thermofusible

pour relieuses à hotmelt automatiques

- Adhésif: EVA (Acétate d'éthylène-vinyle)
- Viscosité (en mPas): 2000 - 3500
- Température de travail (en ° C): 160 - 170
- Temps ouvert: moyen
- Comportement adhésif: très bonne adhésion sur les bords de feuilles
- Caractéristiques écologiques: sans plastifiants
- Couleur: blanchâtre-transparent

Planatol HM 9925 est une colle hotmelt pour la reliure de brochures et de catalogues sur toutes les machines à relier en dos carré collé, également avec des papiers d'impression numérique, ainsi que pour l'encollage de corps de livres cousus au fil.



Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.
Seau / 3 Kg	37853002	Sac / 25 Kg	37853004

Vente par sac/seau.

Planatol HM 55/1 - colle thermofusible

pour thermorelieurs automatiques - sac à 25 Kg

- Adhésif: EVA (Acétate d'éthylène-vinyle)
- Viscosité (en mPas): 1700 - 2400
- Température de travail (en ° C): 150 - 180 (mesuré sur la buse ou le disque, dans le réservoir de pré-fusion 10-20°C plus bas)
- Temps ouvert: long
- Caractéristiques écologiques: sans charges et pigments
- Couleur: jaunâtre-transparent

Granulés de hotmelt pour l'encollage latéral sur relieuse-brocheuses



37859004

Consommables

Colles / Colle thermofusible



Planamelt R - colle thermofusible

Colle pour dos - transparent à jaunâtre



- Adhésif: PO (Polyoléfine)
- Viscosité (en mPas): 2600 - 3900
- Temps de prise: moyen
- Caractéristiques écologiques: sans plastifiants
- Température de travail (en ° C): 130 - 180 (rouleau)
- Couleur: jaunâtre-transparent
- Caractéristique supplémentaire: Non miscible.

Colle pour dos sans plastifiant avec très bonne adhésion sur les bords de feuilles, aussi pour papiers difficiles et grammages jusqu'à 250 g/m². Elle a un pouvoir adhésif très élevé avec un temps ouvert moyennement long.

Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.
Seau / 3 Kg	37861002	Sac / 25 Kg	37861004
Vente par sac/seau.			



Planamelt W - colle thermofusible

Colle pour dos - blanche



- Adhésif: PO (Polyoléfine)
- Viscosité (en mPas): 3500 - 4500
- Temps de prise: moyen
- Caractéristiques écologiques: sans plastifiants
- Température de travail (en ° C): 140 - 180
- Couleur: blanc pigmenté

Colle pour dos sans plastifiant avec très bonne adhésion sur les bords de feuilles, aussi pour papiers difficiles et grammages jusqu'à 250 g/m². Elle a un pouvoir adhésif très élevé avec un temps ouvert moyennement long. Temps de prise et temps ouvert plus court que Planamelt R.

Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.
Seau / 3 Kg	37862002	Sac / 25 Kg	37862004
Vente par sac/seau			



Planamelt Pro - colle thermofusible

Colle pour dos - transparent à jaunâtre



- Adhésif: PO (Polyoléfine)
- Viscosité (en mPas): 5500 - 7500
- Temps de prise: moyen
- Caractéristiques écologiques: sans plastifiants
- Température de travail (en ° C): 150 - 180
- Couleur: jaunâtre-transparent

Colle pour dos sans plastifiant avec très bonne adhésion sur les bords de feuilles, aussi pour papiers difficiles et grammages jusqu'à 250 g/m². Elle a une adhésion très forte sur surfaces vernies et un temps ouvert moyen, mais plus court que celui de Planamelt W.

Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.
Seau / 3 Kg	37863002	Sac / 25 Kg	37863004
Vente par sac/seau.			

Consommables

Colles / Colle thermofusible



Planamelt Pro W - colle thermofusible

Colle pour dos - blanche

- Adhésif: PO (Polyoléfine)
- Viscosité (en mPas): 5500 - 7500
- Temps de prise: moyen
- Caractéristiques écologiques: sans plastifiants
- Température de travail (en ° C): 150 - 180
- Couleur: blanc

Colle pour dos blanche sans plastifiant avec très bonne adhésion sur les bords de feuilles, aussi pour papiers difficiles et grammages jusqu'à 250 g/m². Elle a une adhésion très forte sur surfaces vernies et un temps ouvert moyen, mais plus court que celui de Planamelt W.



Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.
Seau / 3 Kg	37863012	Sac / 25 Kg	37863014
Vente par sac/seau.			



Planamelt S - colle thermofusible

Colle latérale - transparent à jaunâtre

- Adhésif: PO (Polyoléfine)
- Viscosité (en mPas): 1800 - 2300
- Temps de prise: court
- Caractéristiques écologiques: sans plastifiants
- Température de travail (en ° C): 160 - 180
- Couleur: jaunâtre-transparent

Colle latérale sans plastifiant avec bonne adhésion avec beaucoup de matériaux, aussi matériaux difficiles



Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.
Seau / 3 Kg	37864002	Sac / 25 Kg	37864004
Vente par sac.			



Planamelt HSP - colle thermofusible

Colle pour dos - blanche

- Adhésif: PO (Polyoléfine)
- Viscosité (en mPas): 4000 - 6000
- Temps de prise: moyen - court
- Caractéristiques écologiques: sans plastifiants
- Température de travail (en ° C): 140 - 180
- Couleur: blanc

Colle pour dos sans plastifiant avec très bonne adhésion sur les bords de feuilles, aussi pour papiers difficiles et grammages jusqu'à 250 g/m². Elle a une très bonne adhésion malgré l'application minimale de colle et un temps ouvert de moyen à court.



Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.
Seau / 3 Kg	37865002	Sac / 25 Kg	37865004
Vente par sac/seau			

Consommables

Colles / Colle PUR



PräMelt PUR 3317

Adhésif PUR pour relieuses à colle

- Adhésif: PUR (Polyuréthane)
- Viscosité (en mPas): 2500 - 4500 (130° C)
- Comportement adhésif: élastique dur
- Temps ouvert: moyen
- Étiquetage obligatoire: oui
- MDI: < 5 %, si MDI
- Température de travail (en ° C): 115 - 130
- Couleur: blanchâtre-transparent

PräMelt PUR 3317 est une colle thermofusible PU réactive (PUR-Hotmelt) avec un temps ouvert moyen. Outre le collage du dos de livres et de brochures, elle convient également pour le collage de livres cousus au fil et en particulier pour les papiers difficiles.

Qté min. de commande: 1 carton de 8 bougies.



36941002



Planatol PUR 2880

Adhésif PUR - Bougie à 2 Kg

- Adhésif: PUR (Polyuréthane)
- Viscosité (en mPas): 3700
- Temps ouvert: court
- Étiquetage obligatoire: oui
- Température de travail (en ° C): 120 - 130
- Comportement adhésif: solidification rapide | peut être arrondi
- Couleur: blanchâtre-transparent

Planatol PUR 2880 est une colle thermofusible PU réactive (PUR hotmelt) pour le collage du dos avec un temps ouvert court et un bon comportement à l'arrachement. Pour le collage du dos, elle est particulièrement adaptée aux papiers difficiles et aux brochures épaisses.

Vente par bougie.



37882002



S-PUR 2022

Adhésif PUR pour relieuses à colle

- Adhésif: PUR (Polyuréthane)
- Viscosité (en mPas): 4000 - 7000
- Temps ouvert: court
- Temps de prise: court
- Étiquetage obligatoire: non
- Température de travail (en ° C): 120 - 130
- Comportement adhésif: solidification rapide | peut être arrondi
- Couleur: laiteux

S-PUR 2022 est une colle thermofusible PU réactive (PUR hotmelt), non soumise à l'obligation de marquage, pour le collage de dos avec un temps d'ouverture court et un bon comportement à l'arrachement. Elle peut être arrondie en 6 à 24 heures.



Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.
Bougie / 2 kg	37885102	Récipient / 20 Kg	37885104

Vente par bougie / récipient.

Consommables

Colles / Adhésif aérosol



Vente par pièce.

Adhésif aérosol CreativMount

pour les assemblages détachables

- Utilisation: Encollage temporaire
- Adhésif: acrylate
- Pouvoir adhésif: détachable | recollable
- Comportement adhésif: pas de courbure du substrat | aucune pénétration dans le substrat
- Caractéristiques écologiques: résistant aux UV | aucune décoloration
- Contenu en solides: 5,5
- Schéma de pulvérisation: très fin
- Couleur: transparent
- Conditionnement: Bombe aérosol / 400 ml

Adhésif aérosol de technologie Post-it. Le jaillissement est très fin et réglable. La colle ne passe pas au travers.



3874-010



Vente par pièce.

Adhésif aérosol Type Scotch-Weld 75

pour les assemblages détachables

- Utilisation: Encollage temporaire
- Adhésif: Elastomères synthétiques
- Pouvoir adhésif: couche mince: détachable / couche épaisse: permanent
- Comportement adhésif: pas de courbure du substrat | aucune pénétration dans le substrat
- Caractéristiques écologiques: résistant aux UV | aucune décoloration
- Contenu en solides: 10
- Schéma de pulvérisation: très fin
- Couleur: transparent
- Conditionnement: Bombe aérosol / 500 ml

Colle en aérosol qui se détache en cas d'application fine sur une face et qui colle en permanence en cas d'application épaisse sur les deux faces. La pulvérisation est très fine (brouillard de pulvérisation); la colle ne passe pas au travers



3875-001



Vente par pièce.

Adhésif aérosol Type Scotch-Weld 76

pour les assemblages permanentes

- Adhésif: Elastomères synthétiques
- Pouvoir adhésif: permanent
- Comportement adhésif: pas de courbure du substrat | aucune pénétration dans le substrat
- Caractéristiques écologiques: résistant aux UV | aucune décoloration
- Contenu en solides: 11
- Schéma de pulvérisation: largeur réglable 20 - 70 mm
- Couleur: beige
- Conditionnement: Bombe aérosol / 500 ml

Colle en aérosol à temps ouvert jusqu'à 60 min ce qui permet des corrections après l'application et contre-collage de grands formats. La pulvérisation est réglable en rayures de 20 - 70 mm de largeur et la colle ne passe pas au travers



3876-001

Consommables

Colles / Adhésif aérosol



Adhésif aérosol Type PhotoMount

pour les assemblages permanentes

- Adhésif: Elastomères synthétiques
- Pouvoir adhésif: permanent
- Comportement adhésif: pas de courbure du substrat | aucune pénétration dans le substrat
- Valeur pH: pH-neutre
- Caractéristiques écologiques: résistant aux UV | aucune décoloration
- Contenu en solides: 14
- Schéma de pulvérisation: fin
- Couleur: transparent
- Conditionnement: Bombe aérosol / 400 ml



Colle aérosol permanente qui permet une correction de courte durée (moins de 5 minutes). La colle ne perce pas et est invisible après séchage.
» Bombe aérosol à 400 ml

Vente par pièce.

3876-010



Adhésif aérosol Type 77

pour les assemblages permanentes

- Adhésif: Elastomères synthétiques
- Pouvoir adhésif: permanent
- Comportement adhésif: pas de courbure du substrat | aucune pénétration dans le substrat
- Caractéristiques écologiques: résistant aux UV | aucune décoloration
- Contenu en solides: 25
- Schéma de pulvérisation: fin | réglable en diamètre
- Couleur: beige
- Conditionnement: Bombe aérosol / 500 ml



Colle en aérosol avec un intervalle de collage court permettant une mise en œuvre rapide. Elle a une forme de pulvérisation fine, dont le diamètre est réglable ; pas de pénétration dans les matériaux poreux.

Temps ouvert:

- application 1 côté: jusqu'à 15 min.
- application 2 côtés: jusqu'à 30 min.

Vente par pièce.

3877-001

Consommables

Colles / Colle de restauration - d'origine animale



Conditionnement: sac à 25 Kg. Vente par kilo.

Colle de lapin, granulée

pour la restauration

- Type: colle animale
- Viscosité (en mPas): ca. 110
- Résistance de gel: env. 360 grammes Bloom

La colle de lapin se caractérise par son élasticité particulièrement élevée. Dans la restauration, elle est utilisée pour coller pages de livres lavées et d'autres travaux de doublage et d'encollage



36011004



Conditionnement: sac à 25 Kg. Vente par kilo.

Colle de peau en poudre

pour la restauration

- Type: colle animale
- Utilisation: Stabiliser / Endurcir
- Viscosité (en mPas): ca. 80
- Résistance de gel: env. 240 grammes Bloom

La colle de peau, également appelée colle de cuir, convient au collage de matières poreuses comme le papier, le carton, le cuir ou les textiles. Elle se caractérise notamment par sa bonne durabilité et sa flexibilité.



36012005



Conditionnement: Sac à 100 g. Vente par gramme.

Colle d'esturgeon en pellets (ichthyocolle)

pour l'encollage à contrainte faible

- Type: colle animale
- Utilisation: Restauration / Réparation
- Pouvoir adhésif: forte
- Caractéristiques écologiques: élastique
- Taille: env. 3,5 cm (pellet)
- Poids: env. 0,3 g (pellet)

La colle d'esturgeon se caractérise par son pouvoir adhésif et son élasticité élevés et a une viscosité plus faible que les colles animales comparables. Elle a une température de gélification basse et peut donc être utilisée à température ambiante.



36013100

Consommables

Colles / Colle de restauration - d'origine animale



Colle de vessie d'esturgeon (ichthyocolle)

pour l'encollage à contrainte faible

- Type: colle animale
- Utilisation: Restauration / Réparation
- Pouvoir adhésif: forte
- Caractéristiques écologiques: élastique

La colle d'esturgeon se caractérise par son pouvoir adhésif et son élasticité élevés et a une viscosité plus faible que les colles animales comparables. Elle a une température de gélification basse et peut donc être utilisée à température ambiante.



Conditionnement: Sac à 100 g. Vente par gramme.

36013120



Gélatine Type 1

pour la restauration


- Type: colle animale
- Gélatine: Type B - Traitement alcalin (par exemple, de la fente de bouf)
- Viscosité (en mPas): 4,0 - 4,7
- Résistance de gel: env. 250 grammes Bloom
- Valeur pH: 4,9 - 5,2
- Point isoélectrique: env. 5

Gélatine très inerte avec une haute résistance de gel (valeur Bloom) traitée alcaline avec un point isoélectrique d'env. 5. Elle a un niveau d'ions très bas et une conductivité basse.



Conditionnement: sac à 25 Kg. Vente par kilo.

36051004



Gélatine Type 2

pour la restauration

- Type: colle animale
- Gélatine: Type A - traitement acide (par exemple, de couenne de porc)
- Viscosité (en mPas): 5,15 - 5,75
- Résistance de gel: env. 280 grammes Bloom
- Valeur pH: 5,2 - 5,6
- Point isoélectrique: 8,5 - 9,5
- Couleur: transparent

Gélatine transparente à résistance de gel très haute (valeur Bloom), acidifiée avec un point isoélectrique plus haut d'env. 8,5 - 9,5.



Conditionnement: sac à 25 Kg. Vente par kilo.

36052004

Consommables

Colles / Colle de restauration - d'origine animale



Conditionnement: sac à 25 Kg. Vente par kilo.

Gélatine Type 3

pour la restauration

- Type: colle animale
- Gélatine: Type B - Traitement alcalin (par exemple, de la fente de bouf)
- Viscosité (en mPas): 1,8 - 2,7
- Résistance de gel: env. 60 - 120 grammes Bloom
- Valeur pH: 5 - 6
- Point isoélectrique: env. 5

Gélatine à résistance de gel plus basse (valeur Bloom), traitée alcaline avec un point isoélectrique d'env. 5.



36053004



Conditionnement: sac à 25 Kg. Vente par kilo.

Gélatine Type 4

pour la restauration

- Type: colle animale
- Gélatine: Type B - Traitement alcalin (par exemple, de la fente de bouf)
- Point isoélectrique: env. 5

Gélatine transparente à résistance de gel haute (valeur Bloom), acidifiée avec un point isoélectrique plus haut d'env. 5.



36054004



Conditionnement: sac à 25 Kg. Vente par kilo.

Colle d'os, poudre

colle spéciale modifiée sur la base de glutine animale

- Type: colle animale
- Viscosité (en mPas): ca. 100 (60° C)
- Temps ouvert: moyen - court
- Valeur pH: 5,5 - 6,5
- Température de travail (en ° C): 58 - 61
- Couleur: marron


La colle d'os est une colle chaude classique à base de glutine pour l'encollage neutre et sans étirage de matériaux non-traités dans la reliure artisanale et pour la restauration



36060004

Consommables

Colles / Colle de restauration - d'origine végétale



Amidon de blé japonais Shofu

raffiné doublement

- Type: colle végétale | Colle de pâte
- Matériau: Blé
- Valeur pH: 6
- Pouvoir adhésif: forte
- Caractéristiques écologiques: flexible | sans protéines

Amidon sans protéin d'un degré de pureté: 92 - 94 % pour fabriquer de la colle de pâte d'amidon. Elle est très flexible avec une adhésion très forte.



Conditionnement: sac à 1000 g. Vente par 100 g.

36101001



Colle d'algues japonaise Fu-Nori

pour la restauration

- Type: colle végétale
- Matériau: Algues

pour lier fibres lors de la fabrication de papier très antidéchirure



Conditionnement: sachet à 100 g. Vente par 25 g.

36111001



Amidon de blé, poudre

native

- Type: colle végétale
- Viscosité (en mPas): 900 - 1500
- Valeur pH: 4,5- 6,5

Amidon de blé native pour fabriquer de la colle de pâte d'amidon; pour doublage, réparation, charnières, tous collages



Conditionnement: Sac à 25 Kg. Vente par kilo.

3850-012

Consommables

Colles / Colle de restauration - d'origine végétale



Amidon de riz, poudre

qualité alimentaire

- Type: colle végétale
- Viscosité (en mPas): env. 900
- Valeur pH: 5,5 - 7,5

Amidon de riz pour fabriquer de la colle de pâte d'amidon; pour doublage, réparation, charnières, tous collages. Elle est plus légère et plus fluide que la pâte d'amidon de blé.



Conditionnement: Sac à 25 Kg. Vente par Kg.

3854-001

Colles / Colle de restauration - à base de cellulose



Tylose MH 300 P2

méthylhydroxyéthylcellulose (MH)

- Type: Colle à base de cellulose
- Matériau: Méthylhydroxyéthylcellulose (MH)
- Caractéristiques écologiques: flexible | soluble dans l'eau | non ionique
- Viscosité (en mPas): 300
- Pouvoir adhésif: détachable (avec de l'eau)
- Valeur pH: environ 7

Épaississant de haute qualité en poudre pour fabriquer une colle fluide de qualité alimentaire.



Conditionnement: Sac à 5 Kg. Vente par kilo.

36151003



Tylose MH 50 G4

méthylhydroxyéthylcellulose (MH)

- Type: Colle à base de cellulose
- Matériau: Méthylhydroxyéthylcellulose (MH)
- Caractéristiques écologiques: flexible | soluble dans l'eau | non ionique
- Viscosité (en mPas): 50
- Pouvoir adhésif: détachable (avec de l'eau)
- Valeur pH: environ 7

Épaississant de haute qualité en poudre pour fabriquer une colle fluide de qualité alimentaire.



Conditionnement: Sac à 5 Kg. Vente par kilo.

36152003

Consommables

Colles / Colle de restauration - à base de cellulose



Klucel G (HPC)

l'éther cellulose non ionic, hydrodiluable

- Type: Colle à base de cellulose
- Matériau: Cellulose hydroxypropyle
- Caractéristiques écologiques: soluble dans l'eau | non ionique
- Viscosité (en mPas): 300
- Valeur pH: environ 7

Poudre d'éther cellulose non ionic, soluble dans l'eau (jusqu'à 38°C) et dans solvants organiques



Conditionnement: Sac à 1000 g. Vente par 100 g.

36161001



Glutofix - colle d'amidon de cellulose

en poudre / Boîte à 125 g

- Matériau: Méthylcellulose
- Viscosité (en mPas): env. 900
- Valeur pH: 6 - 7
- Caractéristiques écologiques: sans solvants | sans conservateurs | soluble dans l'eau froide

Pâte de méthylcellulose soluble dans l'eau froide, sans conservateurs et sans dissolvants pour travaux d'encollage diverses et pour mixer avec colles à dispersion



Vente par boîte.

3860-001

Consommables

Nettoyants et additifs / Détergents et agents de séparation



PräMelt PUR Cleaner All-in-One

Nettoyant intensif pour colles PUR

- Viscosité (en mPas): 8000 - 11000
- Température de travail (en ° C): 100 - 170
- Couleur: rouge clair
- Conditionnement: Bougie / 1,4 Kg



36947005



PräMelt PUR Cleaner 2

Nettoyant pour colles PUR pour reliures d'encollage

- Viscosité (en mPas): 5500 - 7500
- Température de travail (en ° C): 100 - 170
- Couleur: bleu



Vente par kilo.

36947010



Planatolin D

Solvant pour colles à dispersion

Planatolin D est un nettoyant et un solvant pour les colles à dispersion. Il ne doit pas être utilisé sur le caoutchouc et le plastique.



Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.
Pot / 0,88 Kg	3749-001	Bidon / 8,5 Kg	3749-003

Vente par pot / bidon.



Planatolin HM

Nettoyant pour colles thermofusibles

- Étiquetage obligatoire: non
- Caractéristiques écologiques: sans solvants
- Conditionnement: Bidon 4,5 Kg

Planatolin HM est un nettoyant sans solvants pour adhésifs hotmelt. Il n'est pas soumis à l'étiquetage.



Vente par bidon.

37491002

Consommables

Nettoyants et additifs / Détergents et agents de séparation



Planatolin PUR

Solvant pour colles PUR

- Viscosité (en mPas): 85
- Conditionnement: Bidon / 5 Kg

Planatolin PUR est un nettoyant sans solvants pour adhésifs PUR.



Vente par bidon.

37500002



Planatolin PUR 22

Solvant pour colles PUR et hotmelt

- Viscosité (en mPas): 6500
- Température de travail (en ° C): 120 - 160
- Conditionnement: Sac / 20 Kg

Planatolin PUR 22 est un nettoyant pour adhésifs PUR et hotmelt.



Vente par sac.

37501004



Partinol - Antiagglomérant pour colles

sans solvant et silicone

- Caractéristiques écologiques: sans solvants | sans silicone
- Couleur: transparent

Antiagglomérant développé pour les adhésifs protéiques



Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.
Vaporisateur / 500 ml	38880005	Bidon / 10 litres	38880010

Vente par pièce.



Démoussant pour colle chaude et froide

Bouteille à 250 ml

- Matériau: Solides organiques dans hydrocarbures
- Viscosité (en mPas): 250
- Couleur: ambre-opaque



Vente par pièce.

38882001

Consommables

Nettoyants et additifs / Détergents et agents de séparation



Melt-O-Clean

Nettoyant froid

Nettoyant pour les colles à dispersion et hotmelt. La fabrication se fait à base de matières premières renouvelables.



Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.
Vaporisateur / 500 ml	38891005	Bidon / 4,5 litres	38891010
Vente par pièce.			



Vaseline - Antiagglomérant

Boîte en plastique à 120 gr

Empêche l'accumulation de colle froide dans les unités d'encollage.



9070-105

Consommables

Peintures et accessoires / Peintures à marbrer



AscoColor eco - Jeu de peintures à marbrer

Peintures acryliques à l'eau avec pigments organiques

Petit jeu de peintures à marbrer pour fabriquer papiers marbrés composé de:

- 1 bouteille de chaque des 9 couleurs de peintures AscoColor eco (à 30 ml)
- 1 pot (50 g) Gelasco couche de fond
- 1 tutoriel à marbrer ***



Vente par jeu.

38020001



AscoColor eco - Jeu à marbrer petit

Jeu complet à marbrer papiers (DIN A4)

Ce kit à marbrer papiers contient tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer avec succès dans le marbrage de papier jusqu'au format DIN A4:

- 1 bouteille (à 30 ml) de chaque des 9 couleurs de peintures AscoColor eco
- 1 pot (à 400 g) Gelasco couche de fond - 3801-001
- 1 bassine à marbrer, plastique, 35 x 24 cm - 38050010
- 1 jeu d'alènes à marbrer (1,5 mm, 2,0 mm und 3,0 mm de largeur) - 62655000
- 1 pinceau à éventail, Taille 6 - 61380006
- 1 paquet de 20 feuilles de papier à marbrer, blanc clair, DIN A4 - 10821001
- 1 paquet de 20 feuilles de papier à marbrer, blanc naturel, DIN A4 - 10822001
- 1 tutoriel à marbrer ***



Vente par jeu.

38020010



AscoColor eco - Jeu à marbrer grand

Jeu complet à marbrer papiers (50 x 35 cm)

Ce kit à marbrer papiers contient tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer avec succès dans le marbrage de papier jusqu'au format 50 x 35 cm:

- 1 bouteille (à 30 ml) de chaque des 9 couleurs de peintures AscoColor eco
- 1 pot (à 400 g) Gelasco couche de fond - 3801-001
- 1 bassine à marbrer, verre acrylique, 52 x 37 cm - 38050010
- 1 peigne à marbrer, 1 rangée, 5 mm d'espace d'aiguilles - 3807-005
- 1 jeu d'alènes à marbrer (1,5 mm, 2,0 mm und 3,0 mm de largeur) - 62655000
- 1 pinceau à éventail, Taille 6 - 61380006
- 1 paquet de 20 feuilles de papier à marbrer, blanc clair, 50 x 35 cm - 10821002
- 1 paquet de 20 feuilles de papier à marbrer, blanc naturel, 50 x 35 cm - 10822002
- 1 tutoriel à marbrer ***



Vente par jeu.

38020011

Consommables

Peintures et accessoires / Peintures à marbrer



AscoColor eco - peinture à marbrer

Peintures acryliques à l'eau avec pigments organiques

- Caractéristiques écologiques: non fondu

Peinture acrylique écologique à base d'eau pour marbrer papier par immersion.



Couleur	Conditionnement	Code d'art.	Couleur	Conditionnement	Code d'art.
101 - jaune	Bouteille / 100 ml	38021101	101 - jaune	Bouteille / 30 ml	38022101
102 - orange	Bouteille / 100 ml	38021102	102 - orange	Bouteille / 30 ml	38022102
103 - rouge	Bouteille / 100 ml	38021103	103 - rouge	Bouteille / 30 ml	38022103
104 - violet	Bouteille / 100 ml	38021104	104 - violet	Bouteille / 30 ml	38022104
105 - bleu	Bouteille / 100 ml	38021105	105 - bleu	Bouteille / 30 ml	38022105
106 - turquoise	Bouteille / 100 ml	38021106	106 - turquoise	Bouteille / 30 ml	38022106
107 - vert	Bouteille / 100 ml	38021107	107 - vert	Bouteille / 30 ml	38022107
109 - blanc	Bouteille / 100 ml	38021109	109 - blanc	Bouteille / 30 ml	38022109
110 - noir	Bouteille / 100 ml	38021110	110 - noir	Bouteille / 30 ml	38022110

Vente par pièce.



Bile synthétique

à être utilisé avec AscoColor eco - peintures à marbrer

Agent d'étalement pour la fabrication de papiers marbrés. Empêche les peintures de s'affaisser et les peintures s'étendent mieux sur la couche de fond pour marbrer. Assure en outre une plus grande luminosité.



Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.
Bouteille / 30 ml	38023001	Bouteille / 100 ml	38023002

Vente par pièce.

Consommables

Peintures et accessoires / Peintures à marbrer



Gelasco - couche de fond pour marbrer

sur la base de cellulose

Sous-couche pour la fabrication de papiers marbrés. Si l'on ajoute à l'eau, les peintures ne coulent pas assez fort.



Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.
Pot / 50 g	38010001	Pot / 400 g	3801-001
Vente par pièce.			

Peintures et accessoires / Accessoires pour marbrer



Bouteille (vide) pour peintures à marbrer

avec bouchon à vis

- Matériau: Plastique
- Couleur: transparent



Capacité	Code d'art.	Capacité	Code d'art.
100 ml	3800-200	30 ml	3800-201
Vente par pièce.			



Pipettes pour marbrer

pour appliquer peintures à marbrer

- Matériau: Plastique
- Couleur: blanchâtre-transparent



Vente par pièce.

3800-300

Consommables

Peintures et accessoires / Accessoires pour marbrer



Bouteille (vide) pour peintures à marbrer

avec bouchon compte-gouttes

- Matériau: Plastique
- Couleur: transparent



Capacité	Code d'art.	Capacité	Code d'art.
30 ml	38024001	100 ml	38024002
Vente par pièce.			



Bassine à marbrer

Taille: 35 x 24 x 3 cm



Vente par pièce.

38050001



Bassine à marbrer

avec réservoir pour peinture utilisée

- Matériau: Plastique
- Couleur: blanc

En plastique très résilient avec un réservoir séparé pour la peinture utilisée. La surface sèche est utile comme support en nettoyant la peinture restante.



Dimensions	Code d'art.	Dimensions	Code d'art.
360 x 550 mm	3805-005	480 x 630 mm	3805-010
Vente par pièce.			



Bassine à marbrer de verre acrylique

Taille: 52 x 37 x 5 cm (dimensions intérieures)

- Épaisseur en mm: 6,0
- Caractéristique supplémentaire: collé en onglet de manière étanche à l'eau
- Couleur: transparent



Vente par pièce.

38050010

Consommables

Peintures et accessoires / Accessoires pour marbrer



Peigne à marbrer

de bois avec aiguilles en métal

- Largeur de travail (en mm): 475

pour créer dessins et effets de couleur lors de la fabrication de papiers marbrés



Version	Espace d'aiguilles	Code d'art.	Version	Espace d'aiguilles	Code d'art.
1 rangée	5 mm	3807-005	1 rangée	20 mm	3807-020
1 rangée	10 mm	3807-010	2 rangées	20 mm	3808-020

Vente par pièce.



Pinceau à éventail, plat

avec soies de cochon - Taille 6

- Largeur (en mm): 40
- Longueur de poils visible (en mm): 25

Pinceau mou, élastique avec grande capacité d'absorption



Vente par pièce.

61380006



Alènes à marbrer | Jeu de 3 pièces

avec pointe de 1,5 mm, 2,0 mm et 3,0 mm de largeur

- Matériau: acier | Bois
- Longueur totale en mm: 165
- Longueur (en mm): 90 (manche) | 75 (pointe)

Les pointes permettent de réaliser différents motifs avec les peintures à marbrer sur le fond à marbrer en effectuant des mouvements ciblés.
Avantage : pas de déchirure des peintures comme avec les pics en bois ou en plastique.

En outre, ils permettent de soulever le papier du fond à marbrer.



Vente par jeu.

62655000



Papier à marbrer

pour la fabrication de papiers marbrés avec des peintures

Disponible en blanc clair et blanc nature avec une fine structure à la cuve ou en blanc nature, lisse.

Pour plus d'informations, consultez la rubrique "Papiers".



Consommables

Peintures et accessoires / Peinture de tranches



Peinture de tranches de livres

Bouteille à 100 ml

Peinture à l'eau pour papiers absorbants.

Les couleurs peuvent être mélangées entre elles.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
blanc	38981001	cyan	38981005	vert foncé	38981008
noir	38981002	ultramarine	38981006	jaune citron	38981009
gris	38981003	vert clair	38981007	marron	38981010
rouge écarlate	38981004				

Vente par pièce.

Peintures et accessoires / Peinture de cuir



Peinture de cuir lisse

Bouteille à 100 ml

- Matériau: à base d'alcool

Teinture prête à être utilisée pour teindre du cuir lisse.

Ne convient pas pour la teinture du daim.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
noir	38221001	crème	38221005	vert	38221010
marrón foncé	38221002	châtaigne	38221007	jaune	38221011
marron moyen	38221003	rouge foncé	38221008	rouge	38221012
marron clair	38221004	bleu foncé	38221009	turquoise	38221013

Vente par pièce.

Consommables

Peintures et accessoires / Peinture de cuir



Maroquin - peinture d'aniline de cuir

pour teindre cuir tanné aux tanins végétaux

- Matériau: Aniline
- Conditionnement: 50 ml de pigments en bouteille à 100 ml

Pigments de couleur à remplir avec de l'eau.

Valeur indicative approximative : 15 ml des pigments donnent 500 ml de teinture liquide.

Ne convient pas pour la teinture du daim.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
 001 - marron foncé	38222001	 005 - bleu clair	38222005	 008 - rouge foncé	38222008
 002 - marron moyen	38222002	 006 - vert	38222006	 009 - rouge clair	38222009
 003 - marron clair	38222003	 007 - jaune	38222007	 010 - noir	38222010
 004 - bleu foncé	38222004				

Vente par pièce.



Maroquin - Fixatif

Bouteille de 100 ml

- Matériau: dérivés actifs complexes d'alcools gras
- Valeur pH: 7,5
- Caractéristiques écologiques: sans formaldéhyde
- Couleur: jaune clair

A être utilisé avec Maroquin peinture d'aniline pour cuir (code d'art. 38222XXX).



Vente par pièce.

3865-001

Consommables

Peintures et accessoires / Teinture de colle



Teinture de colle

pour teindre colles

- Type: Aquarelle
- Matériau: Colorants et gomme arabique

Couleurs à l'eau respectueuses de l'environnement, miscibles entre elles.



Couleur	Conditionnement	Code d'art.	Couleur	Conditionnement	Code d'art.
noir	Bouteille / 100 ml	38241001	noir	Bouteille / 990 ml	38241101
rouge	Bouteille / 100 ml	38241002	rouge	Bouteille / 990 ml	38241102
bleu foncé	Bouteille / 100 ml	38241003	bleu foncé	Bouteille / 990 ml	38241103
vert foncé	Bouteille / 100 ml	38241004	vert foncé	Bouteille / 990 ml	38241104
jaune	Bouteille / 100 ml	38241005	jaune	Bouteille / 990 ml	38241105
marrón foncé	Bouteille / 100 ml	38241006	marrón foncé	Bouteille / 990 ml	38241106

Vente par pièce.

Peintures et accessoires / Teinture de papier







Pergasol teinture de papier

Concentré de peinture liquide

- Valeur pH: 7 - 8,5
- Caractéristiques écologiques: soluble dans l'eau

de colorants directs anioniques pour colorer fibres et feuilles de papier dans le procédé au trempé.



Couleur	Conditionnement	Code d'art.	Couleur	Conditionnement	Code d'art.
 02 - orange	Bouteille / 500 ml	28501002	 04 - bleu	Bouteille / 500 ml	28501004
 03 - rouge	Bouteille / 500 ml	28501003	 05 - noir	Bouteille / 500 ml	28501005

Vente par pièce.

Consommables

Peintures et accessoires / Produits de soin du cuir

Maroquin - Vaseline pour cuir

Pot à 90 g - désacidifié

Produit d'entretien doux pour le cuir et pour lisser les bords en cas d'effleurage dans la restauration du cuir.

Le cuir desséché retrouve son élasticité et un aspect frais.

La dorure n'est pas affecté, mais est mise en valeur.



Vente par pièce.

3866-001

Maroquin - Baume pour cuir

à nettoyer et ramollir

Les pores sont nettoyées, le cuir peut respirer et sera bien souple.

La dorure n'est pas affecté, mais est mise en valeur.



Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.
Bouteille / 250 ml	3867-001	Bouteille / 1000 ml	3867-002	Bouteille / 20 ml	99995801

Vente par pièce.

Assouplissant pour cuir Type SR

Bouteille à 750 ml

solution aqueuse pour améliorer la capacité d'extension de cuirs durs ou pour détacher reliures anciennes en cuir



Vente par pièce.

3868-010

Consommables

Peintures et accessoires / Matériaux pour la dorure à la main



Auroschnitt

Couche de fond pour or en feuilles

- Matériau: Dérivé borax de la résine naturelle gomme-laque
- Conditionnement: Bouteille / 100 ml

Couche de fond prête à l'usage pour les tranches dorées et les tranches de plombagine au lieu de blanc d'oeuf



Vente par pièce.

3810-001



Aurofix

Liant pour la dorure à la main

- Conditionnement: Bouteille / 100 ml

Liant prêt à l'emploi pour la dorure avec feuilles d'or



Vente par pièce.

3815-001



Bol d'Arménie, pâte

Liant pour la dorure à or en feuille

Cette pâte est mixée avec un liant comme Aurofix, colle d'animale ou blanc-d'oeuf et est donc utilisé comme sous-couche pour la dorure à feuilles d'or



Unité de vente: 1000 g. Vente par 100 g.

3830-001



Or en feuille

Enveloppe à 25 feuilles en format 80 x 80 mm



Version	Code d'art.	Version	Code d'art.
20 ct or citron	3840-215	23 ct or double	3840-230
22 ct or fin double	3840-220		

Vente par enveloppe complet.

Consommables

Peintures et accessoires / Matériaux à dorer les tranches

Couche de fond pour la dorure des tranches avec ruban

Bouteille à 250 ml

- Matériau: gomme-laque et alcool

Couche de fond à être utilisée pour la dorure des tranches avec un rouleau à dorer sur tranche, électriquement chauffé et ruban à dorer sur tranche



Vente par pièce.

3845-001

Ruban pour la dorure des tranches, 22 ct véritable or

avec un rouleau chauffé

- Largeur (en mm): 60
- Longueur des rlx (en m): 30



Vente par rouleau.

38470001

Ruban pour la dorure des tranches Type 220

avec un rouleau chauffé

- Matériau: Film polyester
- Largeur (en mm): 60
- Longueur des rlx (en m): 61

pour presque toutes les surfaces disponibles dans l'industrie graphique, même pour papiers de photo véritables.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
or	38482061	argent	38482062

Consommables

Peintures et accessoires / Vernis aérosol



Marabu - vernis clair

transparent, effet ultra-brillant

- Surface: brillant
- Caractéristiques écologiques: essuyable | résistant aux UV
- Couleur: transparent
- Conditionnement: Bombe aérosol / 400 ml

Vernis transparent avec une bonne adhérence sur presque toutes les surfaces : Rend celles-ci résistantes à l'essuyage et aux UV.



Vente par pièce.

3880-001

Peintures et accessoires / Auxiliaires pour l'impression



PräFix Antihaut-/ Antitrockner

Bombe à aérosol à 400 ml

Antioxydant pour encres d'imprimerie. Protège contre séchage et la formation de peau . Très efficace, car très concentré.



Vente par pièce.

4200-001



PräFix Gleitquick

Bombe à aérosol à 500 ml

Forme un film de protection contre poussière, encre, rouille et colle avec un glissement excellent. Ne laisse aucune tache de graisse



Vente par pièce.

4225-001



PräFix Antistatik

Bombe à aérosol à 400 ml

Pour éliminer l'électricité statique. Ne graisse pas et ne décolore pas les papiers



Vente par pièce.

4230-001

Consommables

Peintures et accessoires / Produits de nettoyage et de soin



Pâte Type MZ3 - produit à dérouiller

Pot à 750 g

Pâte anticorrosif pour dérouiller de manière regraissante de lames et pièces de machines



Vente par pièce.

3890-001



P3 "manuvo" - nettoyage des mains

Bouteille à 500 ml

- Viscosité (en mPas): 90
- Valeur pH: 9,7
- Caractéristiques écologiques: sans solvants | biodégradable | liporestituant | puissant nettoyeur de saleté | très bon pouvoir dissolvant des graisses
- Couleur: jaune

Nettoyant pour le nettoyage doux et regraissant des mains



Vente par pièce.

3892-005



Dr. Schnell Samoprint - crème à mains

Tube / 75 ml

- Caractéristiques écologiques: testé dermatologiquement | sans silicone | sans colorants | sans parfum
- Valeur pH: 7

Crème pour les mains non grasse pour travaux sans empreintes digitales.



Vente par pièce.

38921001



Savon végétal pour pinceaux

Boîte à 85 g

Savon spéciale pour nettoyer et nourrir les têtes de pinceaux à poils naturels, soies et fibres synthétiques, maintenant leur flexibilité et souplesse. Il est aussi liporestituant.



Vente par pièce.

38885001

Consommables

Peintures et accessoires / Matériaux de contrôle



Bandelettes indicatrice de pH

Indicateur universel / Boîte à 100 pcs



Plage de mesure	Code d'art.	Plage de mesure	Code d'art.	Plage de mesure	Code d'art.
pH 0 - 14	28101001	pH 5 - 10	28101002	pH 0 - 6	28101003

Vente par paquet.



Marqueur indicateur de pH

à base de rouge de chlorophénol

Marqueur pour vérifier facilement si un produit contient des acides



Vente par pièce.

28110001



Papier test pour ions de fer II et fer III

Boîte à 100 bandelettes 20 x 70 mm



28151001

Consommables


Ruban à dorer - Largeur au choix

Nous découpons les rubans pour la dorure à chaude à la largeur désirée (largeur minimale : 13 mm). Dans notre boutique en ligne, vous pouvez commander des largeurs prédécoupées de 13, 15, 20, 30, 40, 50, 75 et 100 mm.

Des largeurs sur mesure sont également disponibles sur demande.

Veillez noter que le ruban à dorer est spécialement découpé pour vous et ne peut donc pas être retourné ou échangé.

Ruban à dorer / or véritable



Ruban à dorer à chaud, or véritable, satiné mat

Type 56XY60-OGG - longueur du rouleau: 30 m

- Température de dorure (en ° C): 107 - 135

Ce ruban à dorer se caractérise par sa dorure propre et son excellent pouvoir couvrant. Il se détache facilement du support même à basse température.



Vente par rouleau dans la largeur souhaitée.

3900-030

Ruban à dorer / métallique



Ruban à dorer à chaud, bronze, or mat

Type CH-4 - Longueur de rouleau: 122 m

- Température de dorure (en ° C): 110 - 120

Ce ruban est recouvert d'un mélange de cire et de poudre de bronze doré ainsi que d'une couche de laque pigmentée. Le mélange de cire assure une protection élevée contre l'oxydation des particules de bronze et une résistance accrue à l'abrasion de la dorure.



Vente par rouleau dans la largeur souhaitée.

3902-122



Ruban à dorer à chaud, or lumineux

Type 27C273-068 - Longueur de rouleau: 122 m

- Température de dorure (en ° C): 107 - 135

Ruban à dorer universel avec des bords nets



Vente par rouleau dans la largeur souhaitée.

3905-122

Consommables

Ruban à dorer / métallique



Ruban à dorer à chaud, or, satiné

Type 16 B 163-068 - Longueur de rouleau: 122 m

- Température de dorure (en ° C): 107 - 135

Ruban à dorer universel avec très bonne opacité.



Vente par rouleau dans la largeur souhaitée.

3907-122



Ruban à dorer à chaud, argent, lumineux

Type 24 I 273-ALU - Longueur de rouleau: 122 m

- Température de dorure (en ° C): 107 - 135

Ruban à dorer universel particulièrement pour les lignes fines et moyennes, marquant bien les bords



Vente par rouleau dans la largeur souhaitée.

3915-122



Ruban à dorer à chaud, or lumineux

Type RG22 G2 - Longueur de rouleau: 122 m

- Température de dorure (en ° C): 95 - 125

Film universel pour motifs moyens. Très polyvalent, p. ex. pour toiles de reliure, toiles imprimables, papiers et cartons couchés etc.



Vente par rouleau dans la largeur souhaitée.

3980-122



Ruban à dorer à chaud, satiné

Type 57 XG 273 - Longueur de rouleau: 122 m

- Température de dorure (en ° C): 110 - 140

Ce ruban a été développé pour la dorure sur des superficies difficiles et structurées.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
or	3981-122	argent	3982-122

Vente par rouleau dans la largeur souhaitée.

Consommables

Ruban à dorer / métallique



Ruban à dorer à chaud - métallisé

Type 71 - Longueur de rouleau: 122 m

- Température de dorure (en ° C): 100 - 130

Film de marquage à chaud universel pour une multitude d'applications.



Couleur	Surface	Code d'art.	Couleur	Surface	Code d'art.
or	brillant	48001999	argent	brillant	48005999
or	mat	48002999	argent	mat	48006999

Vente par rouleau dans la largeur souhaitée.



Ruban à dorer à chaud - métallisé

Type 17 / Longueur de rouleau: 122 m

- Température de dorure (en ° C): 90 - 120

Film de marquage à chaud universel pour une multitude d'applications.



Couleur	Surface	Code d'art.	Couleur	Surface	Code d'art.
or	brillant	48501999	cuivre médium	brillant	48512999
or	mat	48502999	cuivre foncé	brillant	48513999
or foncé	brillant	48503999	vert	brillant	48514999
argent	brillant	48505999	bleu clair	brillant	48515999
argent	mat	48506999	bleu foncé	brillant	48516999
rouge	brillant	48510999	rose	brillant	48517999
cuivre clair	brillant	48511999			

Vente par rouleau dans la largeur souhaitée.

Consommables

Ruban à dorer / transparent



Ruban à dorer à chaud, transparent

Longueur de rouleau: 122 m

- Surface: brillant

Film transparent pour fixer gaufrages incolores sur toiles et cuir



Vente par rouleau dans la largeur souhaitée.

3928-122

Ruban à dorer / pigmenté



Ruban à dorer à chaud - pigmenté

mat / Longueur de rouleau: 122 m

- Température de dorure (en ° C): 80 - 170

Ce film peut être utilisé sur presque tous les matériaux utilisés dans l'industrie graphique, la reliure et l'emballage. Il est particulièrement adapté au gaufrage de lignes fines à moyennes avec une très bonne opacité.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
blanc	3930-122	rouge	3932-122	crème	3936-122
noir	3931-122	jaune	3934-122	bleu	3940-122

Vente par rouleau dans la largeur souhaitée.

Ruban à dorer à chaud - pigmenté, blanc

Type VB 911 / mat / Longueur de rouleau: 122 m

Film pour motifs fins à medium de dorure à bords nets. Spécialement approprié au PP



Vente par rouleau dans la largeur souhaitée.

3960-122

Ruban à dorer à chaud - pigmenté, noir

Type V912 / mat / Longueur de rouleau: 122 m

- Température de dorure (en ° C): 100 - 120

Film pour motifs fins à medium de dorure à bords nets. Pour toile bibliothèque et d'autres toiles et papier couchés.



Vente par rouleau dans la largeur souhaitée.

3973-122

Consommables

Ruban à dorer / pigmenté




















Ruban à dorer à chaud, pigmenté

Type 20 / mat / Longueur de rouleau: 122 m

- Température de dorure (en ° C): 100 - 130

Film de marquage à chaud avec une grande gamme d'application pour couvertures de livres et d'autres applications graphiques



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
 blanc	49001999	 vert	49012999
 noir	49002999	 brun clair	49013999
 beige	49003999	 bourbe	49014999
 jaune	49004999	 marron	49015999
 rouge clair	49006999	 noir-marrón	49016999
 rouge	49007999	 gris	49017999
 bordeaux	49008999	 gris-brun	49018999
 turquoise	49009999	 gris clair	49019999
 bleu foncé	49010999	 menthe	49020999
 rose	49011999		

Vente par rouleau dans la largeur souhaitée.

Consommables

Rubans, bandes, cordes, fils / Ruban de couture



Ruban de couture - écru

Qualité standard pour couseuses

- Caractéristiques écologiques: apprêté biologiquement
- Longueur des rlx (en m): 50

Ruban de coton pour la couture sur nerfs; pour relier les couches de papier et pour tenir le livre ensemble plus tard.



Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.
10	5050-010	15	5050-015	20	5050-020

Vente par rouleau.



Ruban de lin sergé - tissage en chevron gris-blanc

Qualité supérieure pour la reliure cousue main

- Caractéristiques écologiques: apprêté | calendré
- Longueur des rlx (en m): 50

Ruban de coton/lin pour la couture sur nerfs; pour relier les couches de papier et pour tenir le livre ensemble plus tard.



Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.
10	5060-010	16	5060-016	24	5060-024
12	5060-012	20	5060-020		

Vente par rouleau.

Rubans, bandes, cordes, fils / Ruban chemise



Ruban chemise - qualité standard

Longueur de rouleau: 100 m

Bande pour serrer de chemises ou livres



Couleur	Largeur (en mm)	Code d'art.	Couleur	Largeur (en mm)	Code d'art.
noir	10	5062-010	noir	20	5062-020
noir	15	5062-015	blanc	10	5064-010

Vente par rouleau.

Consommables

Rubans, bandes, cordes, fils / Ruban chemise




















Ruban chemise - qualité supérieure

100 % coton, tissé en chevron

- Longueur des rlx (en m): 100

Bande de haute qualité pour serrer de chemises ou livres



Couleur	Largeur (en mm)	Code d'art.	Couleur	Largeur (en mm)	Code d'art.
 blanc	15	5070-100	 brun clair	15	5070-742
 jaune	15	5070-231	 marron	15	5070-873
 rouge clair	15	5070-463	 marrón foncé	15	5070-887
 bleu moyen	15	5070-574	 gris argenté	15	5070-918
 bleu foncé	15	5070-597	 gris	15	5070-940
 vert clair	15	5070-636	 gris foncé	15	5070-950
 vert	15	5070-666	 noir	15	5070-999
 beige	15	5070-702	 blanc	20	5071-100
 beige rougeâtre	15	5070-717			

Vente par rouleau.

Rubans, bandes, cordes, fils / Fil de couture



Fil à coudre à la main | blanc naturel

de lin - bobine croisée à 50 g

Fil de reliure de haute qualité pour la reliure cousue main



Taille	Code d'art.	Taille	Code d'art.
10/3 - env. 0,72 mm	5100-010	30/3 - env. 0,42 mm	5100-030
14/3 - env. 0,61 mm	5100-014	40/3 - env. 0,35 mm	5100-040
18/3 - env. 0,55 mm	5100-018	50/3 env. 0,30 mm	5100-050
25/3 - env. 0,50 mm	5100-025	60/3 - env. 0,25 mm	5100-060

Vente par bobine.

Consommables

Rubans, bandes, cordes, fils / Fil de couture



Fil à coudre à la main | coloré

de lin - rouleau à 25 g env.

Fil de reliure de haute qualité pour la reliure cousue main



Couleur	Taille	Code d'art.	Couleur	Taille	Code d'art.
05 - rouge clair	18/3 - env. 0,55 mm	51011805	05 - rouge clair	30/3 - env. 0,42 mm	51013005
06 - bordeaux	18/3 - env. 0,55 mm	51011806	06 - bordeaux	30/3 - env. 0,42 mm	51013006
09 - vert foncé	18/3 - env. 0,55 mm	51011809	09 - vert foncé	30/3 - env. 0,42 mm	51013009
10 - vert	18/3 - env. 0,55 mm	51011810	10 - vert	30/3 - env. 0,42 mm	51013010
12 - bleu clair	18/3 - env. 0,55 mm	51011812	12 - bleu clair	30/3 - env. 0,42 mm	51013012
13 - noir	18/3 - env. 0,55 mm	51011813	13 - noir	30/3 - env. 0,42 mm	51013013
14 - beige	18/3 - env. 0,55 mm	51011814	14 - beige	30/3 - env. 0,42 mm	51013014
16 - jaune doré	18/3 - env. 0,55 mm	51011816	16 - jaune doré	30/3 - env. 0,42 mm	51013016
27 - rouge foncé	18/3 - env. 0,55 mm	51011827	27 - rouge foncé	30/3 - env. 0,42 mm	51013027
32 - rose pâle	18/3 - env. 0,55 mm	51011832	32 - rose pâle	30/3 - env. 0,42 mm	51013032
36 - marron foncé	18/3 - env. 0,55 mm	51011836	36 - marron foncé	30/3 - env. 0,42 mm	51013036
37 - bleu	18/3 - env. 0,55 mm	51011837	37 - bleu	30/3 - env. 0,42 mm	51013037
40 - violet	18/3 - env. 0,55 mm	51011840	40 - violet	30/3 - env. 0,42 mm	51013040
42 - saumon	18/3 - env. 0,55 mm	51011842	42 - saumon	30/3 - env. 0,42 mm	51013042
43 - gris cendré	18/3 - env. 0,55 mm	51011843	43 - gris cendré	30/3 - env. 0,42 mm	51013043
50 - jaune clair	18/3 - env. 0,55 mm	51011850	50 - jaune clair	30/3 - env. 0,42 mm	51013050
51 - bleu foncé	18/3 - env. 0,55 mm	51011851	51 - bleu foncé	30/3 - env. 0,42 mm	51013051
56 - orange	18/3 - env. 0,55 mm	51011856	56 - orange	30/3 - env. 0,42 mm	51013056
57 - vert lime	18/3 - env. 0,55 mm	51011857	57 - vert lime	30/3 - env. 0,42 mm	51013057
58 - marron	18/3 - env. 0,55 mm	51011858	58 - marron	30/3 - env. 0,42 mm	51013058
59 - vert sapin	18/3 - env. 0,55 mm	51011859	59 - vert sapin	30/3 - env. 0,42 mm	51013059
60 - pourpre	18/3 - env. 0,55 mm	51011860	60 - pourpre	30/3 - env. 0,42 mm	51013060

Vente par rouleau.

Consommables

Rubans, bandes, cordes, fils / Fil de couture



Getafil P 80/3 - Fil à coudre

de polyester - bobine à 4000 m

- Couleur: blanc
- Caractéristiques écologiques: antidéchirure | résistant aux acides

Fil de polyester de haute résistance sans usure des fibres, car fabriqué de filaments



Vente par bobine.

5110-004



Fil à coudre Type Z 85/3 de nylon

Bobine à 12000 m

- Couleur: blanc



Vente par bobine.

5112-012



Fil à coudre Type Getacor P 50/2

de polyester/coton

- Épaisseur en mm: 0,3
- Couleur: blanc
- Conditionnement: Bobine / 5000 m

Combinaison d'un aspect textile (fibres) avec haute résistance à la déchirure (filaments de polyester).



Vente par bobine.

5120-005



Fil à coudre mixte Type S 50/2

de polyester/coton - Conus 10000 m

Combinaison d'un aspect textile (fibres) avec haute résistance à la déchirure (filaments de polyester).



Vente par bobine.

5122-010

Consommables

Rubans, bandes, cordes, fils / Tranchefile



Tranchefile - qualité standard

de fibres naturelles apprêtées

Disponible en plus de 20 couleurs et combinaisons de couleurs et en longueurs de rouleaux de 100 m et 500 m.



Tranchefile - qualité premium

qualité forte pour machines

Ruban coloré attaché aux livres à couverture rigide (hardcover) au bord supérieur et inférieur du dos de livre. Il sert à couvrir l'espace entre dos de livre et corps d'ouvrage et à embellir le livre. De plus, il protège contre poussière et usure.

Disponible en presque 50 couleurs et combinaisons de couleurs et en longueurs de rouleaux de 5 m et 500 m.

Pour la production industrielle, des rouleaux de 500 m enroulés à droite et à gauche sont en stock. En cas de besoin, veuillez indiquer quel enroulement vous souhaitez.



Rubans, bandes, cordes, fils / Ruban signet



Ruban signet - qualité standard

marque-page / Largeur: 4 - 5 mm

Ruban signet est fixé à la tête d'un livre ou un bloc-note et sert, si placé entre les pages, comme marque-page.

Disponible en 12 couleurs et en longueurs de rouleaux de 100 m et 500 m.



Consommables

Rubans, bandes, cordes, fils / Ruban signet



Ruban signet - qualité premium

marque-page / Largeur: 4 - 5 mm

Fabriqué en filament de viscose, le marque-page a un bel éclat soyeux et une forme douce et plate. Il sert, si placé entre les pages, comme marque-page

Disponible en plus de 30 couleurs et en longueurs de rouleaux de 25 m et 1000 m.



Rubans, bandes, cordes, fils / Ficelles biaisées



Ficelle à grecquer en pur chanvre, râpeuse

Rouleau à env. 450 g - env. 90 m de longue

- Version: deux fois biaisé
- Épaisseur en mm: 2,5



Vente par rouleau.

51301002



Ficelle à grecquer - de chanvre et lin

Pelote à 200 g / env. 150 m

- Matériau: Chanvre | Lin
- Structure: rugueux
- Épaisseur en mm: 1,4
- Caractéristiques écologiques: antidéchirure



Vente par pièce.

5140-001



Ficelle satin | qualité standard

pour certificats, médailles, fanions, emballages etc.

- Épaisseurs: 1 mm - trois fois biaisé, 2 mm - deux fois biaisé
- Couleurs: 11x unicolore, 8x multicolore (en 2 mm)
- Longueurs des rouleaux: 20 m, 100 m, 500 m



Consommables

Rubans, bandes, cordes, fils / Ficelles biaisées



Ficelle satin | qualité supérieure

pour certificats, médailles, fanions, emballages etc.

- Épaisseur: 2 mm - deux fois biaisé
 - Couleurs: 11x unicolore, 8x multicolore
- Longueur de rouleau: 500 m



Rubans, bandes, cordes, fils / Ficelles et rubans plats élastiques



Cordon en caoutchouc élastique, rond

guipée avec un fil coloré - 1,8 mm d'épaisseur

Cordon élastique pour fermer livres, agendas, chemises, classeurs, menus, invitations etc., pour fixer étiquettes, comme sangle de retenue de masques et beaucoup plus.

Disponible en 17 couleurs, en rouleaux de 25 m, 100 m et 500 m.

Également disponible en version guipée en lurex d'une épaisseur de 1 mm en argent et or métallisé en longueurs de rouleaux de 100 et 1000 m.



Ruban plat en caoutchouc, élastique

guipée avec un fil coloré

Cordon élastique pour fermer livres, agendas, chemises, classeurs, menus, invitations etc., pour fixer étiquettes etc.

Disponible en 13 couleurs en largeur d'environ 5,5 mm ainsi qu'en 25 couleurs en largeur d'environ 7 mm.

Disponible en rouleaux de 10 m et 100 m.



Consommables

Rubans, bandes, cordes, fils / Accessoires pour ficelles élastiques



Goupilles en métal

pour fabriquer ficelles élastiques

- Conditionnement: 100 pcs

Goupilles en forme de T pour fabriquer ficelles élastiques pour chemises avec ficelle élastique ronde ou ruban élastique plat.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
or	5390-998	argent	5390-999
Vente par paquet.			



Clips métalliques

pour cramponner ficelles élastiques comme anneaux

- Conditionnement: 100 pcs

Clips métalliques pour cramponner ficelles élastiques comme anneaux avec ficelle élastique ronde ou ruban élastique plat.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
or	5391-998	argent	5391-999
Vente par paquet.			



Pince à goupilles en métal

enroule proprement les ailes de la goupille vers l'intérieur

Pincers pour fermer goupilles et clips pour ficelles rondes



Vente par pièce.

5392-001

Consommables

Rubans, bandes, cordes, fils / Ficelles élastiques confectionnées

Ruban plat élastique

peut aussi être livré avec goupilles métalliques

ou bien cramponnée comme anneau avec clip

Quantité min. de commande par couleur et longueur: 100 pcs

Prix sur demande.



Ficelle élastique avec goupilles métalliques

Longueur de ficelle entre les goupilles: 32 cm


Ficelle de caoutchouc ronde, filée, env. 2 mm d'épaisseur avec goupilles métalliques en forme de T aux deux extrémités. Servent à fermer livres, agendas, chemises, classeurs, menus, etc.

Disponibles en 24 couleurs et emballées en: sacs de 20 et/ou 100 pcs.

Longueurs individuels sont disponibles de 50 à 590 mm de longueur.

Quantité min. de commande:

- Couleurs standard: 100 pcs par couleur et longueur.
- Couleurs métalliques (or et argent): 1000 pcs par couleur et longueur.



Ficelle élastique cramponnée comme anneau avec clip

Longueur de ficelle (ouverte): 410 mm

Ficelle de caoutchouc ronde, filée, env. 2 mm d'épaisseur cramponnée comme anneau avec clip métallique. Sert à pour relier ou fermer chemises, cartes de menu, cartes d'invitation etc.

Disponibles en 24 couleurs et emballées en: sacs de 20 et/ou 100 pcs.

Longueurs individuels sont disponibles de 80 à 650 mm de longueur.

Quantité min. de commande:

- Couleurs standard: 100 pcs par couleur et longueur.
- Couleurs métalliques (or et argent): 1000 pcs par couleur et longueur.



Consommables

Accessoires métalliques / Coins en métal

Coin en métal | Élégant

étroit avec pointe légèrement arrondie

Les coins des livres, des menus, des agendas, etc. sont susceptibles d'être endommagés en raison de leur forte sollicitation. Les coins métalliques permettent non seulement d'améliorer l'aspect visuel des produits, mais aussi de protéger efficacement.



Couleur	Dimensions	Code d'art.	Couleur	Dimensions	Code d'art.
argent	15 x 15 mm	54640015	argent	21 x 21 mm	5464-021
argent	10 x 10 mm	5464-010	or	10 x 10 mm	5464-110
or	21 x 21 mm	54640121	or	15 x 15 mm	5464-115

Qté min. de commande: 50 pcs

Coin en métal | Droit

Coins de protection avec bord droit

Les coins des livres, des menus, des agendas, etc. sont susceptibles d'être endommagés en raison de leur forte sollicitation. Les coins métalliques permettent non seulement d'améliorer l'aspect visuel des produits, mais aussi de protéger efficacement.



Dimensions	Couleur	Code d'art.	Dimensions	Couleur	Code d'art.
16 x 16 mm	argent	5466-016	30 x 30 mm	or	54661130
50 x 50 mm	argent	5466-050	50 x 50 mm	or	5466-150
22 x 22 mm	argent	54661022	16 x 16 mm	antique	5466-216
30 x 30 mm	argent	54661030	22 x 22 mm	antique	5466-222
16 x 16 mm	or	54661116	30 x 30 mm	antique	5466-230
22 x 22 mm	or	54661122			

Qté min. de commande: 50 pcs

Consommables

Accessoires métalliques / Coins en métal



Coin en métal | Droit | coloré

Coin de protection avec bord droit

- Dimensions: 22 x 22 mm

Les coins des livres, des menus, des agendas, etc. sont susceptibles d'être endommagés en raison de leur forte sollicitation. Les coins métalliques permettent non seulement d'améliorer l'aspect visuel des produits, mais aussi de protéger efficacement.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
blanc	54660122	vert	54660622
rouge	54660422	noir	54662222

Qté min. de commande: 50 pcs



Coin en métal | Colibri

Coin de décoration avec ailes arquées

Les coins des livres, des menus, des agendas, etc. sont susceptibles d'être endommagés en raison de leur forte sollicitation. Les coins métalliques permettent non seulement d'améliorer l'aspect visuel des produits, mais aussi de protéger efficacement.



Couleur	Dimensions	Code d'art.	Couleur	Dimensions	Code d'art.
argent	15 x 15 mm	5467-015	or	15 x 15 mm	5467-115
argent	30 x 30 mm	5467-030	or	27 x 27 mm	5467-127

Qté min. de commande: 50 pcs



Coin en métal | Rond

Grands coins décoratifs triangulaires

- Dimensions: 28 x 28 mm

Les coins des livres, des menus, des agendas, etc. sont susceptibles d'être endommagés en raison de leur forte sollicitation. Les coins métalliques permettent non seulement d'améliorer l'aspect visuel des produits, mais aussi de protéger efficacement.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
argent	54680028	or	54680128

Qté min. de commande: 50 pcs

Consommables

Accessoires métalliques / Coins en métal



Coins métal | Faucon

Coin de décoration avec ailes arquées

Les coins des livres, des menus, des agendas, etc. sont susceptibles d'être endommagés en raison de leur forte sollicitation. Les coins métalliques permettent non seulement d'améliorer l'aspect visuel des produits, mais aussi de protéger efficacement.



Couleur	Dimensions	Code d'art.	Couleur	Dimensions	Code d'art.
argent	22 x 22 mm	54690022	or	35 x 35 mm	54690135
or	22 x 22 mm	54690122	argent	35 x 35 mm	5469-035

Qté min. de commande: 50 pcs



Pour fixer les coins en métal

nous recommandons notre presse PräPremo

disponible comme version manuelle pour coins jusqu'à 30 mm de longueur et comme version Pro pneumatique pour coins jusqu'à 50 mm de longueur

Vous trouverez de plus amples informations dans la section Prä machines pour la reliure



Protège-arêtes, nickelé

avec env. 4 mm d'ouverture - sans trous pour rivets

Les bords des classeurs sont susceptibles d'être endommagés en raison de leur forte sollicitation. Les protège-arêtes offrent une protection fiable tout en améliorant l'aspect visuel.



Dimensions	Code d'art.	Dimensions	Code d'art.
195 x 50 mm	5474-190	220 x 50 mm	5474-220

Vente par pièce.

Consommables

Accessoires métalliques / Cadres et poignées en métal



Cadre pour étiquettes

nickelé

Support d'étiquettes pour étuis, boîtes, armoires, étagères, tiroirs etc.



Dimensions	Code d'art.	Dimensions	Code d'art.	Dimensions	Code d'art.
60 x 23 mm (ext.)	5450-003	70 x 25 mm (ext.)	5450-005	80 x 30 mm (ext.)	5450-006
Vente par pièce.					



Poignée encastrée pour boîtes

nickelée

Poignée de traction pour étuis, tiroirs etc.



Dimensions	Code d'art.	Dimensions	Code d'art.
70 x 30 mm (extérieur)	5455-002	90 x 40 mm (extérieur)	5455-004
Vente par pièce.			



Poignée encastrée

avec cadre pour étiquettes - nickelé

Poignée de traction avec support d'étiquettes pour étuis, tiroirs etc.



Dimensions	Code d'art.	Dimensions	Code d'art.
62 x 35 mm (extérieur)	5460-002	81 x 46 mm (extérieur)	5460-005
72 x 41 mm (extérieur)	5460-004	92 x 58 mm (extérieur)	5460-006
Vente par pièce.			

Consommables

Accessoires métalliques / Cadres et poignées en métal



Poignée à passant, nickelée

avec boucle maniable, peu encombrant

Poignée de traction pour étuis, tiroirs etc.



Dimensions	Version	Code d'art.	Dimensions	Version	Code d'art.
70 x 30 mm	avec trous de fixation	5462-001	65 x 25 mm	avec mandrins	5462-002

Vente par pièce.

Accessoires métalliques / Accessoires pour fixer



Goupille fourchue à tête ronde

en métal

Elles sont fixées à l'extérieur des couvertures de livres. Cela soulève les livres lorsqu'ils sont posés sur la table et protège la couverture des salissures, par exemple pour les livres de chansons, les livres d'or ou les livres de cuisine. Elles sont aussi utilisées pour fixer poignées encastrées et cadres pour étiquettes



Couleur	Longueur (en mm)	Code d'art.	Couleur	Longueur (en mm)	Code d'art.
argent	18	5440-011	argent	20	5442-003
or	20	5442-002			

Vente par pièce.

Accessoires métalliques / Clips de papier



Clip-étrier pour porte-blocs

pour serrer feuilles volantes

- Capacité (en mm): 10

Clip pour fixer feuilles volantes, souvent monté sur porte-blocs.



Dimensions	Couleur	Code d'art.	Dimensions	Couleur	Code d'art.
100 x 30,6 mm	argent	5486-100	120 x 30,6 mm	argent+coins caoutchouc	5486-115
100 x 32 mm	noir	54861100	120 x 30,6 mm	argent	5486-120

Vente par pièce.

Consommables

Accessoires métalliques / Clips de papier



Clip pour papier, nickelé

Taille: 66 x 16 mm

- Largeur (en mm): 50
- Capacité (en mm): env. 1

Clip en métal pour serrer feuilles volantes, souvent monté sur porte-blocs.



Vente par pièce.

5486-050



Clip pour bloc-notes

avec levier, nickelé

Clip pour fixer livres de caisse etc.



Dimensions	Code d'art.	Dimensions	Code d'art.
100 x 22 mm	5487-100	185 x 22 mm	5487-185

Vente par pièce.



Mécanisme à pincer

pour papiers non poinçonnés

Pince pour fixer feuilles volantes



Dimensions	Code d'art.	Dimensions	Code d'art.
100 x 34 mm	5489-001	202 x 34 mm	5489-010

Vente par pièce.

Consommables

Mécanismes à anneaux / Mécanisme d'anneaux

Dimensions

Les indications dans la désignation du type des mécanismes définissent les dimensions suivantes :

1er chiffre = longueur totale

2ème chiffre = nombre d'anneaux

3ème chiffre = diamètre des anneaux (pour SIR, SXR, STR, PUR et COR) | (hauteur de remplissage pour STB et OCD)

4ème chiffre = largeur de la plaque de base

Mécanismes à anneaux / Mécanisme d'anneaux

Mécanisme à 4 anneaux Simplex R

Distance d'anneaux: 45 - 65 - 45 mm [A5]

- Forme: anneaux ronds
- Tipo de abertura: par paire

Mécanisme pour la fabrication de classeurs à anneaux.



Type	Capacité (en mm)	Code d'art.	Type	Capacité (en mm)	Code d'art.
SIR 212/04/15 (15)	11	7014-015	SIR 210/04/25 (21)	19	7015-025

Vente par pièce.

Mécanisme à 4 anneaux Standard XR

Distance d'anneaux: 80 - 80 - 80 mm [A4]

- Forme: anneaux ronds
- Tipo de abertura: par paire

Mécanisme pour la fabrication de classeurs à anneaux.



Type	Capacité (en mm)	Code d'art.	Type	Capacité (en mm)	Code d'art.
SXR 272/04/16 (15)	11	7018-016	SXR 290/04/25 (21)	19	7018-025
SXR 290/04/20 (21)	14	7018-020	SXR 290/04/30 (21)	24	7018-030

Vente par pièce.

Consommables

Mécanismes à anneaux / Mécanisme d'anneaux



Mécanisme à 2 anneaux Standard R

Distance d'anneaux: 80 mm [A4]

- Forme: anneaux ronds
- Tipo de apertura: à la déchirure

Mécanisme pour la fabrication de classeurs à anneaux.



Type	Capacité (en mm)	Code d'art.	Type	Capacité (en mm)	Code d'art.
STR 123/02/13 (17)	9	7031-013	STR 123/02/30 (21)	24	7032-030
STR 123/02/16 (17)	12	7031-016	STR 132/02/38 (27)	33	7032-040
STR 123/02/20 (21)	14	7031-020	STR 132/02/50 (27)	45	7032-050
STR 123/02/25 (21)	19	7031-025			

Vente par pièce.



Mécanisme à 4 anneaux Standard R

Distance d'anneaux: 45 - 65 - 45 mm [A5]

- Forme: anneaux ronds
- Tipo de apertura: à la déchirure

Mécanisme pour la fabrication de classeurs à anneaux.



Type	Capacité (en mm)	Code d'art.	Type	Capacité (en mm)	Code d'art.
STR 210/04/20 (21)	14	7034-020	STR 210/04/25 (21)	19	7034-025

Vente par pièce.



Mécanisme à 4 anneaux Standard R

Distance d'anneaux: 80 - 80 - 80 mm [A4]

- Forme: anneaux ronds
- Tipo de apertura: à la déchirure

Mécanisme pour la fabrication de classeurs à anneaux.



Type	Capacité (en mm)	Code d'art.	Type	Capacité (en mm)	Code d'art.
STR 272/04/13 (15)	9	7035-013	STR 290/04/30 (21)	24	7038-030
STR 272/04/16 (15)	12	7035-015	STR 290/04/38 (27)	33	7038-040
STR 290/04/20 (21)	14	7038-020	STR 290/04/45 (27)	40	7038-045
STR 290/04/25 (21)	19	7038-025	STR 290/04/50 (27)	45	7038-050

Vente par pièce.

Consommables

Mécanismes à anneaux / Mécanisme d'arc

Mécanisme à 2 anneaux Standard B

Distance des anneaux rectangulaires: 80 mm [A4]

- Forme: anneaux rectangulaires
- Tipo de apertura: à la déchirure

Mécanisme pour la fabrication de classeurs à anneaux.



Type	Capacité (en mm)	Code d'art.	Type	Capacité (en mm)	Code d'art.
STB 123/02/20 (21)	20	7021-020	STB 132/02/40 (27)	40	7022-040
STB 123/02/25 (21)	25	7021-025	STB 132/02/45 (27)	45	7022-045
STB 132/02/30 (27)	30	7022-030	STB 132/02/52 (27)	52	7022-050
STB 132/02/35 (27)	35	7022-035	STB 132/02/65 (38)	65	7022-065

Vente par pièce.

Mécanisme à 4 anneaux Standard B

Distance d'anneaux: 80-80-80 mm [A4]

- Forme: anneaux rectangulaires
- Tipo de apertura: à la déchirure

Mécanisme pour la fabrication de classeurs à anneaux.



Type	Capacité (en mm)	Code d'art.	Type	Capacité (en mm)	Code d'art.
STB 290/04/20 (21)	20	7028-020	STB 290/04/45 (27)	45	7028-045
STB 290/04/25 (21)	25	7028-025	STB 290/04/52 (27)	52	7028-050
STB 290/04/30 (27)	30	7028-030	STB 290/04/65 (38)	65	7028-065
STB 290/04/35 (27)	35	7028-035	STB 290/04/80 (38)	80	7028-080
STB 290/04/40 (27)	40	7028-040	STB 290/04/100 (38)	100	7028-100

Qté min. de commande:
7028-080: unité de vente de 48 pcs
7028-100: unité de vente de 45 pcs
Toutes autres tailles sont vendues par pièce.

Consommables

Mécanismes à anneaux / Original Combi D

Mécanisme à 2 anneaux Original Combi D

Distance d'anneaux: 80 mm [A4]



- Forme: Forme D
- Tipo de apertura: à la déchirure

Mécanisme pour la fabrication de classeurs à anneaux.



Type	Capacité (en mm)	Code d'art.	Type	Capacité (en mm)	Code d'art.
OCD 123/02/10 (17)	10	7051-010	OCD 132/02/40 (27)	40	7052-040
OCD 123/02/16 (21)	16	7051-016	OCD 132/02/45 (27)	45	7052-045
OCD 123/02/20 (21)	20	7051-020	OCD 132/02/50 (27)	50	7052-050
OCD 123/02/25 (21)	25	7051-025	OCD 132/02/55 (38)	55	7052-055
OCD 132/02/30 (27)	30	7052-030	OCD 132/02/65 (38)	65	7052-065
OCD 132/02/35 (27)	35	7052-035			

Vente par pièce.

Mécanisme à 4 anneaux Original Combi D

Distance d'anneaux: 45 - 65 - 45 mm [A5]



- Forme: Forme D
- Tipo de apertura: à la déchirure

Mécanisme pour la fabrication de classeurs à anneaux.



Type	Capacité (en mm)	Code d'art.	Type	Capacité (en mm)	Code d'art.
OCD 210/04/20 (21)	20	7053-020	OCD 210/04/35 (27)	35	7054-035
OCD 210/04/25 (21)	25	7053-025	OCD 210/04/40 (27)	40	7054-040
OCD 210/04/30 (27)	30	7054-030			

Vente par pièce.

Consommables

Mécanismes à anneaux / Original Combi D



Mécanisme à 4 anneaux Original Combi D

Distance d'anneaux: 80 - 80 - 80 mm [A4]

- Forme: Forme D
- Tipo de apertura: à la déchirure

Mécanisme pour la fabrication de classeurs à anneaux.



Type	Capacité (en mm)	Code d'art.	Type	Capacité (en mm)	Code d'art.
OCD 290/04/16 (21)	16	7055-016	OCD 290/04/45 (27)	45	7058-045
OCD 290/04/20 (21)	20	7055-020	OCD 290/04/50 (27)	50	7058-050
OCD 290/04/25 (21)	25	7055-025	OCD 290/04/55 (38)	55	7058-055
OCD 290/04/30 (27)	30	7058-030	OCD 290/04/60 (38)	60	7058-060
OCD 290/04/35 (27)	35	7058-035	OCD 290/04/65 (38)	65	7058-065
OCD 290/04/40 (27)	40	7058-040			

Vente par pièce.

Mécanismes à anneaux / Mécanismes pour agendas



Mécanisme à 6 anneaux Perfekt R

à ouverture basculeur

- Forme: anneaux ronds
- Tipo de apertura: basculeur

Mécanisme pour la fabrication d'agendas de poche



Type	Capacité (en mm)	Ecart anneaux (en mm)	Code d'art.
PUR 127/06/16 (15)	9	5x 19,05	70703015
PUR 171/06/16 (15)	12	2x 19,05 - 50,8 - 2x 19,05	70706015

Vente par pièce.



Mécanisme à 6 anneaux Concorde R

Distance d'anneaux: 2x19,05 - 50,8 - 2x19,05 mm

- Type: COR 171/06/13 (15)
- Capacité (en mm): 9
- Tipo de apertura: basculeur
- Version: pour montage plate

Mécanisme pour la fabrication d'agendas de poche



Vente par pièce.

70763013

Consommables

Mécanismes à anneaux / Mécanisme levier-arc



Mécanisme à levier pour classeurs

complète avec clip de pression

- Épaisseur en mm: env. 4,0
- Ecart anneaux (en mm): 80

Ces mécanismes à riveter dans des classeurs ont un levier latéral pour une ouverture facile. Le clip de pression fourni sert à maintenir les feuilles en place et les empêche de glisser.



Capacité (en mm)	Code d'art.	Capacité (en mm)	Code d'art.
25	5480-048	56	5480-070
35	5480-050	63	5480-080

Vente par pièce.



Rivets creux doubles

composé d'une pièce mâle et femelle

Pour fixer clips de papier et mécanismes à anneaux, nous recommandons nos rivets creux doubles nos. 5428-006 + 5428-106.



Mécanismes à anneaux / Agrafe de fil pour mécanismes



Clip Columbus, transparent

Clip de blocage mécanisme à levier pour classeurs

- Matériau: 100 % polypropylène
- Dimensions: 4,5 x 3,2 mm
- Distance trous (mm): 80

Ce clip est riveté sur la 1ère page intérieure du classeur pour l'arrêter. La hauteur de remplissage n'est pas affectée.

Vente par pièce.



54810001



Clip de pression pour mécanismes à levier

pour écart de poinçonnage 80 mm

- Longueur (en mm): 122

A être utilisé avec mécanismes à levier seulement, pas à mécanismes à anneaux

Vente par pièce.



5482-001

Consommables

Mécanismes à anneaux / Agrafe de fil pour mécanismes



Clip à levier, nickelé

pour écart de poinçonnage 80 mm

A être utilisé avec mécanismes à levier seulement, pas à mécanismes à anneaux



Vente par pièce.

5482-101



Clip à fil métallique

pour mécanismes de classeurs



Longueur (en mm)	Distance trous (mm)	Code d'art.	Longueur (en mm)	Distance trous (mm)	Code d'art.
110	65	5483-003	110	80	5483-103
150	80	5483-005			

Vente par pièce.

Mécanismes à anneaux / Anneaux pour trous de préhension



Anneaux pour trous de préhension

pour classeurs - fer - nickelé

- Ø de corps (en mm): 25,5 (ext.)
- Ø de tête (en mm): 29



Vente par pièce.

5478-001

Génie mécanique / Service+Réparation / Outils

Génie mécanique

Depuis plus de 50 ans, nous fabriquons des machines de reliure. Elles sont spécialement conçues pour répondre aux besoins changeants de la reliure. Notre première machine, la PräGnant, a été développée en 1967 dans un petit atelier et est désormais présente dans presque toutes les bonnes librairies du monde.

Aujourd'hui, nous avons mis en place une production moderne où nous travaillons avec nos propres employés, de la conception à la livraison au client.

Grâce à des systèmes CAO modernes, les projets sont développés et mis en œuvre dans la construction de prototypes. Des tests internes sont ensuite effectués, suivis d'éventuels ajustements si nécessaire. Ensuite, les machines sont mises en service chez des clients sélectionnés. C'est là que les problèmes éventuels se manifestent le plus clairement et sont résolus en collaboration avec les clients. Une fois les tests réussis, la production en série commence. Toutes nos machines sont certifiées CE et nous sommes garants de la qualité „Made in Germany“.

Service et réparations

Notre équipe de service et de réparation est disponible via notre hotline pour résoudre rapidement les problèmes. Pour certaines machines, il est également possible d'effectuer une maintenance à distance. En cas de problèmes techniques plus complexes, nos techniciens de service répareront votre machine dans nos locaux ou sur site. Nous proposons également la location de machines de remplacement pendant les périodes de réparation, ainsi que des contrats de service et de maintenance. Nous sommes également heureux de vous conseiller sur le choix de matériaux et d'outils pour une utilisation optimale de nos machines.

Nous offrons également des services complets de conseil, de vente et de livraison, y compris des options de financement et de leasing. Après la livraison, nous vous assistons dans l'installation, dispensons des formations et vous accompagnons dans votre production.

Outils

En plus des outils de fabricants renommés, nous proposons également depuis 2022 les produits de iBookbinding. Leurs outils sont fabriqués avec une technologie d'impression 3D innovante, ce qui les rend parfaits pour les projets de bricolage, car ils simplifient considérablement le travail à un prix abordable. Ils permettent ainsi de réaliser facilement, rapidement et proprement divers travaux. Ces outils sont particulièrement adaptés à la fabrication de carnets, de scrapbooks ou de boîtes, avec le soutien des outils.

De plus, nous fournissons également des outils que nous avons développés et fabriqués dans notre propre usine de production. Ils sont le résultat de besoins spécifiques dans le domaine de l'artisanat. Nos outils comprennent, par exemple, nos équerres de confection de couvertures, jauge de dos, pinces pour la dorure et le célèbre dispositif à parer le cuir „Schärffix“. Sans oublier notre rouleau de dorure sur tranche très apprécié dans le monde entier, qui permet de transférer un ruban d'or ou d'argent spéciale sur la tranche du livre par la chaleur.

Articles d'assemblage



Le monde polyvalent des articles d'assemblage

Vous souhaitez créer un carnet de notes, un livre d'or ou un album photo avec une couverture personnalisée ? Nous vous fournissons à cet effet différents corps d'ouvrage vides. Ou avez-vous déjà essayé de fixer quelque chose dans un livre, par exemple un CD ou une carte ? Saviez-vous que nous proposons à cet effet une multitude d'options telles que des vis à livre, des aimants, des anneaux de reliure, des pochettes transparentes, des œillets, des rivets, des chaînes, des fermetures velcro et des pastilles autocollantes ? Ou vous souhaitez réaliser des chemises à classer ? Pour cela aussi, nous proposons une multitude de possibilités de classement. Chez nous, vous trouverez à coup sûr les accessoires adaptés à votre projet de livre !

Produits semi-finis / Corps d'ouvrage vierge



Corps d'ouvrage vierge

dos cousus, renforcé par papier crêpé

- Grammage: 80 g/m²
- Grammage des feuilles de gardes (en g/m²): 140
- Caractéristiques écologiques: désacidifié | inscriptible aussi avec encre

Corps d'ouvrage en blanc pour fabriquer des journaux intimes, des carnets, des livres d'or, des livres des condoléances etc. avec une couverture rigide individuelle.



Couleur	Dimensions	Impression	Code d'art.
blanc clair	210 x 297 mm	ligné	51901041
blanc clair	210 x 297 mm	carreaux pointillés	51901042
blanc clair	148 x 210 mm	ligné	51901051
blanc clair	148 x 210 mm	carreaux pointillés	51901052
blanc clair	90 x 150 mm	ligné	51901061
blanc clair	90 x 150 mm	carreaux pointillés	51901062
chamois	210 x 297 mm	non imprimé	51902040
chamois	145 x 210 mm	non imprimé	51902050
chamois	105 x 147 mm	non imprimé	51902060

Nombre de pages :

Art. 51901041, 51901042, 51902040 : 192 pages (96 feuilles)

Art. 51902050, 51902060 : 160 pages (80 feuilles)

Art. 51901051, 51901052, 51901061, 51901062 : 128 pages (64 feuilles).

Les modèles lignés et à carreaux pointillés disposent en outre d'une très fine perforation verticale de déchirage.

Vente par pièce.

Articles d'assemblage

Produits semi-finis / Corps d'ouvrage vierge



Corps d'ouvrage vierge, blanc claire

dos cousus, renforcé par papier crêpé

- Grammage: 80 g/m²
- Grammage des feuilles de gardes (en g/m²): 140
- Impression: non imprimé
- Format: DIN A6 portrait
- Dimensions: 105 x 148 mm
- Numéro de pages: 192 pages (96 feuilles)
- Caractéristiques écologiques: désacidifié | inscriptible aussi avec encre

Corps d'ouvrage en blanc pour fabriquer des journaux intimes, des carnets etc. avec une couverture rigide individuelle.

Vente par pièce.

51901160



Corps d'ouvrage vierge pour bullet journals

blanc naturel, avec réglure à pointillés de 5 mm

- Matériau: Papier premium Munken Lynx
- Grammage: 120 g/m²
- Grammage des feuilles de gardes (en g/m²): 150
- Caractéristiques techniques: dos cousus, renforcé par papier crêpé
- Format: DIN A5 portrait
- Dimensions: 145 x 210 mm
- Largeur de dos (mm): env. 21
- Numéro de pages: 240 pages (120 feuilles)
- Version: pages numérotées
- Certification: non vieillissant d'après ISO 9706

Corps d'ouvrage en blanc pour fabriquer des bullet journals, qui vous permettent d'organiser le planning, les rappels, les listes de choses à faire, le brainstorming etc. dans un seul cahier.

Vente par pièce.

51903050



Corps d'ouvrage vierge

dos cousus, renforcé par papier crêpé

- Dos: arrondi
- Caractéristiques techniques: sans feuilles de garde
- Impression: non imprimé

Corps d'ouvrage en blanc pour fabriquer des journaux intimes, des carnets, des livres d'or, des livres des condoléances etc. avec une couverture rigide individuelle.

Couleur	Dimensions	Code d'art.	Couleur	Dimensions	Code d'art.
blanc clair	145 x 210 mm	51904050	blanc clair	210 x 297 mm	51904060
ivoire	145 x 210 mm	51904051	ivoire	210 x 297 mm	51904061

Les corps blanc clair sont fabriqués d'un papier lisse de 100 g/m².
Les corps de couleur ivoire sont fabriqués d'un papier de 90 g/m² avec nervure à la cuve.

Nombre de pages:
Art. 51904050 et 51904051: 80 pages (40 feuilles)
Art. 51904060 et 51904061: 96 pages (48 feuilles)

Vente par pièce.



Articles d'assemblage

Produits semi-finis / Corps d'ouvrage vierge



Corps d'ouvrage vierge avec dorure sur tranche

dos cousus, renforcé par papier crêpé

- Dimensions: 145 x 210 mm
- Format: DIN A5 portrait
- Caractéristiques techniques: sans feuilles de garde
- Dos: arrondi
- Impression: non imprimé

Corps d'ouvrage en blanc pour fabriquer des journaux intimes, des carnets, des livres d'or, des livres des condoléances etc. avec une couverture rigide individuelle.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
blanc clair	51904150	ivoire	51904151

La version blanc clair est composée d'un papier lisse de 110 g/m² et compte 144 pages (72 feuilles).
La version ivoire est composée d'un papier de 90 g/m² avec nervure à la cuve et compte 80 pages (40 feuilles).

Vente par pièce.



Corps d'ouvrage vierge

dos cousus, renforcé par papier crêpé

- Couleur: blanc clair
- Grammage: 110 g/m²
- Format: DIN A5 portrait
- Dimensions: 145 x 210 mm
- Numéro de pages: 144 pages (72 feuilles)
- Caractéristiques techniques: sans feuilles de garde
- Dos: arrondi
- Impression: non imprimé

Corps d'ouvrage en blanc pour fabriquer des journaux intimes, des carnets, des livres d'or, des livres des condoléances etc. avec une couverture rigide individuelle.



Vente par pièce.

51904149

Articles d'assemblage

Produits semi-finis / Corps d'ouvrage vierge



Album photo vierge

renforcé par papier crêpé et mousseline

- Grammage: 230 g/m²
- Dos: arrondi

Album photo en blanc composé de pages d'album en carton photo désacidifié et papier cristal de façon lin entre les pages. Le dos est arrondi et renforcé de papier crêpé et de mousseline et équipé de , avec une bande de tranchefile au tête et pied. Sans feuilles de gardes.



Couleur	Dimensions	Code d'art.	Couleur	Dimensions	Code d'art.
ivoire	205 x 150 mm (L x H)	51906050	noir	205 x 150 mm (L x H)	51906150
ivoire	350 x 245 mm (L x H)	51906051	noir	350 x 245 mm (L x H)	51906151
ivoire	350 x 350 mm	51906052	noir	350 x 350 mm	51906152

Nombre de pages :

Art. 51906050, 51906051, 51906150, 51906151 : 60 pages (30 feuilles)

Art. 51906052, 51906152 : 100 pages (50 feuilles)

Vente par pièce.

Produits semi-finis / Reliure automatique



Reliure automatique pour DIN A4

pour relier rapidement des feuilles sans les perforer

- Largeur de dos (mm): 30
- Matériau: vierge en carton gris, relié avec du lin noir au dos et un ressort métallique
- Épaisseur en mm: 3,0
- Format: DIN A4 portrait
- Dimensions: 205 x 308 mm
- Capacité: 1 - 150 feuilles (80 g/m²)
- Caractéristique supplémentaire: fabriqué à la main | Fabriqué en Allemagne

Ebauche de pans en carton gris de 3 mm jointe avec de la toile noir et ressort en métal. Peut être recouvert avec du matériau de couverture individuel.

Vente par pièce.



51911004

Produits semi-finis / Bloc-notes (sets de bricolage)



Configurer en ligne des carnets de notes à relier soi-même

Kit de matériaux pour carnets DIY

Notre configurateur en ligne contient tous les matériaux et outils nécessaires (le kit d'outils est en option) pour créer un carnet de notes personnalisé. Choisissez entre un corps de livre avec ou sans tranche dorée et différentes couleurs de matériel de couverture, de tranchefile et de marque-page.



Articles d'assemblage

Pochettes en film / Pochettes triangulaires, adhésives



Pochettes triangulaires de film PP transparent,

verso auto-collant

Pochette triangulaire pratique à coller dans un classeur ou une chemise. Disponible dans de nombreuses tailles, également avec une pochette pour carte de visite soudée.



Pochettes en film / Pochettes quadrangulaires, adhésives



Pochettes rectangulaires de film PP transparent,

verso auto-collant

Pochette rectangulaire pratique à coller dans un classeur ou une chemise. Disponible dans de nombreuses tailles pour différents formats DIN, pour les cartes de visite, pour les CD et DVD, pour les dos de classeurs, etc.



Pochettes en film / Pochettes à plastifier à chaud



Pochettes à plastifier à chaud

pour plastifieuses à chaud

La plastification avec des pochettes en film permet de protéger durablement les documents et d'améliorer la qualité des couleurs des imprimés et des photos. Les pochettes sont traitées dans des plastifieuses à chaud appropriées.

Nous disposons d'un large assortiment de pochettes à plastifier à chaud, du petit format de carte bancaire au grand format pour DIN A2.

Les pochettes sont disponibles dans 4 épaisseurs :

2x 0,080 mm | 2x 0,125 mm | 2x 0,175 mm | 2x 0,250 mm

Pour le format DIN A4, nous proposons également des pochettes de plastification avec bord de classement avec perforation EURO pour tous les systèmes de classeurs courants.

Toutes les pochettes sont disponibles en paquets de 100 pièces.



Pochettes en film / Pochettes à plastifier à froid



Pochettes à plastifier à froid

en film PET écologique

Pochettes à plastifier sans machine. Protègent les documents contre la perte de couleur, contre la poussière, la saleté, les taches et l'humidité.

Nous disposons d'un large assortiment de pochettes, du petit format de carte bancaire 86 x 54 mm au grand format 438 x 315 mm pour DIN A3.

Pour le format DIN A4, nous proposons également des pochettes de plastification avec bord de classement avec perforation EURO pour tous les systèmes de classeurs courants et en deux formats avec trou oblong pour clips pour badges.

Toutes les pochettes sont disponibles en paquets de 100 pièces.



Articles d'assemblage

Dispositifs de classement / Languettes de brochage



Languette de brochage

en métal

Languette à être utilisée dans dossiers et reliure de feuillets mobiles, pour relier documents perforés.
Disponible laitonné et en blanc, avec ou sans embouts, équipé de manière autocollante ou en tant que languettes double.



Dispositifs de classement / Baguettes couvre-joint



Baguettes couvre-joint en métal ou plastique

pour languettes de brochage

Baguettes de couverture pour recouvrir les languettes d'agrafage afin d'éviter qu'elles ne se courbent.
Disponibles en laiton et en blanc dans différentes longueurs et largeurs.



Profilé de couverture en plastique

pour pousser sur la baguette couvre-joint

Ce glissière sert à couvrir dispositifs de classement.
Elles sont disponibles en noir et en blanc pour les formats A4 et A5.



Dispositifs de classement / Dispositif de classement



Dispositif de classement autocollant

se composant de 3 ou 4 pièces

Pour coller dans dossiers de présentation, dossiers d'offre etc. pour ranger des documents perforés.

- La version de 3 pièces comprend une plaque de base autocollante, une languette de brochage et une baguette couvre-joint
- La version de 4 pièces est équipée d'un dispositif de classement supplémentaire pour glisser dans les dossiers fendus pour pouvoir les classer.



Articles d'assemblage

Dispositifs de classement / Dispositif de classement



Dispositif de suspension

Dimensions (plaque de base): 150 x 34 mm

pour ranger des documents perforés. Avec possibilité de classement supplémentaire dans classeurs.
Disponible en différentes couleurs



Clip de brochage, laqué de couleur argent

avec baguette couvre-joint / Paquet de 50 pcs

- Hauteur de remplissage (en mm): 50
- Espace entre les trous (en mm): 80

Clip pour ranger des documents perforés.



Vente par paquet.

56810001



Languette de classement rapide

en plastique, blanc - Longueur totale: 100 mm

Para pour ranger des documents perforés rapidement



Qté min. de commande: 100 pcs

5690-001

Dispositifs de classement / Bandes de classement



Dispositif de suspension

en plastique

pour ranger des documents perforés. Avec possibilité de classement supplémentaire dans classeurs.

Disponible dans de nombreuses versions.

- autocollant, transparent avec perforation universelle
- autocollant, blanc et transparent, avec languettes de classement perforées
- non adhésif, blanc et transparent, avec languettes de classement perforées



Articles d'assemblage

Dispositifs de classement / Porte-affiches



Baguettes à relier en plastique

pour relier feuilles volantes non-perforées

Nous vous proposons un grand choix de baguettes à relier de différentes couleurs en DIN A4 et en partie aussi en DIN A5 avec différentes hauteurs de remplissage. Nous proposons également des modèles autocollants ainsi que des baguettes avec un bord de classement supplémentaire.

Aussi disponibles comme porte-affiches pour posters à 1 ou 2 boucles d'accrochage en longueurs de 420 mm et 590 mm dans les couleurs blanc, noir et transparent.

La version à 1 ou 2 boucles d'accrochage est montée sur le haut, la version sans boucle d'accrochage est montée au bas et sert de contrepois pour maintenir le papier tendu.



Applicateur pour porte-affiches

avec 4 ouvreurs pour toutes les épaisseurs

Outil pour le montage des porte-affiches. Les ouvreurs fournis ouvrent le porte-affiche pour qu'elle glisse facilement sur le matériel à relier.



6735-100

Dispositifs de classement / Index de toile



Intercalaires de lin

pour un stable marquage dans portefeuilles



Version	Taille	Code d'art.	Version	Taille	Code d'art.
pre-poinçonné	A4 - caractères: 5 mm	5220-002	non poinçonné	L6 - caractères: 6 mm	5230-002
pre-poinçonné	A10 - caractères: 3 mm	5220-003	non poinçonné	L10 - caractères: 4 mm	5230-003
non poinçonné	L2 - caractères: 8 mm	5230-001			

Version pré-poinçonnée: Vente par pièce. | Version non poinçonnée: Vente à partir de 2 pièces par nombres pairs.

Articles d'assemblage

Accessoires pour calendriers / Curseurs journaliers



Curseur journalier pour calendriers, rouge, pas monté

curseur, bande plastique transparente et bande élastique

pour indiquer the jour courant sur calendriers à trois ou quatre mois.
La bande transparente de film souple est placée autour du calendrier et est fixée par une bande élastique.
La fenêtre rouge est montée sur la bande transparente et peut donc être bougée horizontalement.
Le montage est disponible moyennant un supplément.



Accessoires pour calendriers / Rabats de protection



Rabat de protection pour sous-mains

Taille: 594 x 80 mm - auto-collant

- Hauteur (en mm): 47 (rabat)

Rabat de couverture / protection pour protéger les bords de bloc-notes sous-mains



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
noir	5800-002	transparent	5800-003	bleu	5800-005

Vente par piece.

Accessoires pour calendriers / Supports pour affiches



Supports pour affiches

de carton Kroma, deux faces blanches

Supports de dos avec boucle de suspension perforée pour fabriquer facilement des affiches, présentoirs de comptoir etc.
Disponible en différentes tailles pour des formats allant de DIN A6 à DIN A1.



Accessoires pour calendriers / Attaches pour affiches



Attache pour affiches

en différentes versions

- pour suspendre facilement des calendriers, affiches etc.
- de Shirting avec boucle laitonné, gommé
 - de papier avec boucle de ficelle, gommé
 - de papier avec boucle de ficelle, autocollant
 - boucle pliable en métal



Articles d'assemblage

Matériaux d'assemblage et de fixation / Vis à relier



Vis à relier qualité standard

Métal laitonné, doré

- Forme: deux pièces, vis mâle et vis femelle
- Ø de corps (en mm): 5
- Ø de tête (en mm): 10 - rainurée

Avec les vis à relier, des livres, brochures et éditions à feuilles mobiles peuvent être reliés de manière décorative, p. ex. pour menus ou collections d'échantillons soit avec reliure fixe soit comme éventail flexible.



Capacité (en mm)	Code d'art.	Capacité (en mm)	Code d'art.	Capacité (en mm)	Code d'art.
2	5500-002	12	5500-012	40	5500-040
3,5	5500-003	13	5500-013	45	5500-045
5	5500-005	14	5500-014	50	5500-050
6	5500-006	15	5500-015	60	5500-060
7	5500-007	16	5500-016	70	5500-070
8	5500-008	20	5500-020	80	5500-080
9	5500-009	25	5500-025	90	5500-090
10	5500-010	30	5500-030	100	5500-100
11	5500-011	35	5500-035		

Pied (pièce femelle):

- Ø: 10 mm
- avec hauteur de remplissage 2 et 3,5 mm avec trou, à partir de 5 mm fermé

Qté min. de commande: jusqu'à 50 mm 50 pcs, à partir de 60 mm 20 pcs.

Option: rondelles

Articles d'assemblage

Matériaux d'assemblage et de fixation / Vis à relier



Vis à relier qualité standard

Métal nickelé, argenté

- Forme: deux pièces, vis mâle et vis femelle
- Ø de corps (en mm): 5
- Ø de tête (en mm): 10 - rainurée

Avec les vis à relier, des livres, brochures et éditions à feuilles mobiles peuvent être reliés de manière décorative, p. ex. pour menus ou collections d'échantillons soit avec reliure fixe soit comme éventail flexible.



Capacité (en mm)	Code d'art.	Capacité (en mm)	Code d'art.	Capacité (en mm)	Code d'art.
2	5501-002	12	5501-012	40	5501-040
3,5	5501-003	13	5501-013	45	5501-045
5	5501-005	14	5501-014	50	5501-050
6	5501-006	15	5501-015	60	5501-060
7	5501-007	16	5501-016	70	5501-070
8	5501-008	20	5501-020	80	5501-080
9	5501-009	25	5501-025	90	5501-090
10	5501-010	30	5501-030	100	5501-100
11	5501-011	35	5501-035		

Pied (pièce femelle):

- Ø: 10 mm
- avec hauteur de remplissage 2 et 3,5 mm avec trou, à partir de 5 mm fermé

Qté min. de commande: jusqu'à 50 mm 50 pcs, à partir de 60 mm 20 pcs.

Option: rondelles

Vis à relier qualité standard

métal galvanisé noir

- Forme: deux pièces, vis mâle et vis femelle
- Ø de corps (en mm): 5
- Ø de tête (en mm): 10 - rainurée
- Ø de pied (en mm): 10 - fermé

Avec les vis à relier, des livres, brochures et éditions à feuilles mobiles peuvent être reliés de manière décorative, p. ex. pour menus ou collections d'échantillons soit avec reliure fixe soit comme éventail flexible.



Capacité (en mm)	Code d'art.	Capacité (en mm)	Code d'art.	Capacité (en mm)	Code d'art.
5	5502-005	7	5502-007	15	5502-015

Qté min. de commande: 50 pcs

Articles d'assemblage

Matériaux d'assemblage et de fixation / Vis à relier

Vis à relier - qualité premium

laiton pur, doré



- Forme: deux pièces, vis mâle et vis femelle
- Ø de corps (en mm): 5
- Ø de tête (en mm): 10 - rainurée

Avec les vis à relier, des livres, brochures et éditions à feuilles mobiles peuvent être reliés de manière décorative, p. ex. pour menus ou collections d'échantillons soit avec reliure fixe soit comme éventail flexible.

Capacité (en mm)	Code d'art.	Capacité (en mm)	Code d'art.	Capacité (en mm)	Code d'art.
2	5503-002	10	5503-010	32	5503-032
3,5	5503-004	13	5503-013	38	5503-038
5	5503-005	16	5503-016	45	5503-045
6	5503-006	20	5503-020	50	5503-050
7	5503-007	25	5503-025		

Qté min. de commande: 20 pcs
Option: rondelles

Vis à relier - qualité premium

laiton pur, nickelé, argent



- Forme: deux pièces, vis mâle et vis femelle
- Ø de corps (en mm): 5
- Ø de tête (en mm): 10 - rainurée

Avec les vis à relier, des livres, brochures et éditions à feuilles mobiles peuvent être reliés de manière décorative, p. ex. pour menus ou collections d'échantillons soit avec reliure fixe soit comme éventail flexible.

Capacité (en mm)	Code d'art.	Capacité (en mm)	Code d'art.	Capacité (en mm)	Code d'art.
2	55031002	10	55031010	32	55031032
3,5	55031004	13	55031013	38	55031038
5	55031005	16	55031016	45	55031045
6	55031006	20	55031020	50	55031050
7	55031007	25	55031025		

Qté min. de commande: 20 pcs
Option: rondelles

Articles d'assemblage

Matériaux d'assemblage et de fixation / Vis à relier

Vis à relier - qualité premium

aluminium anodisé en couleur



- Forme: deux pièces, vis mâle et vis femelle
- Ø de corps (en mm): 5
- Ø de tête (en mm): 10 - rainurée
- Ø de pied (en mm): 10 - avec trou

Couleur	Capacité (en mm)	Code d'art.	Couleur	Capacité (en mm)	Code d'art.
noir	3,5	55042003	vert	3,5	55045003
noir	5	55042005	vert	5	55045005
bleu	3,5	55043003	bleu clair	3,5	55046003
bleu	5	55043005	bleu clair	5	55046005
rouge	3,5	55044003	bleu foncé	3,5	55047003
rouge	5	55044005	bleu foncé	5	55047005

Qté min. de commande: 20 pcs

Allonge pour vis à relier en métal

pour rallonger la hauteur de remplissage de vis à relier



Disponible avec superficie laitonée et nickelée dans les longueurs 5, 10, 15, 20, 25 et 30 mm

Qté min. de commande: 50 pcs

Articles d'assemblage

Matériaux d'assemblage et de fixation / Vis à relier



Vis à relier en plastique

Corps Ø: 5 mm

- Forme: deux pièces, vis mâle et vis femelle
- Ø de tête (en mm): 12 - rainurée
- Ø de pied (en mm): fermé



Couleur	Capacité (en mm)	Code d'art.	Couleur	Capacité (en mm)	Code d'art.
blanc	5	5520-005	noir	5	5530-005
blanc	7	5520-007	noir	7	5530-007
blanc	10	5520-010	noir	10	5530-010
blanc	15	5520-015	noir	15	5530-015
blanc	20	5520-020	noir	20	5530-020
blanc	25	5520-025	noir	25	5530-025
blanc	30	5520-030	noir	30	5530-030
blanc	35	5520-035	noir	35	5530-035
blanc	40	5520-040	noir	40	5530-040
blanc	45	5520-045	noir	45	5530-045
blanc	50	5520-050	noir	50	5530-050
blanc	60	5520-060	noir	60	5530-060

Qté min. de commande: 50 pcs
Options: capots coiffants et rondelles

Matériaux d'assemblage et de fixation / Anneaux de classement



Anneaux à classer

avec charnière rabattable, nickelé

Pour relier des feuillets mobiles, éventails d'échantillons etc.; offre en même temps la possibilité de suspension. Peut aussi être utilisé comme porte-clé.



Diamètre (en mm)	Code d'art.	Diamètre (en mm)	Code d'art.	Diamètre (en mm)	Code d'art.
env. 13 (intérieur)	5498-014	env. 32 (intérieur)	5498-032	env. 63 (intérieur)	5498-060
env. 19 (intérieur)	5498-019	env. 38 (intérieur)	5498-038	env. 76 (intérieur)	5498-076
env. 25 (intérieur)	5498-025	env. 51 (intérieur)	5498-050		

Vente par pièce.

Articles d'assemblage

Matériaux d'assemblage et de fixation / Aimants



Film magnétique, autocollant

Format: env. 500 x 610 mm - Épaisseur: 0,9 mm

- Version: une face semi-anisotrope (magnétique en forme de bandes)
- Surface: une face auto-collante
- Couleur: marrón foncé

Film teinté marrón foncé dans la masse, une face semi-anisotrope (magnétique en forme de bandes), une face auto-collante

Vente par feuille.



52324009



Ruban magnétique, autocollant

Épaisseur: 1,5 mm - sur rouleau

- Longueur des rlx (en m): 30
- Version: une face semi-anisotrope (magnétique en forme de bandes)
- Surface: une face auto-collante
- Couleur: marrón foncé

Film teinté marrón foncé dans la masse, une face semi-anisotrope (magnétique en forme de bandes), une face auto-collante

Vente par rouleau.



Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.
12,7	52331012	20	52331019



Aimant, rond

pouvoir magnétique fort

- Matériau: Neodym N35
- Épaisseur en mm: 2,0

Serrure de chemises, boîtes etc. Inséré au-dessous du matériau de couverture; donc invisible.

Unité de vente: 100 pièces (50 paires)
Vente à partir de 2 pièces en quantités paires (pour une utilisation par paire)



Diamètre (en mm)	Code d'art.	Diamètre (en mm)	Code d'art.	Diamètre (en mm)	Code d'art.
6	5235-006	9,5	5235-009	15	5235-015



Disque magnétique, ronde

une côté autocollante - env. 9,5 x 0,75 mm

- Matériau: Neodym N35
- Force de traction: env. 370 g

Serrure de chemises, boîtes etc.
L'adhésion max. n'est réussie qu'après 24 heures de montage.

Unité de vente: 200 pièces (100 paires)
Vente à partir de 2 pièces en quantités paires (pour une utilisation par paire)



5238-009

Articles d'assemblage

Matériaux d'assemblage et de fixation / Chaînes à billes



Chaîne à billes, nickelé

3,2 mm d'épaisseur - sur rouleau

- Couleur: argent

pour fixer des étiquettes ou suspentes à marchandises, comme dispositif de suspension pour éventails d'échantillons ou même comme porte-clé



Vente par mètre.

5491-3.2



Fermetures par serrage - 3,2 mm d'épaisseur

pour chaînes à billes

Fermeture pour fermer pour chaîne à billes 5491-3.2.



Vente par pièce.

5493-3.2



Chaîne à billes, précoupée

2,4 mm d'épaisseur / avec fermeture par serrage à une côté

pour fixer des étiquettes ou suspentes à marchandises, comme dispositif de suspension pour éventails d'échantillons ou même comme porte-clé



Couleur	Longueur (en mm)	Code d'art.	Couleur	Longueur (en mm)	Code d'art.
argent	100	54924100	vert	100	54925106
argent	150	54924150	anthracite	150	54925152
argent	230	54924230	rouge	150	54925154
anthracite	100	54925102	bleu	150	54925155
rouge	100	54925104	vert	150	54925156
bleu	100	54925105			

Vente par pièce.

Articles d'assemblage

Matériaux d'assemblage et de fixation / Oeillets

Oeillets métalliques - Types P1 | P2

Ø de corps (int/ext.: 4,0 mm / 4,5 mm)



- Matériau: acier
- Ø de tête (en mm): env. 6,5

Oeillets en métal protègent les trous poinçonnés contre la déchirure. De plus, ils ont utilisés comme ouvertures pour enfiler des rubans, cordons etc.

Longueur d'oeillet optimale = épaisseur de bloc + env. 2 mm



Type	Couleur	Conditionnement	Code d'art.
P1	or	10.000 pcs	5400002
P1	argent	10.000 pcs	5400003
P1	or	500 pcs	5400502
P1	argent	500 pcs	5400503
P2	or	10.000 pcs	5402002
P2	argent	10.000 pcs	5402003

Type P1: Longueur totale: env. 3,2 mm | Longueur du corps: env. 2,9 mm
Type P2: Longueur totale: env. 4,0 mm | Longueur du corps: env. 3,8 mm
Vente par paquet.

Oeillets métalliques - Types 8E | 8E long

avec Ø de corps (int/ext.: 5,5 mm / 6,2 mm)



- Matériau: acier
- Ø de tête (en mm): env. 8,0

Oeillets en métal protègent les trous poinçonnés contre la déchirure. De plus, ils ont utilisés comme ouvertures pour enfiler des rubans, cordons etc.

Longueur d'oeillet optimale = épaisseur de bloc + env. 2 mm



Type	Couleur	Conditionnement	Code d'art.
8E	or	10.000 pcs	5403002
8E	argent	10.000 pcs	5403003
8E long	or	10.000 pcs	5404002
8E long	argent	10.000 pcs	5404003
8E long	or	500 pcs	5404502
8E long	argent	500 pcs	5404503

Type 8E: Longueur totale: env. 4,0 mm | Longueur du corps: env. 3,0 mm
Type 8E long: Longueur totale: env. 4,3 mm | Longueur du corps: env. 4,0 mm
Vente par paquet.
Les petits paquets de 500 pièces sont des remplissages spéciaux et ne sont plus disponibles après écoulement.

Articles d'assemblage

Matériaux d'assemblage et de fixation / Rivets

Rivet en plastique

pour relier en permanence

pour relier en permanence relier des feuillets mobiles, éventails d'échantillons, chemises etc.



Colour	Shaft length (in mm)	Code d'art.	Colour	Shaft length (in mm)	Code d'art.
white	1.5	5418-015	white	5.0	5420-005
black	1.5	5418-115	black	3.0	5420-013
white	3.0	5420-003	black	5.0	5420-015

Vente par pièce.

Rivets à enclenchement, plastique dure

avec enclenchement pour fixage permanent

- Colour: transparent

Rivets pour relier en permanence relier des feuillets mobiles, éventails d'échantillons, chemises etc.

Trou centré petit - pour tirer à travers des ficelles nylon
Trou centré grand - pour tirer à travers des chaînes à billes de 2,4 mm de diamètre



Filling height (in mm)	Version	Code d'art.	Filling height (in mm)	Version	Code d'art.
0 - 2.5	Small centre hole	54221025	0 - 3.0	Large centre hole	54222030
0 - 5.0	Small centre hole	54221050	0 - 6.0	Large centre hole	54222060
0 - 9.0	Small centre hole	54221090	0 - 9.0	Large centre hole	54222090

Vente par pièce.

Articles d'assemblage

Matériaux d'assemblage et de fixation / Rivets

Pièce mâle pour rivets creux doubles

Attention: pièces femelles à être commandé séparément!



- Version: ouvert
- Matériau: acier
- Surface: nickelé
- Couleur: argent



Les rivets creux sont toujours composés de 2 parties, la partie mâle et la partie femelle.

Ils ne nécessitent aucun outil spécial et peuvent être assemblés à l'aide d'un marteau. Il est important d'utiliser un support solide (pas de support mou).

Ø de corps (en mm)	Longueur corps en mm	Code d'art.	Ø de corps (en mm)	Longueur corps en mm	Code d'art.
3,0	6,0	5428-005	4,0	12	5428-010
4,0	8,0	5428-006	4,0	12	5428-012
4,0	10	5428-008			

Qté min. de commande: 100 pcs

Pièce femelle pour rivets creux doubles

Attention: pièces mâles à être commandé séparément!



- Version: fermé
- Matériau: acier
- Surface: nickelé
- Couleur: argent



Les rivets creux sont toujours composés de 2 parties, la partie mâle et la partie femelle.

Ils ne nécessitent aucun outil spécial et peuvent être assemblés à l'aide d'un marteau. Il est important d'utiliser un support solide (pas de support mou).

Ø de corps (en mm)	Ø de tête (en mm)	Code d'art.	Ø de corps (en mm)	Ø de tête (en mm)	Code d'art.
3,0	6,0	5428-105	4,0	10	5428-110
4,0	8,0	5428-106	4,0	13,0	5428-112
4,0	9,0	5428-108			

Qté min. de commande: 100 pcs
Pour fixer mécanismes à anneaux dans classeurs, clip-étriers pour porte-blocs etc., veuillez uniquement utiliser type 5428-006 / -106!

Articles d'assemblage

Matériaux d'assemblage et de fixation / PräFix Glue Dots



PräFix Glue Dots - gommettes adhésives double face

d'adhésif sensible à la pression

- Diamètre (en mm): 10
- Couleur: transparent

Détachabilité:

LOW: Détachable sans laisser des traces de presque toutes surfaces.

Appropriées à produits très sensibles qui ne sont guère bougés.

LOW-MEDIUM: Détachable sans laisser des traces de presque toutes surfaces

MEDIUM: Détachable par frottement sous réserve

STRONG: adhésion permanente, non détachable

VERTICAL POWER: adhésion permanente, non détachable



Pouvoir adhésif	Conditionnement	Version	Code d'art.
LOW	Rouleau de 1.000 pcs	en boîte distributrice	52850101
LOW	Rouleau / 5.000 pcs	en boîte distributrice	52850104
LOW	Rouleau de 10.000 pcs	en boîte distributrice	52850108
LOW	Rouleau de 1.500 pcs	pour dévidoir ATG 700	52850112
LOW-MEDIUM	Rouleau de 1.000 pcs	en boîte distributrice	52850401
LOW-MEDIUM	Rouleau / 5.000 pcs	en boîte distributrice	52850404
LOW-MEDIUM	Rouleau de 10.000 pcs	en boîte distributrice	52850408
LOW-MEDIUM	Rouleau de 1.500 pcs	pour dévidoir ATG 700	52850412
MEDIUM	Rouleau de 1.000 pcs	en boîte distributrice	52850701
MEDIUM	Rouleau / 5.000 pcs	en boîte distributrice	52850704
MEDIUM	Rouleau de 10.000 pcs	en boîte distributrice	52850708
MEDIUM	Rouleau de 1.500 pcs	pour dévidoir ATG 700	52850712
STRONG	Rouleau de 1.000 pcs	en boîte distributrice	52851001
STRONG	Rouleau / 5.000 pcs	en boîte distributrice	52851004
STRONG	Rouleau de 10.000 pcs	en boîte distributrice	52851008
STRONG	Rouleau de 1.500 pcs	pour dévidoir ATG 700	52851012
VERTICAL POWER	Rouleau de 10.000 pcs	en boîte distributrice	52851308

Quelques tailles de rouleaux ne sont pas stocké.

Quantités minimales de commande : Marchandise en stock à partir de 1 rouleau, marchandise non stockée à partir de 5 rouleaux



Support pour PräFix Glue Dots

pour rouleaux à 5000 pièces en dévidoir

- Matériau: Plastique
- Couleur: noir

Support en plastique. Au-dessous équipé de velcro. Peut donc être monté et détaché du plan de travail. Le rouleau reste en place de sorte que les mains sont libres.

Réutilisable.



5285-022

Articles d'assemblage

Matériaux d'assemblage et de fixation / Pastilles adhésives, deux faces



Pastilles autocollantes double face en non tissé

deux faces à adhésion forte, avec languette de détachement

- Épaisseur en mm: 0,1
- Adhésif: dispersion acrylique, modifiée
- Pouvoir adhésif: 25 N / 25 mm - sur acier
- Couleur: blanchâtre-transparent

Pastilles autocollantes double face sur rouleaux à 2 rangées à bonne résistance au vieillissement, à la température et aux UV.



Diamètre (en mm)	Contenu	Code d'art.	Diamètre (en mm)	Contenu	Code d'art.
10	Rouleau / 5.000 pcs	52800010	25	Rouleau / 5.000 pcs	52800025
15	Rouleau / 5.000 pcs	52800015	30	Rouleau / 5.000 pcs	52800030
20	Rouleau / 5.000 pcs	52800020			

Vente par rouleau.

Dans notre boutique en ligne, nous proposons un stock restant de rouleaux courts de 500 pièces - jusqu'à épuisement du stock.



Pastilles autocollantes double face de film PET

transparent, avec languette de détachement, sur rouleau

Application:

- fort-fort: équipement adhésif de matériaux de PE et PVC, toile, film, papier etc., montage d'affiches et matériel de publicité
- fort-faible et faible-faible: pour le montage temporaire et/ou détachable, p. ex. suppléments dans lettres (cartes plastiques) et magazines (bons d'achat, échantillons), informations changeants (affiches, menus) etc.



Version	Diamètre (en mm)	Contenu	Code d'art.
fort/fort	15	Rouleau / 5.000 pcs	52810015
fort/fort	20	Rouleau / 5.000 pcs	52810020
fort/fort	30	Rouleau / 5.000 pcs	52810030
fort/faible	10	Rouleau / 5.000 pcs	52830010
fort/faible	15	Rouleau / 5.000 pcs	52830015
fort/faible	20	Rouleau / 5.000 pcs	52830020
fort/faible	25	Rouleau / 5.000 pcs	52830025
fort/faible	30	Rouleau / 5.000 pcs	52830030
faible/faible	20	Rouleau / 5.000 pcs	52840020

Vente par rouleau.

Dans notre boutique en ligne, nous proposons un stock restant de rouleaux courts de 500 pièces - jusqu'à épuisement du stock.

Articles d'assemblage

Matériaux d'assemblage et de fixation / Pastilles adhésives, deux faces



Pastilles autocollantes double face de mousse PE

pouvoir adhésif fort, avec languette de détachement

- Épaisseur en mm: 1,0
- Adhésif: Caoutchouc synthétique
- Pouvoir adhésif: > 20 N / 25 mm - sur acier
- Couleur: blanc

Montage de crochets, supports, affiches, échantillons, pouvoir adhésif fort sur presque tous matériaux, PE, PP, surfaces rugueuses et structurées y inclus.



Diamètre (en mm)	Contenu	Code d'art.	Diamètre (en mm)	Contenu	Code d'art.
15	Rouleau / 5.000 pcs	52900015	30	Rouleau / 2500 pcs	52900030
20	Rouleau / 5.000 pcs	52900020			

Vente par rouleau.

Dans notre boutique en ligne, nous proposons un stock restant de rouleaux courts de 500 pièces - jusqu'à épuisement du stock.

Matériaux d'assemblage et de fixation / Pastilles adhésives, une face



Pastilles de film PE autocollantes à simple face

transparent, sur rouleau

- Épaisseur en mm: 0,085
- Adhésif: acrylate
- Caractéristiques écologiques: sans solvants

Étiquettes de fermeture pour emballages, boîtes, mailings, dépliants etc.



Pouvoir adhésif	Diamètre (en mm)	Version	Contenu	Code d'art.
permanent	15	non perforé	Rouleau / 5.000 pcs	52770015
permanent	20	non perforé	Rouleau / 5.000 pcs	52770020
permanent	25	non perforé	Rouleau / 5.000 pcs	52770025
permanent	30	non perforé	Rouleau / 5.000 pcs	52770030
détachable	25	non perforé	Rouleau / 5.000 pcs	52770125
détachable	30	non perforé	Rouleau / 5.000 pcs	52770130
permanent	25	avec centre perforé	Rouleau / 5.000 pcs	52780025
permanent	30	avec centre perforé	Rouleau / 5.000 pcs	52780030

Vente par rouleau.

Dans notre boutique en ligne, nous proposons un stock restant de rouleaux courts de 500 pièces - jusqu'à épuisement du stock.

Articles d'assemblage

Matériaux d'assemblage et de fixation / Pastilles adhésives, une face



Pastilles de toile autocollantes à simple face

gris, Ø 30 mm, rouleau de 2500 pcs

- Matériau: toile 70-mesh revêtue de PE
- Épaisseur en mm: 0,3
- Adhésif: caoutchouc naturel
- Pouvoir adhésif: forte
- Caractéristiques écologiques: imperméable

Étiquettes de fermeture pour emballages, boîtes, mailings, dépliants etc.

Vente par rouleau.

Dans notre boutique en ligne, nous proposons un stock restant de rouleaux courts de 500 pièces - jusqu'à épuisement du stock.



52790030

Matériaux d'assemblage et de fixation / Pastilles Velcro



Pastilles Velcro - face verso autocollante

pastille de crochets ou boucles (voir version)

pour fermer chemises, classeurs, bloc-notes, mailings etc., montage temporaire d'affiches, posters ou bien outils légers



Version	Couleur	Diamètre (en mm)	Code d'art.
pastilles de crochets	blanc	16	52950116
pastilles de crochets	blanc	19	52950119
pastilles de crochets	noir	16	52950216
pastilles de boucles	blanc	16	52960116
pastilles de boucles	blanc	19	52960119
pastilles de boucles	noir	16	52960216

Vente par rouleau.

ATTENTION : vous avez besoin des deux versions, pastilles de crochet et de boucle, pour les utiliser !



Pastilles Velcro | pastille de crochets et boucles combinée

face verso autocollante - Taille: 33 x 12 mm

- Caractéristique supplémentaire: extra mince
- Conditionnement: Rouleau de 3333 pcs
- Épaisseur en mm: 1,5
- Matériau: Nylon (crochets) / Toile (boucles)

Pastilles de crochets pressées contre pastilles de boucles (pastilles "sandwich"), très mince.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
blanc	52970112	noir	52970212

Vente par rouleau.

Articles d'assemblage

Matériaux d'assemblage et de fixation / Bande de Velcro



Bande Velcro, autocollante

Longueur de rouleau: 25 m

La bande Velcro se compose de deux éléments : la bande à crochets et la bande à boucles. Lorsqu'ils sont pressés l'un contre l'autre, ils produisent un "effet Velcro". Le dos des deux composants est autocollant.



Version	Couleur	Largeur (en mm)	Code d'art.
bande de crochets	blanc	16	51920116
bande de crochets	blanc	20	51920120
bande de crochets	noir	16	51920216
bande de crochets	noir	20	51920220
bande de boucles	blanc	16	51930116
bande de boucles	blanc	20	51930120
bande de boucles	noir	16	51930216
bande de boucles	noir	20	51930220

Vente par rouleau.

ATTENTION : vous avez besoin des deux versions, la bande à crochets et la bande à boucles, pour les utiliser !

Matériaux d'assemblage et de fixation / Attaches de CD/DVD



Fixateurs pour CD

en plastique ou mousse

Ils servent à fixer une CD ou DVD dans des brochures, chemises, classeurs, livres scolaires etc.

Ils sont disponibles dans de nombreuses couleurs et formes différentes.



Matériaux d'assemblage et de fixation / Attaches de stylo



Fixateur pour stylos

en plastique et en métal

pour monter un stylo dans agendas, bloc-notes etc., par exemple

- en plastique
- avec boucle de ruban plat élastique
- avec boucle élastique en métal



Articles d'assemblage

Matériaux d'assemblage et de fixation / Ventouses



Ventouse de PVC souple

transparent



Version	Diamètre (en mm)	Code d'art.	Version	Diamètre (en mm)	Code d'art.
goupille de fixation	50	52031005	tourillon + trous	30	52031020
crochet métallique	40	52031010	pommeau	30	52031045
rail glissant	50	52031015			

Applications:

- avec goupille de fixation: pour fixer cartes percées etc.
- avec crochet métallique: pour monter dragonnes, chaînes à billes ou cartes percées
- avec rail glissant: pour prendre plaques signalétiques en plastique ou métal
- avec tourillon avec trou allongé et transversal: pour prendre plaques signalétiques en plastique ou métal
- avec pommeau: pour prendre cartes percées etc.

Vente par pièce.

Matériaux d'assemblage et de fixation / Wobblers



Wobbler, 150 mm de longueur

de bande PET transparent, 0,3 mm d'épaisseur

- Version: pastille auto-collante sur les deux extrémités

Wobbler avec pastille auto-collante sur les deux extrémités pour monter panneaux publicitaires, offres spéciales aux rayons du magasin ou affichages



Vente par pièce.

53151150

Articles d'assemblage

Matériaux d'assemblage et de fixation / Porteurs pour badges



Pochette pour badges

en PVC dur - avec clip et épingle à nourrice

- Dimensions: 57 x 90 mm
- pour fixer badges au vêtement



Vente par pièce.

5210-001



Fixateur pour badges

auto-collant avec clip et épingle à nourrice

pour fixer badges au vêtement



Vente par pièce.

5210-100



Support pour cartes de visite en plexiglas

Dimensions: 40 x 100 x 52 mm

cartes de visite sont bien rangées et rapidement accessibles, p. ex. sur le bureau



Vente par pièce.

5210-500

Matériaux à relier



Reliures durables sans colle

La longévité d'un livre ou d'une brochure dépend en grande partie d'un agrafage et d'une reliure solides. Outre la reliure par collage traditionnelle, il y a également de différentes méthodes de reliure mécaniques, telles que les reliures à anneaux en plastique ou en métal, les agrafes ou le fil d'agrafage métalliques. Chez nous, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour maintenir vos produits imprimés ensemble de manière optimale.

Brochage / Agrafes

Agrafes MULTINAK

galvanisées

- Couleur: argent



pour fixer des feuilles volantes. À utiliser dans les agrafeuses manuelles ou les agrafeuses appropriées, qui insèrent l'agrafe dans les matériaux à assembler et plient les branches vers l'intérieur.



Type	Code d'art.	Type	Code d'art.	Type	Code d'art.
24/6	71041006	26/8S	71161108	50/8	71501008
24/8	71041008	26/10S	71161110	50/10	71501010
24/10S	71041110	26/12S	71161112	50/10S	71501110
24/13S	71041113	26/6 Digital HK	71171006	50/12S	71501112
24/15S	71041115	26/8 Digital HK	71171008	50/15S	71501115
24/18S	71041118	30/6	71301006	50/18S	71501118
26/6	71161006	50/6	71501006	50/20S	71501120
26/8	71161008				

Description du type:

- 1er chiffre: épaisseur du fil métallique (type) | 2ème chiffre: longueur des branches | S = acier | HK = extra fort pour papiers digitaux.

Conditionnement: 5.000 pcs. Vente par paquet.

Matériaux à relier

Brochage / Agrafes

Agrafes à anneaux MULTINAK

galvanisées

- Couleur: argent
- Conditionnement: Paquet de 5000 pcs

Agrafe en fil métallique de forme spéciale. L'anneau qui dépasse après l'agrafage sert à classer les brochures.



Type	Code d'art.	Type	Code d'art.	Type	Code d'art.
Ri 24/6	71041506	Ri 24/8	71041508	Ri 26/6	71161506

Description du type:
 • 1er chiffre: épaisseur du fil métallique (type) | 2ème chiffre: longueur des branches | Ri = agrafe à anneau

Vente par paquet.

Agrafes STAGO

galvanisées

- Couleur: argent
- Conditionnement: Paquet de 5000 pcs

pour fixer des feuilles volantes. À utiliser dans les agrafeuses manuelles ou les agrafeuses appropriées, qui insèrent l'agrafe dans les matériaux à assembler et plient les branches vers l'intérieur.



Type	Code d'art.	Type	Code d'art.	Type	Code d'art.
24/6	71241006	60/20S	71551020	69/20S	71691020
24/8	71241008	64/6	71641006	69/22S	71691022
24/10S	71241010	64/8	71641008	69/25S	71691025
26/6	71271006	64/10S	71641010	69/30S	71691030
26/8S	71271008	64/12S	71641012	70/6	71711006
36/6	71361006	64/15S	71641015	70/8	71711008
36/8S	71361008	64/17S	71641017	70/10	71711010
60/6	71551006	64/20S	71641020	70/12S	71711012
60/8	71551008	69/8S	71691008	70/15S	71711015
60/10S	71551010	69/10S	71691010	70/18S	71711018
60/12S	71551012	69/12S	71691012	70/20S	71711020
60/15S	71551015	69/15S	71691015	70/22S	71711022
60/18S	71551018	69/18S	71691018		

Description du type:
 • 1er chiffre: épaisseur du fil métallique (type) | 2ème chiffre: longueur des branches
 • S = acier

Vente par paquet.

Matériaux à relier

Brochage / Fil métallique



Fil d'agrafage

pour la fabrication de brochures en brocheuses

Nous vous fournissons du fil d'agrafage dans les versions les plus diverses :

--> Fil d'agrafage rond

- Fer ou acier
- couleur argent, galvanisé, couleur argent étamé ou revêtu de nylon en différentes couleurs
- Diamètres de #18 (1,2 mm) à #30 (0,35 mm)
- différents types de bobines, comme p. ex. bobines de 2 Kg, bobines SD de 15 Kg, bobines BB20 de 15 Kg etc.

--> Fil d'agrafage plat

- Fer ou acier, galvanisé
- Type I (0,70 x 0,35 mm) jusqu'à Type VI (0,96 x 0,78 mm)
- bobines de 2 Kg



Reliure métallique / Anneaux métalliques, précoupés



Anneaux métalliques (Ring Wire)

éléments précoupés

pour traiter dans des machine à relier anneaux métalliques (reliure (Wire-O))

- Avec pas 3:1 disponible en Ø de 5,5 mm (3/16") à 16,0 mm (5/8")
- Avec pas 2:1 disponible en Ø de 6,9 mm (3/16") à 38,0 mm (1 1/2")
- Couleurs disponibles à partir de 1 carton: blanc, noir, argent NC transparent, rouge, bleu, vert, gris, bronze et argent brillant



Reliure métallique / Anneaux métalliques, bobines



Anneaux métalliques (Ring Wire)

sur bobines

- Avec pas 3:1 disponible en Ø de 5,5 mm (3/16") à 16,0 mm (5/8")
- Avec pas 2:1 disponible en Ø de 6,9 mm (3/16") à 32,0 mm (1 1/4")
- Couleurs disponibles à partir de 1 bobine: blanc, noir, argent NC transparent, rouge, bleu, vert, gris, bronze et argent brillant
- Couleurs disponibles à partir de 12 bobines par couleur et diamètre: rouge métallique, bleu métallique, vert métallique, or métallique et jaune fluo

Reliure plastique / Anneaux plastiques



Anneaux plastiques

pour traiter dans des machine à relier anneaux plastiques

- Avec pas US (21 anneaux pour DIN A4) disponible en Ø 6 - 52 mm
- Dsponible à partir de 1 boîte en blanc et noir.
- D'autres couleurs ainsi que des anneaux en plastique en pas EUROP sont disponibles en fin de série dans notre boutique en ligne.



Matériaux à relier

Accessoires pour reliures à anneaux / Plats de couvertures



Plats de couvertures | transparent

Film PVC - pour reliures à anneaux

- Conditionnement: Paquet de 100 pcs

pour protéger la page de titre et stabiliser les documents reliés



Dimensions	Épaisseur du matériau (mm)	Code d'art.	Dimensions	Épaisseur du matériau (mm)	Code d'art.
297 x 420 mm	0,2	8803-020	210 x 297 mm	0,3	88041030
210 x 297 mm	0,2	8804-020	148 x 210 mm	0,2	8805-020
210 x 297 mm	0,3	8804-030			

Vente par paquet.

Également disponible en version thermorésistante pour la reliure thermique.



Plats de couvertures | transparent coloré

Film PVC - pour reliures à anneaux

- Surface: brillant
- Épaisseur du matériau (en mm): 0,2
- Conditionnement: Paquet de 100 pcs

pour protéger la page de titre et stabiliser les documents reliés



Dimensions	Code d'art.	Dimensions	Code d'art.	Dimensions	Code d'art.
210 x 297 mm	8804-120	210 x 297 mm	8804-520	210 x 297 mm	8804-720
210 x 297 mm	8804-420	210 x 297 mm	8804-620		

Vente par paquet.

Accessoires pour reliures à anneaux / Dos de couvertures



Plats de couvertures cartonnés

Carton kraft revêtu d'acrylique

- Surface: brillant
- Structure: gaufré
- Dimensions: 210 x 297 mm
- Grammage: 370 g/m²
- Caractéristiques écologiques: essuyable
- Conditionnement: 100 pcs

pour protéger le verso et stabiliser les documents reliés




Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
105 - bordeaux	21864105	127 - noir	21864127
111 - vert foncé	21864111	128 - blanc	21864128

Vente par paquet.

Matériaux à relier

Accessoires pour reliures à anneaux / Dos de couvertures



Plats de couvertures cartonnés

de carton grain cuir - pour DIN A4

- Dimensions: 210 x 297 mm
- Grammage: 270 g/m²
- Conditionnement: Paquet de 100 pcs

pour protéger le verso et stabiliser les documents reliés



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
 ivoire	8814-001	 rouge	8814-004	 vert	8814-006
 noir	8814-002	 bleu	8814-005	 bordeaux	8814-008
 gris	8814-003				

Vente par paquet.

Accessoires pour reliures à anneaux / Languettes de classement



Languettes de classement pour anneaux

Film transparent - env. 0,30 mm d'épaisseur

pré-poinçonné avec pas et trous à classer.


Pour le classement de documents reliés avec anneaux plastique ou en métal. La bande est ajoutée lors de la reliure du document.

Disponible pour DIN 4 et DIN A5 pour

- reliure d'anneaux plastiques avec pas EUROP et US
- reliure d'anneaux métalliques avec pas 3:1" et 2:1" avec trou rond ou trou carré



Accessoires pour reliures à anneaux / Crochets de calendriers



Crochets de calendriers pour anneaux métalliques

pour la fabrication de calendriers à suspendre

Les accroches pour calendriers sont insérées dans le peigne métallique pendant le processus de reliure.

Ils sont disponibles en blanc, noir et argent, dans des longueurs de 57 à 600 mm. Ils sont disponibles dans les unités de vente suivantes :

57 mm : 3000 pièces

80 - 150 mm : 2000 pièces

200 - 600 mm : 1000 pièces



Nos machines dans notre centre de démonstration

Dans notre propre centre de formation et démonstration à Hambourg, nous vous présentons toutes nos machines et appareils. Nous vous proposons trois possibilités pour les voir.

En direct sur place

Contactez-nous et convenez d'un rendez-vous avec l'un de nos experts qui vous présentera les différentes machines.


Nous vous montrerons les machines ou le système en direct et répondrons à toutes vos questions.

Après accord préalable, il est également possible d'apporter son propre matériel pour le tester sur nos machines.



Réunion numérique

Réservez sur notre site internet une réunion numérique par Zoom, au cours de laquelle nous pourrions vous montrer nos machines en direct par Zoom depuis notre centre de démonstration à Hambourg. Pendant la démo, vous pourrez poser toutes vos questions directement à nos experts.



Visite virtuelle en 3D

Effectuez une visite virtuelle en 3D de notre centre de démonstration sur notre site internet, de manière totalement autonome.

Outils



Les mains qui savent manier des outils façonnent un travail artisanal

Les outils de reliure sont la pièce maîtresse de tout atelier de reliure réussi. Ils sont très variés, allant des simples alènes et plieurs aux outils spéciaux pour la dorure, indispensables pour la réalisation de reliures, couvertures, décorations, réparations et dorures. Notre gamme offre un large choix d'outils, y compris des outils classiques en bois, des outils traditionnels et des outils spéciaux pour la restauration, qui faciliteront votre quotidien. Nous vous présentons également un point fort innovant : nos outils imprimés en 3D, qui constituent un complément idéal à votre stock d'outils existant.

Couteaux et accessoires / Couteaux à relier



Couteau relieur avec manche en bois noir

à lame rigide de 2,8 mm d'épaisseur

avec lame aiguisée d'un seul côté pour tous travaux de reliure



Longueur totale en mm	Longueur lame en mm	Code d'art.	Longueur totale en mm	Longueur lame en mm	Code d'art.
180	65	6150-001	240	115	6151-001

Vente par pièce.



Couteau relieur / papier avec manche en bois pur

à lame flexible d'env. 1,8 mm d'épaisseur

avec lame aiguisée d'un seul côté pour tous travaux de reliure



Longueur totale en mm	Longueur lame en mm	Code d'art.	Longueur totale en mm	Longueur lame en mm	Code d'art.
180	65	6152-001	240	115	6153-001

Vente par pièce.

Outils

Couteaux et accessoires / Couteaux à parer



Couteau à parer le cuir anglais

Longueur totale: 21 cm - Epaisseur de lame: env. 2 mm

pour parer (désépaissir) du cuir pour un traitement ultérieur



Tranchant	Code d'art.	Tranchant	Code d'art.
pour droitiers	6160-001	pour gauchers	6160-002
Vente par pièce.			



Couteau à parer le cuir français à lame rigide

Longueur totale: 19 cm

- Épaisseur en mm: 2,0
- Tranchant: pour droitiers

pour parer (désépaissir) du cuir pour un traitement ultérieur



Vente par pièce.

6161-001



Couteau à parer le cuir allemand à lame rigide

Longueur totale: 21 cm

pour parer (désépaissir) du cuir pour un traitement ultérieur



Tranchant	Code d'art.	Tranchant	Code d'art.
pour droitiers	6162-001	pour gauchers	6162-002
Vente par pièce.			



Couteau à parer le cuir allemand Type "Leipzig"

avec lame rigide - longueur totale: env. 24 cm

- Tranchant: pour droitiers

pour parer (désépaissir) du cuir pour un traitement ultérieur



Vente par pièce.

6163-001

Outils

Couteaux et accessoires / Couteaux à parer



Couteau à parer le cuir asiatique à lame rigide

Longueur totale: env. 12 cm

- Tranchant: pour droitiers
- Longueur lame en mm: 35
- Épaisseur en mm: 2,0

pour parer (désépaissir) du cuir pour un traitement ultérieur



Vente par pièce.

61631001



Pierre à parer, affûté d'une face

Dimensions: env. 300 x 400 x 40 mm

- Matériau: Calcaire

Le cuir à être paré est placé sur le pied à parer. Le pied empêche que le cuir glisse. Quand les bords sont parés, il veille à ce que le couteau à parer n'abîme pas la surface de travail. En même temps, il affûte le couteau lors du travail pour que le couteau soit toujours bien aiguisé.



Vente par pièce.

6286-030

Couteaux et accessoires / Couteau à dorer



Couteau à dorer à lame en acier

Longueur totale : 26 cm

Couteau à plat avec pointe arrondie (ne doit pas être aiguisé pour ne pas endommager le cuir du coussin à dorer)



Vente par pièce.

6175-001

Couteaux et accessoires / Couteau à gommer



Couteau à gommer avec manche en bois

Longueur de lame: 60 mm

Pour enlever de l'écrit ou dessins de papier ou parchemin par grattage



Vente par pièce.

6165-001

Outils

Couteaux et accessoires / Couteaux à séparer



Couteau à séparer

pour séparer corps d'ouvrage encollés en pile



Longueur totale en mm	Largeur lame en mm	Code d'art.	Longueur totale en mm	Largeur lame en mm	Code d'art.
300	24	6170-001	320	35	6172-001

Vente par pièce.

Couteaux et accessoires / Pointe de relier



Manche pour pointe de relier (sans lame)

Longueur: 15 cm

Outil pour la fabrication de boîtes.



A être utilisé avec lame 6155-010. | Vente par pièce.

6155-001



Pointe de relier (sans manche)

en biais-pointu, Longueur totale: 21 cm

- Matériau: Acier au carbone
- Degré de dureté (Rockwell): 54 - 56 HR

Outil pour la fabrication de boîtes.



A être utilisé avec manche 6155-001. | Vente par pièce.

6155-010

Couteaux et accessoires / Couteaux japonais



Couteau japonais Kiridashi

à lame de type chisel (biseauté) au tranchant asymétrique

- Matériau: Acier à deux couches
- Surface: martelée
- Largeur lame en mm: 21

Couteau à haute qualité d'acier à double couche, lame affûtée sur la face droite, surface martelée



Vente par pièce.

61570001

Outils

Couteaux et accessoires / Cutter

Cutter Martor "Argentax Multipos"

avec lame réglable

- Volume de livraison: 5 lames de réserve no. 51 y incluses (dans le manche)
- Dimensions: 150 x 18,5 x 35 mm
- Quantité min. de commande: à partir de 1 pièce

pour couper cartons, papier, rubans adhésifs, caoutchouc etc.
Lames de rechange appropriées: n° 51 et n° 52



61821001



Cutter professionnel Soft-Cut

avec manche souple et verrouillage de sécurité

pour couper cartons, papier, rubans adhésifs, caoutchouc etc.



Largeur lame en mm	Code d'art.	Largeur lame en mm	Code d'art.
9	61830001	18	61830002

Vente par pièce. | Option : lames sécables de rechange dans un paquet de 10 pièces

Cutter Martor CUTTEX

avec lame sécable

- Matériau: Plastique

pour couper cartons, papier, rubans adhésifs, caoutchouc etc.



Largeur lame en mm	Code d'art.	Largeur lame en mm	Code d'art.
9	61841001	18	61851001

Vente par pièce. | Option : lames sécables de rechange dans un paquet de 10 pièces

Outils

Couteaux et accessoires / Couteau passe-partout



Couteau passe-partout avec lame no. 34

avec manche en caoutchouc + bouchon

- Dimensions: 163 x 7,5 x 17 mm
- Quantité min. de commande: à partir de 1 pièce

pour couper des lignes droites du dos de carton et des rayons de la face des cartons

Lames de rechange appropriées: n° 34



Vente par pièce. | Option: lames de rechange dans un paquet de 10 pièces

6190-002

Couteaux et accessoires / Scalpels



Jeu de scalpels avec 6 lames différentes

avec manche revêtu de caoutchouc

pour travaux de découpe de papier, carton, cuir, parchemin etc. et bien pour suppléments, affûtage de papier, nettoyage à sec



Vente par jeu. | Option: lames de rechange dans un carton blister de 5 pièces

61920001



Scalpel Deluxe

en forme d'un crayon, avec lame rétractable

- Version: lame très tranchant 30°

pour travaux de découpe de papier, carton, cuir, parchemin etc. et bien pour suppléments, affûtage de papier, nettoyage à sec



Vente par pièce.

61921001



Scalpel à manche en bois

inoxydable - Longueur totale: 150 mm

- Longueur totale en mm: 150

pour travaux de découpe de papier, carton, cuir, parchemin etc. et bien pour suppléments, affûtage de papier, nettoyage à sec



Vente par pièce.

61931001

Outils

Couteaux et accessoires / Cutter de film



Coupe-papier et film "Snitty"

en plastique - longueur totale: 10 cm

- Dimensions: 43 x 22 x 0,2 mm (lame)

Outil de coupe pratique pour ouvrir les cartons ou les paquets de papier. L'étrier de maintien intégré guide le matériau en direction de la lame de manière si fiable qu'il ne peut pas s'accumuler. La lame coupe à un angle optimal de 45°.



Vente par pièce. | Option: lames de rechange dans un paquet de 10 pièces

6197-001

Couteaux et accessoires / Cutter à roulette



Cutter à roulette

à diamètre de lame 60 mm

- Épaisseur en mm: 0,35


Lame en acier à outils allié avec couverture de lame réglable. Pour gauchers et droitiers.



Vente par pièce. | Option: lame de rechange

61870001

Couteaux et accessoires / Pierres à parer



Pierre à aiguiser, une face grosse et une face fine

Dimensions: env. 100 x 50 x 20 mm

- Surface: gros grains 180 | grains fins 500


pour affûter et taille fine de lames en acier



Vente par pièce.

6288-020

Couteaux et accessoires / Tapis de coupe



Tapis de coupe

Épaisseur: 3 mm - une face verte, une face noir

pour travaux de découpe

Disponible en 5 tailles de 30 x 45 cm à 100 x 200 cm



Outils

Ciseaux / Ciseaux à relier



Ciseaux relieur - qualité standard

pointus



Longueur totale en mm	Tranchant	Code d'art.	Longueur totale en mm	Tranchant	Code d'art.
160	pour droitiers	6211-016	200	pour droitiers	6211-021
180	pour droitiers	6211-018	180	pour gauchers	6211-118

Vente par pièce.



Ciseaux relieur - 1ère qualité

pointus - 15,5 cm longueur totale

- Tranchant: pour droitiers



Vente par pièce.

62111016

Ciseaux / Ciseaux à papier



Ciseaux à papier

à branches longues et pointues

- Tranchant: pour droitiers



Longueur totale en mm	Code d'art.	Longueur totale en mm	Code d'art.
230	6222-023	260	6222-026

Vente par pièce.

Outils

Ciseaux / Ciseaux à cuir



Ciseaux à cuir

à branches fortes



Longueur totale en mm	Tranchant	Code d'art.	Longueur totale en mm	Tranchant	Code d'art.
180	pour droitiers	6216-018	210	pour droitiers	6216-021

Vente par pièce.

Ciseaux / Ciseaux à carton



Ciseaux à carton, forgé

pour des applications à fort rendement

- Surface: chromé



Longueur totale en mm	Tranchant	Code d'art.	Longueur totale en mm	Tranchant	Code d'art.
190	pour droitiers	6218-018	230	pour droitiers	6218-023
210	pour droitiers	6218-021			

Vente par pièce.

Ciseaux / Ciseaux universels



Ciseaux de poche, pointus

nickelés

polyvalent, approprié à beaucoup de travaux de découpe



Longueur totale en mm	Tranchant	Code d'art.	Longueur totale en mm	Tranchant	Code d'art.
115	pour droitiers	6205-011	203	pour droitiers	6205-020
150	pour droitiers	6205-015	150	pour gauchers	6205-115
178	pour droitiers	6205-018			

Vente par pièce.

Outils

Ciseaux / Ciseaux universels



Ciseaux de poche, arrondis

nickelés

polyvalent, approprié à beaucoup de travaux de découpe



Longueur totale en mm	Code d'art.	Longueur totale en mm	Code d'art.
130	6206-013	150	6206-015
Vente par pièce.			



Ciseaux à manche en plastique

version économique

- Tranchant: pour droitiers



Longueur totale en mm	Code d'art.	Longueur totale en mm	Code d'art.	Longueur totale en mm	Code d'art.
160	6219-016	210	6219-021	255	6219-025
Vente par pièce.					



Ciseaux universels

avec manches en caoutchouc rouge



Longueur totale en mm	Tranchant	Code d'art.	Longueur totale en mm	Tranchant	Code d'art.
140	pour droitiers	6220-014	255	pour droitiers	6220-025
155	pour droitiers	6220-015	160	pour gauchers	6220-116
160	pour droitiers	6220-016	210	pour gauchers	6220-121
210	pour droitiers	6220-021			
Vente par pièce.					

Outils

Ciseaux / Ciseaux universels



Ciseaux universels

avec manche en plastique

- Tranchant: pour droitiers



Longueur totale en mm	Code d'art.	Longueur totale en mm	Code d'art.	Longueur totale en mm	Code d'art.
160	6221-016	180	6221-018	210	6221-021

Vente par pièce.



Ciseaux universels

avec lames revêtues en titane

- Longueur totale en mm: 115
- Tranchant: pour gauchers et droitiers



Vente par pièce.

6223-010

Ciseaux / Ciseaux à tranchefile



Ciseaux pour tranchefile

nickelé - longueur totale: 15 cm

à branches courtes pour couper nettement la tranchefile



Vente par pièce.

6201-015

Ciseaux / Ciseaux à fil métallique



Ciseaux à fil à relier métallique

avec pointe en forme de pince pour tenir le fil

- Longueur totale en mm: 130



Vente par pièce.

6228-001

Outils

Outils à mesurer / Règles en acier



Règle, inox, flexible

avec graduation millimètres, revêtu par poudre jaune

- Caractéristiques techniques: graduation bien lisible
- Caractéristiques écologiques: Fabriqué en Allemagne

pour mesurer la longueur et tracer des lignes droites



Dimensions	Code d'art.	Dimensions	Code d'art.	Dimensions	Code d'art.
300 x 25 mm	62461030	500 x 25 mm	62461050	1000 x 25 mm	62461100

Vente par pièce.



Règle, inox, flexible

avec graduation millimètres

- Matériau: Acier à ressort, laminé dur
- Caractéristiques écologiques: résistant à l'abrasion | résistant à la graisse

Jauge de mesure flexible en acier à ressorts durcis et inoxydables. La graduation résistante à l'abrasion à quelques détails près, insensible à produits chimiques, huiles et graisses



Dimensions	Code d'art.	Dimensions	Code d'art.
100 x 13 mm	6247-010	500 x 18 mm	6247-050
300 x 13 mm	6247-030	1000 x 18 mm	6247-100

Vente par pièce.



Règle, inox, rigide

avec graduation millimètres

Jauge de mesure rigide en acier inoxydable. La graduation résistante à l'abrasion à quelques détails près, insensible à produits chimiques, huiles et graisses



Dimensions	Code d'art.	Dimensions	Code d'art.	Dimensions	Code d'art.
300 x 30 mm	6248-030	500 x 30 mm	6248-050	1000 x 30 mm	6248-100

Vente par pièce.

Outils

Outils à mesurer / Typomètre



Typomètre

Pas: centimètres et système de point Didot

- Version: flexible
- Caractéristiques écologiques: en inox
- Caractéristiques techniques: au recto: centimeter, Didot 2 points et 48 points | au verso: Didot 8 points, 9 points, 10 points

Outil pratique destiné à calculer la taille de caractères et le nombre de lignes



Version	Longueur (en mm)	Code d'art.	Version	Longueur (en mm)	Code d'art.
avec butée	300	6249-030	sans butée	500	6249-050

Vente par pièce.

Outils à mesurer / Règles



Règle en acier, galvanisée

avec biseau - Longueur: 500 mm

Grâce au biseau particulièrement adapté pour couper le long du bord de la règle avec un couteau ou un scalpel, ce qui permet d'obtenir des bords de coupe droits.



Version	Code d'art.	Version	Code d'art.
sans graduation	6255-050	avec graduation en mm	6256-050

Vente par pièce.



Règle de découpe en aluminium anodisé

antiglissante, avec bord de découpe en acier

- Version: avec creux pour tenir
- Caractéristiques techniques: échelle imprimée, sur fond noir

Adapté pour couper le long du bord de la règle avec un couteau ou un scalpel, ce qui permet d'obtenir des bords de coupe droits; particulièrement approprié à cutters à roulette.



Longueur (en mm)	Code d'art.	Longueur (en mm)	Code d'art.	Longueur (en mm)	Code d'art.
300	62572030	600	62572060	1000	62572100
400	62572040	800	62572080		

Vente par pièce.

Outils

Outils à mesurer / Règles



Règle de découpe en aluminium anodisé

antiglissante, avec bord de découpe en acier

- Caractéristiques techniques: avec graduation mm gravée

Adapté pour couper le long du bord de la règle avec un couteau ou un scalpel, ce qui permet d'obtenir des bords de coupe droits; particulièrement approprié à cutters à roulette.



Longueur (en mm)	Code d'art.	Longueur (en mm)	Code d'art.
300	62573030	600	62573060
500	62573050	1000	62573100

Vente par pièce.



Règle pour bords en métal léger

Dimensions: 320 x 40 mm

pour découper les bords du carton de couverture lors de la reliure en cuir française



Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.
3 (bord)	6258-003	5 (bord)	6258-005

Vente par pièce.

Outils à mesurer / Équerres en acier



Equerre en acier

galvanisée

Outil pour beaucoup de travaux dans la reliure, p. ex. découper les cartons-couvertures ou lors de la fabrication de boîtes. Idéal pour travaux de coupe avec un cutter.



Dimensions	Code d'art.	Dimensions	Code d'art.	Dimensions	Code d'art.
200 x 130 mm	6260-020	300 x 175 mm	6260-030	500 x 280 mm	6260-050
250 x 160 mm	6260-025	400 x 230 mm	6260-040	600 x 330 mm	6260-060

Vente par pièce.

Outils

Outils à mesurer / Équerres en acier



Équerre en acier, galvanisée

avec graduation mm double

- Dimensions: 600 x 280 mm

Outil pour beaucoup de travaux dans la reliure, p. ex. découper les cartons-couvertures ou lors de la fabrication de boîtes. Idéal pour travaux de coupe avec un cutter.



Vente par pièce.

62611060

Outils à mesurer / Mètre pliant



Mètre pliant

en plastique



Longueur (en mm)	Code d'art.	Longueur (en mm)	Code d'art.
100	6250-100	200	6250-200

Vente par pièce.

Outils à mesurer / Mètre à ruban



Mètre à ruban avec arrêt

Couleur: rouge, avec clip de ceinture noir

- Longueur (en mm): 2000



Vente par pièce.

6252-201

Outils

Outils à mesurer / Compas en acier



Compas en fer à pointes durcies

Longueur: 150 mm



Vente par pièce.

6240-150



Compas avec vis de réglage

et écrou de serrage rapide en acier

- Longueur (en mm): 150



Vente par pièce.

6245-150

Outils à mesurer / Mesureur de papier



Mesureur de papier

réglable 0 - 70 mm

pour compter des feuilles de papier



Vente par pièce.

6279-100

Outils à mesurer / Jauges d'épaisseur



Mesureur d'épaisseur

touche plate pour cuir, papier etc. incluse

- Plage de mesure: 0 - 10 mm
- Résolution: 0,01 mm
- Caractéristiques techniques: avec levier de relevage et donc pression de contact indépendant de l'opérateur
- Caractéristique supplémentaire: Fabriqué en Allemagne

pour mesurer l'épaisseur de différents matériaux, comme p. ex. cuir, carton, papier et films etc.



Vente par pièce.

62530001

Outils

Outils à mesurer / Jauges d'épaisseur



Pied à coulisse

avec indicateur digital pour mesurer l'épaisseur,

- Matériau: Polyamide
- Plage de mesure: 0 - 150 mm
- Résolution: 0,1 mm
- Longueur totale en mm: 220



Vente par pièce.

6253-020

Outils à mesurer / Pelle de pesage



Pelle de pesage

d'acier 18/10 (acier nickel-chrome)

- Longueur totale en mm: 220
- Longueur lame en mm: 90
- Largeur (en mm): 31
- Diamètre (en mm): 5

pour prendre ou mesurer du poudre, des granulés ou de la pâte



Vente par pièce.

62671601

Outils à mesurer / Cuillères à mesurer



Cuillère à mesurer, jeu de 4 cuillères

d'acier 18/10 (acier nickel-chrome)

- Taille: 1,25 / 2,5 / 5 / 15 ml

Cuillère à doser pour créer des substances différentes



Vente par jeu.

62671701

Outils à mesurer / Réfractomètre



Réfractomètre

Plage de mesure: 45 - 82 % - précision 0,2 % Brix

Instrument de précision pour analyser facilement et rapidement le teneur en particules solides dans liquides chimiques et techniques, comme colle chaude



Vente par pièce.

6703-062

Outils

Outils à mesurer / Thermomètre



Thermomètre infrarouge

calibré selon le standard d'usine

- Plage de mesure: -50 jusqu'à +350 °C
- Précision: $\pm 3\%$, $\pm 4^\circ\text{C}$
- Caractéristique supplémentaire: pyromètre
- Emissivité: 0,95
- Alimentation électrique: Pile de bloc de 9 V

pour la mesure sans contact de la température de surface de colles, outils à dorer, rouleaux à dorer sur tranche etc.



Vente par pièce.

67041002

Outils d'agrandissement / Lunettes-loupes



Loupe bi-oculaire

à lentille en verre d'agrandissement 2x

Loupe bi-oculaire à lentille en verre polie précisément et interchangeable

Elle peut être portée au-dessus de lunettes et peut être relevée si pas utilisée.



Vente par pièce.

46550001

Lentille en verre d'agrandissement pour loupe bi-oculaire

polie précisément, interchangeable



Version	Code d'art.	Version	Code d'art.
agrandissement 2,75x	46550010	agrandissement 3,5x	46550011

Vente par pièce.

Lampe à système de clip

pour loupe bi-oculaire

Est focalisé à un point central pour illuminer la zone de travail complètement. A besoin de 2 batteries type AA. Elles sont raccordées avec un câble de 1060 mm de long ce qui peut être fixé à une ceinture ou une poche



Vente par pièce.

46550012

Outils

Outils d'agrandissement / Lunettes-loupes



Loupe bi-oculaire à lentille d'agrandissement 2,3x

à lentilles résistantes aux rayures

Loupe bi-oculaire à optique compacte; regarder a côté des oculaires est possible en cas de besoin.

Les oculaires sont réglables selon les écarts pupillaires.

Avec étui rigide pour un stockage sécurisé.



Version	Code d'art.	Version	Code d'art.
340 mm d'écart de travail	46560340	450 mm d'écart de travail	46560450
Vente par pièce.			

Outils d'agrandissement / Compte-fils



Compte-fils / agrandissement 5x

avec lentille biconvexe de 30 mm

- Matériau: Plastique
- Dimensions: env. 5,7 x 4 x 1,5 cm (plié)
- Résolution: 1 mm
- Découpe: 25 x 25 mm
- Couleur: noir



Vente par pièce.

62621030

Spatules / Spatules et cuillères de bambou



Spatule de bambou

Dimensions: 320 x 19 mm

- Forme: conique
- Surface: 1 face lisse, 1 face fein längsgeriffelt

Spatule japonaise, application universelle. Outil pratique pour conservateurs traitant du papier, carton et textiles, pour marquer, lever, délaminer et plier



Vente par pièce.

62670001



Cuillère de bambou Shamoji

plat et large

- Largeur (en mm): 60
- Longueur (en mm): 200
- Épaisseur en mm: 10

Cuillère japonais pour passer la pâte au tamis de pâte



Vente par pièce.

62670100

Outils

Spatules / Spatules, d'un côté



Spatule avec manche en bois

inoxydable (acier chrome)

- Épaisseur en mm: 1,0

pour doser, appliquer, mélanger etc., et aussi pour détacher agglutinations
Grâce à sa forme d'épée et sa manche long aussi appropriée à verres
longues



Longueur totale en mm	Code d'art.	Longueur totale en mm	Code d'art.
275	62671401	310	62671402
Vente par pièce.			



Portes coupes à lame flexible

d'acier 18/10 (acier nickel-chrome)

- Longueur totale en mm: 150
- Longueur lame en mm: 50
- Largeur lame en mm: 15
- Épaisseur en mm: 0,4

pour prendre des coupes et les placer doucement sur un porte-objet, pour
lisser des coupes pliées ou enroulées



Vente par pièce.

62671501



Spatule avec manche en bois

Largeur: 60 mm



Vente par pièce.

6285-060

Spatules / Spatules doubles



Spatule double

revêtu de PTFE (comme Teflon®)

- Longueur totale en mm: 150
- Longueur lame en mm: 45
- Largeur lame en mm: 9
- Largeur de la poignée au centre (en mm): 3,5
- Caractéristiques écologiques: résistant à la graisse | haute résistance chimique

universelle dans la restauration, p. ex. pour scinder, lisser etc. et dans
laboratoires



Vente par pièce.

62671150

Outils

Spatules / Spatules doubles



Spatule double micro

d'acier 18/10 (acier nickel-chrome)

universelle dans la restauration, p. ex. pour scinder, lisser etc. et dans laboratoires



Longueur totale en mm	Longueur lame en mm	Largeur lame en mm	Code d'art.
150	40	3	62671201
185	50	4	62671205

Vente par pièce.



Spatule double micro

revêtu de PTFE (comme Teflon®)

- Longueur totale en mm: 185
- Longueur lame en mm: 50
- Largeur lame en mm: 5
- Largeur de la poignée au centre (en mm): 2

universelle dans la restauration, p. ex. pour scinder, lisser etc. et dans laboratoires



Vente par pièce.

62671250



Spatule double micro, arquée

d'acier 18/10 (acier nickel-chrome)

- Longueur totale en mm: 185
- Longueur lame en mm: 50
- Largeur lame en mm: 5
- Largeur de la poignée au centre (en mm): 2

universelle dans la restauration, p. ex. pour scinder, lisser etc. et dans laboratoires.

Pour accéder des endroits peu accessibles.



Vente par pièce.

62671301

Pincettes / Pincettes en acier



Pincette en métal

Longueur: 10,5 cm - Largeur (pointe): env. 2 mm

pour compléments et ajustements, maniement de petites pièces



Vente par pièce.

6268-002

Outils

Pincettes / Pincettes en acier



Pincette, émoussée

avec rainures dans la pointe

pour compléments et ajustements, maniement de petites pièces

- Acier 18/10 = Acier au nickel-chrome (non/légèrement magnétique)
- Titane = léger, solide, ductile, résistant à la corrosion et à la température, résistant à de nombreux acides et bases



Matériau	Longueur totale en mm	Code d'art.	Matériau	Longueur totale en mm	Code d'art.
Acier 18/10	130	62681101	Titane	115	62681105

Vente par pièce.



Pincette, pointue

avec rainures fines dans la pointe

- Matériau: Acier 18/10
- Longueur totale en mm: 130

pour compléments et ajustements, maniement de petites pièces



Acier 18/10 = Acier au nickel-chrome (non/légèrement magnétique)

62681201

Vente par pièce.



Pincette, pointue

d'acier 18/10 (acier nickel-chrome)

pour compléments et ajustements, maniement de petites pièces



Pointe	Longueur totale en mm	Code d'art.	Pointe	Longueur totale en mm	Code d'art.
arqué	130	62681301	arqué rond	135	62681305

Vente par pièce.



Pincette à crochet 1:2

inoxydable (acier chrome) - Longueur totale: 130 mm

pour compléments et ajustements, maniement de petites pièces



Vente par pièce.

62681401

Outils

Pincettes / Pincettes en acier



Pincette à précision, pointu extra

d'acier 18/10 (acier nickel-chrome), auto-serrage

- Longueur totale en mm: 120

pour compléments et ajustements, maniement de petites pièces



Pointe	Code d'art.	Pointe	Code d'art.
droit	62681501	arqué	62681505
Vente par pièce.			



Pincette à ouvrage, pointu

pointe arquée ronde, manche en plastique, auto-serrage

- Matériau: acier chrome
- Caractéristiques écologiques: en inox
- Longueur totale en mm: 160
- Pointe: avec rainures

pour compléments et ajustements, maniement de petites pièces



Vente par pièce.

62681601



Pincette pour verres de protection

Pointe: 6 mm de large - Longueur totale: 105 mm

- Matériau: Acier 18/10

pour travaux avec microscope



Acier 18/10 = Acier au nickel-chrome (non/légèrement magnétique)

Vente par pièce.

62681701

Pincettes / Pincettes en plastique



Pincette en polyamide

Longueur totale: 130 mm

pour compléments et ajustements, maniement de petites pièces



Vente par pièce.

62681801

Outils

Outils de piquage / Alènes



Poinçon avec aiguille interchangeable

pour travaux de préperçage

- Longueur (en mm): 80 (manche) | 50 (pointe)

p. ex. pour prépercer du papier pour la couture à la main



Vente par pièce.

6265-001



Aiguilles pour poinçon

paquet avec 12 aiguilles

- Longueur (en mm): 50
- Diamètre (en mm): 2



Vente par paquet.

6265-010



Poinçon Kujiri

Alène japonais

- Version: avec pointe fixe en acier fine, durcie et polie
- Longueur (en mm): 55 (pointe)

Alène japonais; pour travaux de préperçage. p. ex. pour prépercer du papier pour la couture à la main



Longueur totale en mm	Code d'art.	Longueur totale en mm	Code d'art.
110	62651001	120	62651002

Vente par pièce.

Outils

Outils de piquage / Aiguilles

Aiguilles pour la couture à la main

Paquet à 25 pièces



© Schmedt

Taille	Dimensions	Code d'art.	Taille	Dimensions	Code d'art.
18	62 x 1,2 mm	6087-010	15	69 x 1,8 mm	6087-020
Vente par paquet					

Aiguilles à coudre no. 48

pour machines à coudre Brehmer



© Schmedt

- Longueur (en mm): 41,2 (aiguille)
- Longueur de piston (en mm): 12
- Ø de piston (en mm): 1,9
- Ø de corps (en mm): 1,5
- Conditionnement: Paquet de 5 pcs

Vente par paquet

6278-048

Aiguilles à crochet no. 54

pour machines à coudre Brehmer



© Schmedt

- Type: N° 54
- Longueur (en mm): 51,6 (aiguille)
- Ø de piston (en mm): 1,65
- Ø de corps (en mm): 1,65
- Espace fil (en mm): 0,4
- Conditionnement: Paquet de 5 pcs

Vente par paquet

6278-054

Outils

Ploirs / Ploirs en os



Ploir en os, pointu

une extrémité pointue, une extrémité ronde

Outil indispensable pour reliurs et restaurateurs pour créer des plis forts dans papier, polyèstre et d'autres matériaux; pour lisser et broyer des produits autocollants (p. ex. rubans adhésifs).



Longueur totale en mm	Code d'art.	Longueur totale en mm	Code d'art.	Longueur totale en mm	Code d'art.
100	6270-010	150	6270-015	200	6270-020
120	6270-012	160	6270-016	220	6270-023
140	6270-014	180	6270-018		

Vente par pièce.



Ploir en os Type "Kersten", pointu

en forme de poire, 16 cm en long

Outil indispensable pour reliurs et restaurateurs pour créer des plis forts dans papier, polyèstre et d'autres matériaux; pour lisser et broyer des produits autocollants (p. ex. rubans adhésifs).



Vente par pièce.

6270-050



Ploir en os pour cuir, pointu

Longueur: 20 cm

Applications: outil indispensable pour reliurs et restaurateurs pour créer des plis forts et pour lisser et broyer. Grâce à sa forme mince idéal pour le traitement de cuir.



Vente par pièce.

6270-060

Outils

Ploirs / Ploirs en os



Plioir en os, rond

deux extrémités rondes

Outil indispensable pour reliers et restaurateurs pour créer des plis forts dans papier, polyèstre et d'autres matériaux; pour lisser et broyer des produits autocollants (p. ex. rubans adhésifs).



Longueur totale en mm	Code d'art.	Longueur totale en mm	Code d'art.	Longueur totale en mm	Code d'art.
120	6271-012	160	6271-016	200	6271-020
140	6271-014	180	6271-018	220	6271-023
150	6271-015				

Vente par pièce.



Plioir en os, courbé

en forme de banane - ergonomique

Outil indispensable pour reliers et restaurateurs pour créer des plis forts dans papier, polyèstre et d'autres matériaux; pour lisser et broyer des produits autocollants (p. ex. rubans adhésifs).



Longueur totale en mm	Version	Code d'art.	Longueur totale en mm	Version	Code d'art.
160	pointu / arrondi	62711016	200	pointu / arrondi	62711020
180	pointu / en forme de L	62711018			

Vente par pièce.



Plioir, rond, orné

deux extrémités rondes, Longueur: 16 cm

Outil indispensable pour reliers et restaurateurs pour créer des plis forts dans papier, polyèstre et d'autres matériaux; pour lisser et broyer des produits autocollants (p. ex. rubans adhésifs).



Design	Code d'art.	Design	Code d'art.
1 - Chouette	62713001	3 -Éléphant	62713003
2 - Fleurs	62713002	4 - noir, graminées	62713004

Vente par pièce.

Outils

Ploirs / Ploirs en os



Ploir mini avec fente

pointu, longueur: env. 65 mm

comme arrêt pour boîtes et portefeuilles



Vente par pièce.

6272-065

Ploirs / Ploirs en Téflon



Ploir en Téflon®

ne fait pas de traces sur matériaux délicats

pour lisser, broyer et plier. Plus flexible que ploirs en os. Idéal pour la restauration grâce au PTFE non adhérent.



Dimensions	Code d'art.	Dimensions	Code d'art.
150 x 15 x 6 mm	6273-015	160 x 20 x 9,5 mm	6273-016
Vente par pièce.			



Brunissoir en Téflon®

ne fait pas de traces sur matériaux délicats

- Dimensions: 150 x 9,5 mm

Outil à lisser en forme d'un stylo. Idéal pour la restauration grâce au PTFE non adhérent. Le dessin étroit avec la pointe arrondie facilite l'accès à zones difficiles à accéder.



Vente par pièce.

62731015



Ploir en Téflon®

avec pointe flexible comme une spatule

- Dimensions: 160 x 20 x 6 mm

pour lisser, broyer et plier. Plus flexible que ploirs en os. Idéal pour la restauration grâce au PTFE non adhérent.



Vente par pièce.

62731016

Outils

Ploirs / Ploirs en Téflon



Lierne à plier en Téflon®

env. 100 x 48 x 3 mm

pour lisser, broyer et plier. L'angle de 90° est parfait pour les coins de boîtes
Idéal pour la restauration grâce au PTFE non adhérent.



Vente par pièce.

62731017



Spatule en Téflon®

ne fait pas de traces sur matériaux délicats

- Dimensions: 200 x 35 x 6 mm

pour lisser, broyer et plier. Plus flexible que ploirs en os.
Idéal pour la restauration grâce au PTFE non adhérent.



Vente par pièce.

62731018

Ploirs / Ploirs de bambou



Ploir en bambou

une extrémité pointue, une extrémité ronde

- Dimensions: 195 x 20 x 5 mm

Outil indispensable pour reliers et restaurateurs pour créer des plis forts dans
papier, polyèstre et d'autres matériaux; pour lisser et broyer des produits
autocollants (p. ex. rubans adhésifs).



Vente par pièce.

62703001

Ploirs / Ploirs de agate



Ploir en agate

une extrémité pointue

- Dimensions: 160 x 20 x 6 mm

Outil indispensable pour reliers et restaurateurs pour créer des plis forts dans
papier, polyèstre et d'autres matériaux; pour lisser et broyer des produits
autocollants (p. ex. rubans adhésifs).



Vente par pièce.

62704001

Outils

Pinces / Pinces rondes



Pinces universel, rond, à virole en aluminium

avec soies claires, manche en bois

utilisation polyvalente



Taille	Diamètre (en mm)	Code d'art.	Taille	Diamètre (en mm)	Code d'art.
2	18	6100-002	8	34	6100-008
4	23	6100-004	12	43	6100-012
6	29	6100-006			

Vente par pièce.



Pinces à colle blanche. à virole en plastique

avec soies claires, manche en bois

pour appliquer de la colle froide



Taille	Diamètre (en mm)	Code d'art.	Taille	Diamètre (en mm)	Code d'art.
14	23	6105-014	16	28	6105-016

Vente par pièce.



Pinces à colle blanche à virole nickelée

avec soies claires, manche en bois

pour appliquer de la colle froide



Taille	Diamètre (en mm)	Code d'art.	Taille	Diamètre (en mm)	Code d'art.
14	26	6106-014	20	33	6106-020
16	30	6106-016			

Vente par pièce.

Outils

Pinceaux / Pinceaux ronds



Pinceau à colle à chaud, rond, cordé à fil de fer

avec soies claires et virole nickelée

sans plastique, pour cela idéal pour appliquer de la colle chaude



Taille	Diamètre (en mm)	Code d'art.	Taille	Diamètre (en mm)	Code d'art.
10	20	6110-010	22	39	6110-022
14	26	6110-014	26	45	6110-026
18	33	6110-018	30	51	6110-030

Vente par pièce.



Pinceau à colle de pâte

soies de cochon, ficelé à corde

pour appliquer confortablement de la pâte et d'autres colles froides grâce au renflement de la manche



Taille	Diamètre (en mm)	Code d'art.	Taille	Diamètre (en mm)	Code d'art.
8	23	6115-008	14	32	6115-014
10	26	6115-010	18	35	6115-018
12	29	6115-012			

Vente par pièce.

Brosse à manche court pour placer sur la table

soies grises, à virole nickelée, de bois naturel

- Taille: 16
- Diamètre (en mm): 30



Vente par pièce.

6120-016

Outils

Pinceaux / Pinceaux ronds



Pinceau à teindre tranches de livres

avec serre-joint en métal, manche rond

pour appliquer uniformément la peinture pour tranches de livre.



Taille	Largeur (en mm)	Code d'art.	Taille	Largeur (en mm)	Code d'art.
1	5	6130-001	8	11	6130-008
4	8	6130-004			

Vente par pièce.



Maroquin - Brosse à cuir

Paquet à 10 pièces

pour appliquer ou mixer régulièrement de la peinture de cuir sur la surface ou le bord



Taille	Ø de tête (en mm)	Code d'art.	Taille	Ø de tête (en mm)	Code d'art.
petit	15	6146-015	grand	35	6146-035
moyen	25	6146-025			

Vente par paquet.

Pinceaux / Spalters



Pinceau japonais pour colle de pâte

plat - Largeur: 145 mm

pour appliquer une couche régulière de pâte



Matériau	Longueur (en mm)	Code d'art.	Matériau	Longueur (en mm)	Code d'art.
crin de cheval	30 visible	61161001	soies de cochon	25 visible	61161005
poils de mouton	30 visible	61161002			

Vente par pièce.

Outils

Pinceaux / Spalters



Queue de morue avec serre-joint en métal

manche rond, poils plats

utilisation polyvalente



Taille	Largeur (en mm)	Code d'art.	Taille	Largeur (en mm)	Code d'art.
10	10	6125-010	14	14	6125-014
12	12	6125-012	16	16	6125-016

Vente par pièce.



da Vinci Pinceau NOVA pour fonds, Série 18

plat, avec fibres synthétiques Toray extra-fines

Pinceau à baser pour graphistes. Pour la peinture acrylique, à l'huile et d'aquarelles et pour la peinture sur porcelaine, soie, verre, etc.

Pinceau avec manche court en plexi à pointe biaisée (peut être utilisé comme un plioir)



Taille	Largeur corps pinceau	Code d'art.	Taille	Largeur corps pinceau	Code d'art.
8	6,5 mm	61311008	18	20 mm	61311018
16	11 mm	61311016	20	24 mm	61311020

Vente par pièce.



da Vinci NOVA Pinceau pour coins, Série 1373

avec pointe biseautée, fibres synthétiques extra-fines

Pinceau pour aquarelles et pour baser pour appliquer précisément des substances liquides et pâteuses.



Taille	Largeur corps pinceau	Code d'art.	Taille	Largeur corps pinceau	Code d'art.
4	4 mm	61315004	16	19 mm	61315016
8	6 mm	61315008	20	25 mm	61315020
12	12 mm	61315012			

Vente par pièce.

Outils

Pinceaux / Spalters



Queue de morue, simple

manche fort et plat à env. 5 mm

pour appliquer des peintures ou pigments, versions larges pour baser et vernir



Taille	Largeur (en mm)	Code d'art.	Taille	Largeur (en mm)	Code d'art.
0,5"	13	6135-050	2	50	6135-200
0,75"	19	6135-075	2,5"	63	6135-250
1"	25	6135-100	3"	75	6135-300
1,5"	38	6135-150			

Vente par pièce.



da Vinci FORTE Synthetics Série 364

brosse plate, avec fibres synthétiques rousses et solides

Manche laqué sur la base de l'eau, la partie la plus épaisse étant légèrement aplatie de sorte que le pinceau ne peut pas se déplacer.



Taille	Largeur corps pinceau	Code d'art.	Taille	Largeur corps pinceau	Code d'art.
2	3 mm	61361002	10	10 mm	61361010
4	5 mm	61361004	12	12 mm	61361012
6	7 mm	61361006	14	14 mm	61361014
8	9 mm	61361008			

Vente par pièce.



da Vinci Spalter Série 2429

plat, avec soies blanches synthétiques, virole en acier inox

Les fibres synthétiques ressemblent aux poils de soie traditionnels, mais sont plus résistantes et beaucoup plus faciles à nettoyer.



Taille	Code d'art.	Taille	Code d'art.
20	61372020	40	61372040

Vente par pièce.

Outils

Pinceaux / Spalters



da Vinci Spalter Série 2470

plat, avec soies blanches de Chine, virole en acier

Pinceau mou, élastique avec grande capacité d'absorption



Taille	Code d'art.	Taille	Code d'art.	Taille	Code d'art.
30	61371030	80	61371080	120	61371120
50	61371050	100	61371100	150	61371150
60	61371060				

Vente par pièce.



Pinceau à éventail, plat

avec soies de cochon - Taille 6

- Largeur (en mm): 40
- Longueur de poils visible (en mm): 25

Pinceau mou, élastique avec grande capacité d'absorption



Vente par pièce.

61380006



Queue de morue, 1ère qualité

manche fort et plat à env. 12 mm

pour appliquer des peintures ou pigments, versions larges pour baser et vernir



Taille	Largeur (en mm)	Code d'art.	Taille	Largeur (en mm)	Code d'art.
1,5"	38	6140-150	3"	75	6140-300
2"	50	6140-200	4"	100	6140-400
2,5"	63	6140-250			

Vente par pièce.

Outils

Pinceaux / Spalters



E-Bake Queue de morue japonais

poils de mouton , blanc, mou

Ce pinceau peut absorber beaucoup de liquides grâce au grand nombre de poils de mouton.



Taille	Largeur (en mm)	Code d'art.	Taille	Largeur (en mm)	Code d'art.
5	15	61411005	25	75	61411025
8	24	61411008	35	105	61411035
15	45	61411015	50	150	61411050

Vente par pièce.



Mizu-Bake - brosse à eau japonais

poils de daim - Largeur: 145 mm

- Longueur de poils visible (en mm): 30

pour mouiller lors du contrecollage et travaux sous tension



Vente par pièce.

61421001



Naze-Bake

Brosse japonais à lisser

Lors du doublage avec papier japonais, les feuilles peuvent être appliquées doucement de sorte que l'air s'échappe sans créer des plis ou fissures dans le papier.



Largeur (en mm)	Matériau	Code d'art.	Largeur (en mm)	Matériau	Code d'art.
145	fibre Arenga	61422001	180	Plastique	61422002

Vente par pièce.

Outils

Pinceaux / Spalters



Pinceau à réparer japonais

55 x 4 mm, de poils de mouton doux

pour mouiller papier et pour appliquer substances fluides



Vente par pièce.

61425001



Palettes à dorer (de vair pur)

pour la dorure à feuilles d'or

pour prendre de l'or en feuilles



Taille	Largeur (en mm)	Code d'art.	Taille	Largeur (en mm)	Code d'art.
2,5"	63	6145-250	4"	100	6145-400
3,5"	89	6145-350			

Vente par pièce.

Pinceaux / Pinceaux pointus



da Vinci Pinceau repique Série 1505

avec poils de martre rouge Kolinsky sélectionnés

sortie de poils extra courte et manche court laqué noir



Taille	Ø corps pinceau en mm	Code d'art.	Taille	Ø corps pinceau en mm	Code d'art.
-5 (5/0)	0,73	61333001	3	2,05	61333030
-4 (4/0)	0,85	61333002	4	2,6	61333040
-3 (3/0)	0,9	61333003	5	2,85	61333050
-2 (2/0)	0,9	61333004	6	3,6	61333060
0	1,1	61333005	8	5,3	61333080
1	1,3	61333010	10	6,5	61333100
2	1,7	61333020	12	7,3	61333120

Vente par pièce.

Outils

Pinces / Spalter à peignes



da Vinci Spalter à peignes Série 2466

plat, avec soies claires, virole en acier inoxydable

Pinces à peignes à imiter, veiner et marbrer



Taille	Code d'art.	Taille	Code d'art.	Taille	Code d'art.
30	61373030	50	61373050	80	61373080
40	61373040	60	61373060	100	61373100

Vente par pièce.

Pinces / Stylo pinceau



Pinces à réserve d'eau Mizu Fude

remplissable

- Matériau: Plastique

Trace des lignes et contours sur papiers japonais qui peuvent donc être déchirés en direction des fibres.



Version	Code d'art.	Version	Code d'art.
fin	46001001	moyen	46001002

Vente par pièce.

Pinces / Savon végétal pour pinces



Savon végétal pour pinces

Boite à 85 g

Savon spéciale pour nettoyer et nourrir les têtes de pinces à poils naturels, soies et fibres synthétiques, maintenant leur flexibilité et souplesse. Il est aussi liporestituant.



Vente par pièce.

38885001

Outils

Jeux et troussees d'outils / Trousse d'outils



Trousse à dissection

inoxydable (acier chrome)

- Volume de livraison: 1x Ciseaux fin, 110 mm de longueur totale | 1x Pincette émoussée, 145 mm de longueur totale | 1x Pince à dissection, 120 mm de longueur totale | 1x Scalpel avec lame 35 mm, 150 mm de longueur totale | 1x Scalpel avec lame 45 mm, 160 mm de longueur totale | 1x Ciseaux à dissection, 140 mm de longueur totale | 1x Aiguille à dissection, 140 mm de longueur totale | 1x Lancette, 140 mm de longueur totale

Equipement de base pour la restauration et conservation



62671801



Trousse à assortiment d'outils à relier

vide

- Matériau: ylon Cordura 600 x 600 deniers
- Dimensions: 640 x 385 mm

Trousse de nylon Cordura 600 x 600 deniers très robuste avec porte-stylo et porte-documents intégrés.



6280-000



Trousse à assortiment d'outils à relier

complète avec 15 outils

- Matériau: ylon Cordura 600 x 600 deniers
- Dimensions: 640 x 385 mm
- Composition: 1x Plioir en os, pointu 6270-010 | 1x Plioir en os "Kersten" 6270-050 | 1x Ciseaux universel 6220-021 | 1x Aiguilles à coudre 6087-010 | 1x Ciseaux de poche, arrondi 6206-015 | 1x Mètre pliant 6250-100 | 1x Compas 6245-150 | 1x Gomme | 1x Cutter Martor 61821001 | 1x Poinçon 6265-001 | 1x Crayon | 1x Couteau à parer 6162-001 | 1x Règle inox 6247-030 | 1x Couteau relieur 6151-001 | 1x Plioir en os, rond 6271-012

Equipement de base pour outils de reliure indispensables, p. ex. pour apprentis, débutants etc.



6280-001

Jeux et troussees d'outils / Jeu d'outils



Kit de démarrage avec outils à relier

pour les types de reliures les plus courants

- Composition: 1 poinçon | 2 aiguilles pour la couture à la main #18 | 2 aiguilles larges pour la couture à la main #15 | 10 m fil à coudre à la main, blanc naturel, #30/3 | 10 m fil à coudre à la main, blanc naturel, #18/3 | 1 plioir 14 cm | 250 g colle universelle pour la reliure PräTack B66 | 1 queue de morue, 16 mm en large | 15 g Cera de abejas | 2 pinces double clip 25 mm

Jeu d'outils permettant de se lancer dans le monde de la fabrication de livres, par exemple avec la reliure copte, Lumbeck ou à fil avec couverture rigide.



Vente par jeu.

6281-001

Outils

Outils pour couvertures de livre / Outils à fabriquer couvertures



Dispositif à découper les coins

pour la fabrication de couvertures de livres


- Version: imprimé en 3D
- Longueur (en mm): 90 (côté le plus long)

Outil pratique qui permet de couper le coin du matériau de couverture rebordé sur la couverture du livre selon l'angle correct.



Taille	Code d'art.	Taille	Code d'art.	Taille	Code d'art.
1,5 mm	59100015	2,5 mm	59100025	Jeu des 4 tailles	59100100
2,0 mm	59100020	3,0 mm	59100030		

Vente par pièce.



Equerre à fabriquer des couvertures

en forme T, avec 1 porte-lame

- Version: imprimé en 3D
- Épaisseur en mm: 2,5

Outil en forme T pour un positionnement / alignement exact des cartons-couverture et du carton-dos sur le matériau de couverture lors de la production de couvertures de livre manuelle



Largeur de mors (mm)	Longueur (en mm)	Code d'art.	Largeur de mors (mm)	Longueur (en mm)	Code d'art.
4	200	59200004	4	300	59200104
6	200	59200006	6	300	59200106
8	200	59200008	8	300	59200108
10	200	59200010	10	300	59200110



Equerre à fabriquer des couvertures en aluminium

en forme T, avec 1 porte-lame

pour un positionnement / alignement exact des cartons-couverture et du carton-dos sur le matériau de couverture lors de la production de couvertures de livre manuelle



Largeur de mors (mm)	Code d'art.	Largeur de mors (mm)	Code d'art.	Largeur de mors (mm)	Code d'art.
6	6098-006	7	6098-007	8	6098-008

Vente par pièce.

Outils

Outils pour couvertures de livre / Outils à fabriquer couvertures



Equerre à fabriquer des couvertures

avec largeur de dos réglable, en aluminium

- Largeur de mors (mm): 8

Avec 2 porte-lames pour aligner exactement les cartons-couverture et le carton-dos



Vente par pièce.

6098-100



Jauge de dos pour fabriquer couvertures

pour calculer la largeur de carton-dos flexibles

Outil similaire à une cisaille: le côté avec l'ouverture plus étroit est fermé autour du corps d'ouvrage.

L'épaisseur du corps justement mesurée détermine automatiquement la largeur correcte du carton-dos.



Vente par pièce.

60985001

Outils pour couvertures de livre / Bloc à arrondir



Bloc à arrondir à 4 arrondissements différents

de bois - Longueur: env. 40 cm

- Diamètre (en mm): arrondis 20, 40, 60 et 80 mm

Outil pour pré-arrondir corps d'ouvrage avant l'encollage en éventail et pour arrondir le dos de couvertures de livres



Vente par pièce.

6095-001



Bloc à arrondir à 4 arrondissements différents

de plastique - Longueur: 21 cm

- Version: imprimé en 3D
- Diamètre (en mm): arrondis 15, 20, 30 et 40 mm

Outil pour pré-arrondir corps d'ouvrage avant l'encollage en éventail et pour arrondir le dos de couvertures de livres (par exemple, à l'aide d'un mortier)



Vente par pièce.

60960001

Outils

Outils pour couvertures de livre / Pince à nerfs



Pince à nerfs

avec verrouillage - Largeur : 40 mm

pour définir les nerfs au livres en cuir sans endommager le cuir



Vente par pièce.

6230-001

Outils en bois / Maillet en bois



Maillet, rond

Diamètre: 70 mm

p. ex. pour arrondir des corps d'ouvrage



Vente par pièce.

6282-070

Outils en bois / Presses à main



Presse en bois à relier manuelle

avec vis en bois - longueur des vis: env. 55 cm

- Matériau: Bois de hêtre, ciré

Presse de bois de hêtre ciré pour travaux de reliure traditionnels, e. g. l'encollage de corps d'ouvrage



Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.
400 (entre les vis)	6000-040	600 (entre les vis)	6000-060
Vente par pièce.			



Poignée de serrage

pour presse à relier manuelle avec vis en bois

- Matériau: Bois de hêtre, ciré

pour fixer les écrous



Vente par pièce.

6000-500

Outils

Outils en bois / Presses à main



Support pour presse à relier manuelle

Hauteur: 90 cm

pour tenir la presse à relier avec le pied, si elle est inclinée vers l'avant



Vente par pièce.

6005-001

Outils en bois / Presses à dorer



Presse à dorer

de bois de hêtre, ciré

pour fixer des corps d'ouvrage, p. ex. pour la dorure sur tranche



Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.
450 (entre les vis)	6030-045	350 (entre les vis)	6032-035
Vente par pièce.			



Paire de baguettes à relier pour presse à dorer

Largeur: 35 cm (2 pcs = 1 paire)

- Matériau: Bois de hêtre, ciré

pour la reliure cousue main sur la presse à dorer



Seulement à être utilisé avec la presse petite de 35 cm, art. 6032-035.

6032-135

Outils en bois / Fût à rogner



Fût à rogner à lame rotative

Largeur: 25 cm

- Volume de livraison: 1 lame de réserve y inclu

pour découper à dimension des corps de livres et piles de papier



Vente par pièce.

6007-001

Outils

Outils en bois / Planches à presser



Planche en bois à presser

pour presser des livres dans presses en bois

Version avec barre à former les mors pour presser des livres reliés en parchemin



Dimensions	Épaisseur en mm	Version	Code d'art.
150 x 95 mm	15	sans barre de mors	6015-001
240 x 165 mm	15	sans barre de mors	6015-004
320 x 240 mm	15	sans barre de mors	6015-006
380 x 250 mm	15	sans barre de mors	6015-007
430 x 300 mm	15	sans barre de mors	6015-008
240 x 165 mm	20	sans barre de mors	6021-004
280 x 200 mm	20	sans barre de mors	6021-005
320 x 240 mm	20	sans barre de mors	6021-006
380 x 250 mm	20	sans barre de mors	6021-007
430 x 300 mm	20	sans barre de mors	6021-008
500 x 370 mm	20	sans barre de mors	6021-009
600 x 450 mm	20	sans barre de mors	6021-010
320 x 240 mm	20	avec barre de mors	6028-006
430 x 300 mm	20	avec barre de mors	6028-008

Deux planches sont nécessaires pour le pressage.

Outils en bois / Couseuses à fil et accessoires



Couseuse à fil de bois de hêtre ciré

Largeur: 60 cm

pour fixer ficelles à grecquer ou rubans de couture lors de la couture manuelle

Avantages des vis déaxés:

- un travail plus facile (il est plus facile de contourner les vis).
- plus de couches peuvent être cousues



Version	Code d'art.	Version	Code d'art.
standard	6080-060	à vis désaxés	6082-060

Vente par pièce.

Outils

Outils en bois / Couseuses à fil et accessoires



Crochet avec écrou à oreilles

pour couseuse à fil

pour tenir la fixation haute de ruban



Vente par pièce.

6085-001



Fixation haute de ruban

pour couseuse à fil



Vente par pièce.

6085-002



Fixation basse de ruban

pour couseuses à fil

Longueur total: 6 cm



Vente par pièce.

6085-003



Pointe pour couseuse à fil

pour fixer le ruban



Vente par pièce.

6085-004

Outils

Outils en bois / Accessoires pour la couture manuelle



Cire d'abeille

pour la couture manuelle

pour cirer le fil à coudre pour une couture plus facile



Conditionnement	Code d'art.	Conditionnement	Code d'art.
Pièce / 100 g	3895-001	Pièce / env. 12 - 15 g	3895-002
Vente par pièce.			



Barre de piquage

pour perforer les couches de papier avant l'agrafage

- Version: imprimé en 3D
- Couleur: vert foncé
- Longueur (en mm): 310
- Distance trous (mm): 5

Cet outil de perforation en deux parties aide à préparer uniformément toutes les couches de papier d'un livre.

Les couches de papier sont placées au centre entre les deux rails et les trous sont percés uniformément avec une alêne. Grâce à l'espacement prédéfini des trous, ceux-ci sont toujours à une distance identique les uns des autres et par rapport aux bords supérieur et inférieur de la feuille.



Vente par pièce.

59000001



Barre de piquage Mini

pour perforer les couches de papier avant l'agrafage

- Version: imprimé en 3D
- Couleur: rouge
- Longueur (en mm): 220
- Distance trous (mm): 5

Cet outil de perforation en deux parties aide à préparer uniformément toutes les couches de papier d'un livre.

Les couches de papier sont placées au centre entre les deux rails et les trous sont percés uniformément avec une alêne. Grâce à l'espacement prédéfini des trous, ceux-ci sont toujours à une distance identique les uns des autres et par rapport aux bords supérieur et inférieur de la feuille.



Par rapport à la version standard, cette version est plus courte et plus plate. En outre, le rail n'a pas de butée en haut, de sorte qu'il est ouvert des deux côtés.

59000002

Outils

Outils en bois / Accessoires pour la couture manuelle

Aiguilles pour la couture à la main

Paquet à 25 pièces



Taille	Dimensions	Code d'art.	Taille	Dimensions	Code d'art.
18	62 x 1,2 mm	6087-010	15	69 x 1,8 mm	6087-020
Vente par paquet					

Poinçon avec aiguille interchangeable

pour travaux de préperçage

- Longueur (en mm): 80 (manche) | 50 (pointe)

p. ex. pour prépercer du papier pour la couture à la main



Vente par pièce.

6265-001

Outils

Outils pour la fabrication de boîtes / Pincés de coin



Pince de coin avec rainures de guidage

pour la fabrication de boîtes

- Version: imprimé en 3D
- Longueur des branches (en mm): 60
- Ouverture: 2,0 / 2,5 / 3,0 mm
- Couleur: gris

Outil intelligent permettant d'obtenir des angles parfaits de 90 degrés lors de la fabrication de boîtes ou d'autres cartons.

Les différentes pièces du carton sont glissées dans les rainures de guidage correspondantes de la pince, qui maintient ensuite les pièces en position avec un angle parfait de 90°. Elle permet d'insérer des cartons des épaisseurs suivantes : 2 mm, 2,5 mm et 3,0 mm.

De petites butées permettent de fixer le carton dans le coin.

Vente par pièce.



59040002



Pince de coin magnétique, 90°

avec d'aimants néodyme

- Volume de livraison: 1 pièce se compose de 1x pièce extérieure et 1x pièce intérieure
- Version: imprimé en 3D
- Couleur: rouge
- Longueur des branches (en mm): 35
- Hauteur d'aimants: 18

Pince d'angle magnétique à 90° pour la reliure, la fabrication de boîtes et autres métiers et loisirs. Elle se compose de 1x pièce extérieure et 1x pièce intérieure.

Elle est imprimée en 3D avec du plastique PLA et est équipée d'aimants néodyme.

Testé avec du carton de 3 mm d'épaisseur, mais devrait également tenir sur un matériau encore plus épais.

Vente par pièce.



59050001



Pince de coin, 90°

d'après le design original de Marcelo Castillo

- Version: imprimé en 3D
- Couleur: vert
- Longueur des branches (en mm): 55
- Hauteur (en mm): 15

Cet outil simple et intelligent vous permet d'obtenir des angles parfaits de 90 degrés lorsque vous fabriquez des boîtes. Mieux encore, il rend le processus sans tracas et permet de gagner du temps !

La vis métallique fournit une tension suffisante pour que la pince ne glisse pas et maintienne l'angle correctement pendant que la colle sèche.

Une ouverture à l'extrémité du coin vous permet de vérifier si les morceaux de carton sont parfaitement reliés.

Pour appliquer encore plus de pression, la partie mobile dispose d'un porte-pouce spécial. Et les rails vous garantiront que l'angle est toujours parfaitement droit !

Vente par pièce.



59060001

Outils

Outils pour la dorure / Outils pour la dorure sur tranche



Planche à presser pour la dorure sur tranche

en bois de hêtre, conique

Ces planches de pressage spécialement biseautées, sont serrées dans une presse à dorer pour la dorure sur tranche. Grâce à la forme conique des planches, le produit à dorer est très fortement pressé dans sa partie supérieure. Un pressage fort est la condition de base pour une dorure sur tranche propre.



Dimensions	Code d'art.	Dimensions	Code d'art.
155 x 150 mm	6035-155	240 x 150 mm	6035-240
Deux planches sont nécessaires pour le pressage.			



Rouleau à dorer sur tranche

électriquement chauffé - Largeur: 50 mm

- Note: Un thermostat externe est impérativement nécessaire pour le fonctionnement !

pour appliquer une couche d'or ou d'argent brillante sur les tranches d'un corps d'ouvrage par moyen d'un ruban à dorer les tranches spécial. Ce ruban est équipé d'une couche brillante thermoréactive. En appliquant le ruban avec le rouleau à dorer sur tranche, elle est détachée du matériau porteur par chaleur et pression et est transférée sur les tranches.



Alimentation électrique	Code d'art.	Alimentation électrique	Code d'art.
230 V / 50 - 60 Hz (CA)	6050-050	110 V / 50 - 60 Hz (CA)	6050-051
Vente par pièce.			



Etrier pour la dorure sur tranches

Largeur: 320 mm

pour presser le corps d'ouvrage pour traitement, p. ex. pour appliquer de la peinture pour les tranches de livres



Vente par pièce.

6052-032

Outils

Outils pour la dorure / Outils pour la dorure à feuilles d'or



Coussin à dorer revêtu de suède

et protection contre le vent

- Dimensions: 150 x 255 mm

plan de travail pour la dorure à feuilles en or



Vente par pièce.

6040-001



Brunissoir Agate

pour polir une dorure



Version	Largeur (en mm)	Code d'art.	Version	Largeur (en mm)	Code d'art.
courbé	20	6045-020	en forme de T	25	6048-025
courbé	25	6045-030	en forme de T	40	6048-040

Vente par pièce.



Outil à dorer "Ascona"

manche avec pointe en laiton

pour petits travaux de dorure et réparations avec feuilles d'or.
Peut aussi être chauffé sur une source extérieure (p. ex. plaque chauffante)
pour la dorure avec ruban à dorer.



Vente par pièce.

6070-001

Outils pour la dorure / Fers et rouleaux à dorer



Fers et rouleaux à dorer

de laiton

Découvrez notre large gamme d'outils en laiton pour la dorure à la main.
Les fers sont également disponibles sans manche à utiliser dans les composteurs.

Commandez dès aujourd'hui notre catalogue spécial d'outils à dorer et faites
votre choix parmi des centaines de motifs.



Outils

Outils pour la dorure / Fers et rouleaux à dorer



Fer à dorer / bloc à dorer à chaud

pour la dorure à chaud de logos et de dessins

Fer à dorer en laiton fait sur mesure pour la dorure à chaud. L'épaisseur du laiton est de 7 mm au total. Le motif reste en relief sur une profondeur de fraisage de 2 mm.



Télécharger votre dessin sous forme de fichier dans notre configurateur en ligne et d'indiquer les dimensions souhaitées.

66570999

Outils pour la dorure / Jeux d'outils à dorer



Jeu de fers à dorer à lignes en laiton

pour la dorure à la main avec manche en bois

- Composition: 10 fers à dorer à la main de différentes longueurs

Les outils doivent être chauffés sur une source extérieure (p. ex. une plaque chauffante



Version	Code d'art.	Version	Code d'art.
une ligne	66541050	une ligne forte, une ligne fine	66541150
deux lignes de même épaisseur	66541100		

Ces jeux sont également disponibles sans manche à utiliser dans les composteurs.



Jeu de fers à dorer arqués en laiton

pour la dorure à la main avec manche en bois

- Composition: 12 fers à dorer arqués de différentes longueurs

Les outils doivent être chauffés sur une source extérieure (p. ex. une plaque chauffante



Ce jeu est également disponible sans manche à utiliser dans les composteurs.

66551050



Jeu de fers à dorer circulaires en laiton

pour la dorure à la main avec manche en bois

- Composition: 4 fers à dorer circulaires de différents diamètres

Les outils doivent être chauffés sur une source extérieure (p. ex. une plaque chauffante



Ce jeu est également disponible sans manche à utiliser dans les composteurs.

66551100

Outils

Outils pour la dorure / Jeux d'outils à dorer



Jeu de fers à dorer semi-circulaires en laiton

pour la dorure à la main avec manche en bois


- Composition: 5 fers à dorer semi-circulaires de différents radius

Les outils doivent être chauffés sur une source extérieure (p. ex. une plaque chauffante



Ce jeu est également disponible sans manche à utiliser dans les composteurs.

66551150



Jeu de fers à dorer arqués en laiton

pour la dorure à la main avec manche en bois


- Composition: 43 outils à dorer arqués à différentes longueurs

Les outils doivent être chauffés sur une source extérieure (p. ex. une plaque chauffante



Ce jeu est également disponible sans manche à utiliser dans les composteurs.

66551200



Jeu de fers à dorer "Amateur" en laiton

pour la dorure à la main avec manche en bois


Les outils doivent être chauffés sur une source extérieure (p. ex. une plaque chauffante



Version	Code d'art.	Version	Code d'art.
N° 1 - 12 (petit)	66561050	N° 1 - 18 (grand)	66561100

Ce jeu est également disponible sans manche à utiliser dans les composteurs.
Les fers à dorer de ce jeu sont aussi disponibles individuellement.

Outils pour la dorure / Caractères à dorer



Caractères à dorer HAAS en zinc-aluminium

à 23,56 mm de hauteur typographique

à utiliser dans des composteurs

Disponible dans de nombreuses polices de caractères dans les tailles 8 à 36 points sous forme de

- Jeux complets à 280 caractères avec majuscules, minuscules, chiffres et signes de ponctuation
- Jeux de majuscules à 150 caractères avec majuscules, chiffres et signes de ponctuation

Commandez notre catalogue spécial de polices de caractères Haas et choisissez la police de votre choix.



Outils

Outils pour la dorure / Caractères à dorer



Caractères à dorer en laiton

à 23,34 mm de hauteur typographique

à utiliser dans des composteurs

Disponible dans de nombreuses polices de caractères dans les tailles 8 à 36 points.

Disponible sous forme de

- Jeux complets à 280 caractères avec majuscules, minuscules, chiffres et signes de ponctuation
- Jeux de majuscules à 150 caractères avec majuscules, chiffres et signes de ponctuation

Commandez notre catalogue spécial de polices de caractères en laiton et choisissez votre favori.



Outils pour la dorure / Composteurs



Composteur à la main, non chauffé

ne centre pas

pour tenir des caractères pour la dorure à chaud. Doit être chauffé sur une plaque chauffante.



Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.
50	6640-050	75	6640-075	100	6640-100

Vente par pièce.



Composteur à ouverture de 90 mm

et à fermeture rapide

- Utilisation: pour PräGnant et PräGnant XS
- Note: Aussi approprié à la dorure manuelle

pour tenir des caractères pour la dorure à chaud. A être contrôlé par thermostat extérieur



Alimentation électrique	Code d'art.	Alimentation électrique	Code d'art.
230 V - 100 W (CA)	9000-010	110 V - 100 W (CA)	9000-011

Vente par pièce.

Outils

Outils pour la dorure / Composteurs



Composteur non-chauffé

Ouverture: 90 mm - auto-centrage

- Utilisation: pour PräGnant et PräGnant XS
- Note: Aussi approprié à la dorure manuelle

pour tenir des caractères pour la dorure à chaud. Doit être chauffé sur une plaque chauffante.



Vente par pièce.

9002-010

Outils pour la dorure / Accessoires pour outils à dorer



Boîte en bois pour jeux de caractères

avec inserts de répartition

- Dimensions: 224 x 115 mm



En cas de commande, veuillez indiquer la taille de la police à être conservée dans la boîte. Les inserts seront partitionnés selon la taille en points.

6567-001



Huile de protection, sans acide

pour caractères à dorer - Bouteille à 30 ml



Vente par bouteille.

6568-001



Semainier en bois

pour caractères à dorer



Version	Code d'art.	Version	Code d'art.
avec 6 tiroirs	6630-001	avec 10 tiroirs	6630-005

Outils

Outils pour la dorure / Accessoires pour outils à dorer



Thermostat à prise de contact Schuko

pour régler la température des appareils chauffants

pour régler la température de composteurs, rouleaux à dorer sur tranche etc.



Alimentation électrique	Code d'art.	Alimentation électrique	Code d'art.
230 V / 50 - 60 Hz (CA)	6707-010	110 V / 50 - 60 Hz (CA)	6707-020



Thermostat grand, à 3 prises

2x réglables, 1x non réglable

pour régler la température de composteurs, rouleaux à dorer sur tranche etc.



Alimentation électrique	Code d'art.	Alimentation électrique	Code d'art.
230 V / 50 - 60 Hz (CA)	9000-016	110 V / 50 - 60 Hz (CA)	9000-017

Vente par pièce.



Plaque chauffante

pour des composteurs et outils à dorer

- Alimentation électrique: 230 V - 50 Hz
- Puissance électrique: 1500 W
- Diamètre (en mm): env. 185 (plaque chauffante)

Plaque chauffante avec régulateur à réglage continu, lampe témoin, protection contre la surchauffe et pieds antidérapants



Vente par pièce.

9002-020

Outils

Outils de perçage / Emporte-pièce à pince et Pince à oeillets



Emporte-pièce à pince et pince à oeillets

combiné, pour oeillets avec 4,0 mm Ø int.

- Matériau: Métal
- Surface: nickelé
- Caractéristiques techniques: butée de profondeur réglable
- Profondeur de table (en mm): 10

Pince stable et de haute qualité, entièrement en métal nickelé pour le poinçonnage de trous et l'insertion simultanée d'un oillet métallique.

Vente par pièce.



62901001



Emporte-pièce à pince revolver

avec outils à poinçonner Ø 2 - 4 mm

- Longueur totale en mm: 220

pour le poinçonnage de trous dans le cuir, les textiles, le plastique, etc.

Vente par pièce.



6292-001



Pince à trous oblongs

pour poinçonner clips de badges

- Type de poinçon: trou oblong 16 x 3 mm

surtout utilisée pour pochettes à plastifier

Vente par pièce.



7975-001

Outils de perçage / Perceuse manuelle de papier



Dispositif à percer papier manuellement

pour forets 3,0 / 4,0 / 5,5 mm Ø

pour percer proprement des petites piles de papier avec des mouvements rotatifs dans les deux sens.

Manche sans forets. Les forets doivent être commandés en sus.

Vente par pièce.



6296-010

Outils

Outils de perçage / Perceuse manuelle de papier

Foret

pour dispositif à percer papier manuellement



Ø de perçage (en mm)	Code d'art.	Ø de perçage (en mm)	Code d'art.	Ø de perçage (en mm)	Code d'art.
3,0	6296-030	4,0	6296-040	5,5	6296-055

Vente par pièce.

Screw Punch - perceuse manuelle de papier

Longueur totale: 14 cm

Foret à percer japonais de haute qualité avec poignée en bois de Nonaka. En pressant sur la poignée, le foret tourne automatiquement et perce le matériau.



Version	Code d'art.	Version	Code d'art.
avec 1 foret	62965001	avec 6 forets	62965002

Version avec 1 foret : 3,0 mm | Version avec 6 forets : 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 mm

Foret Screw Punch

pour perceuse manuelle Screw Punch



Ø de perçage (en mm)	Code d'art.	Ø de perçage (en mm)	Code d'art.	Ø de perçage (en mm)	Code d'art.
1,0	62965010	2,0	62965020	4,0	62965040
1,2	62965012	2,5	62965025	4,5	62965045
1,5	62965015	3,0	62965030	5,0	62965050
1,8	62965018	3,5	62965035		

Vente par pièce.

Outils

Outils de perçage / Emporte-pièces



Emporte-pièce

en acier spécial à outils

Outil pour percer des trous ronds dans le cuir, le carton, le papier, le plastique, etc. Il est placé verticalement sur le produit à être poinçonné et martelé sur l'arbre à l'aide d'un marteau.

Le vernis de couleur peut varier par lot et donc différer de la photo de l'article.



Diamètre (en mm)	Code d'art.	Diamètre (en mm)	Code d'art.	Diamètre (en mm)	Code d'art.
2	6295-002	7	6295-007	15	6295-015
3	6295-003	8	6295-008	20	6295-020
4	6295-004	9	6295-009	24	6295-024
5	6295-005	10	6295-010	30	6295-030
6	6295-006	12	6295-012	35	6295-035

Vente par pièce.

Outils de perçage / Forets pour perceuses à papier



Forets pour perceuses de papier

Grande gamme de forets pour presque toutes les applications

- non revêtu en longueur standard et supérieure pour papiers offset, de copie et recyclés
- revêtement en carbure de tungstène en longueur standard et surlongueur pour papier offset, papier pour photocopie et papier recyclé, carton et carton
- Revêtement de chrome dur en longueur standard et supérieure pour le papier offset, le papier pour photocopie, le papier recyclé, le papier couché, le carton et le carton
- Revêtement Teflon® en longueur standard pour papier offset, papier de copie, papier recyclé, papiers couchés, papiers enduits, carton et carton, film plastique (PVC souple, PE)



Outils de perçage / Poinçon creux



Nous livrons aussi des poinçons creux

pour poinçonneuses manuelles en diamètres 3 - 11 mm



Outils

Outils de perçage / Accessoires



Carton poinçonnage / perçage

Épaisseur: 1,5 mm - DIN A4 (297 x 210 mm)

- Couleur: noir/gris

pour placer au-dessous des travaux de forage de papier. Le carton protège le support et évite que le foret ne s'émousse.



Vente par feuille.

11931297



Affûteuse pour forets

avec pointe en carbure de tungstène fritté

et pierre à affûter pour affûter les forets de perceuses de papier



Options: pointe en carbure de tungstène fritté de réserve et pierre à affûter de réserve.

6299-001



Feuilles à lubrifier spéciales

Paquet à 100 feuilles en format 300 x 60 mm



Vente par paquet.

6390-010



Plaque de forage en PVC, ronde

pour perceuses de papier

- Épaisseur en mm: 5,0
- Diamètre (en mm): 50



Vente par pièce.

6391-001

Outils

Coussin pour livres et accessoires / Coussin pour livres



Coussin pour livres

pour exposer des livres historiques et rares

- Matériau: boules de polystyrène dans une enveloppe de Tyvek® thermo-scellée
- Couleur: blanc

Coussin pour livres se composant de boules de polystyrène dans une enveloppe de Tyvek durable et thermo-scellée



Dimensions	Code d'art.	Dimensions	Code d'art.	Dimensions	Code d'art.
300 x 300 mm	46230030	450 x 450 mm	46230045	600 x 600 mm	46230060

Pour maintenir les livres ouverts, des poids en plomb (réf. 46210001) sont nécessaires.

Coussin pour livres et accessoires / Poids



Poids en plomb en forme de serpent

Longueur: 120 cm

- Matériau: Plomb, recouvert d'un tissu
- Longueur (en mm): 1200
- Couleur: blanc

Deux cordes en plomb couvertes de coton blanc



Vente par paire.

46210001



Sachet de poids pour lester des papier

pour la restauration

- Matériau: Sable d'acier, double-scellé avec PE, dans un sac en coton écru
- Couleur: blanc

Grenaille d'acier, scellée dans un sachet de polyéthylène, ce qui est de plus scellé dans un tube de polyéthylène de 50 µm et finalement couvert d'un sachet de coton écru avec fermeture velcro



Poids	Code d'art.	Poids	Code d'art.	Poids	Code d'art.
200 g	46220001	400 g	46220002	800 g	46220003

Vente par pièce.

Outils

Récipients / Récipients



Récipient à col large, transparent

ouverture extra grande, avec fermeture à vis blanche

pour colles, pigments, craies etc.



Capacité	Code d'art.	Capacité	Code d'art.
250 ml	28250001	750 ml	28250003
500 ml	28250002	1000 ml	28250004

Vente par pièce.



Jeu de récipients à mixer en plastique

5 récipients avec 1 couvercle pour le plus grand

- Diamètre (en mm): 1x 30, 40, 50, 60 et 70 mm (bord supérieur)
- Couleur: blanc

pour colles, pigments, craies etc.



Vente par jeu.

28260001



Bassin à laver, blanc

bac collecteur de polyéthylène

universel, p. ex. pour blanchir ou désacidifier par immersion ou pour le nettoyage humide de papier ou textiles.
Disponible en 4 tailles.



Vente par pièce.



Bols de pâte en bois

Jeu de 3 bols

- Diamètre (en mm): 1x 300, 330 et 360 mm
- Hauteur (en mm): 87

pour préparer de la pâte de différentes consistance / adhésion



Vente par jeu.

37960001

Outils

Récipients / Tamis à pâte



Tamis à pâte, en bois

Diamètre: 24 cm

pour préparer de la pâte sans grumeaux



Version	Code d'art.	Version	Code d'art.
crin de cheval	37970001	Nylon	37970002
Vente par pièce.			

Pots de colle et accessoires / Pots de colle



Pot de colle en plastique Planatol

avec couvercle et anneau de raclage

- Capacité: 1000 ml
- Diamètre (en mm): ca. 170
- Hauteur (en mm): 80

pour appliquer confortablement de la colle froide et comme protection contre le dessèchement rapide



Vente par pièce.

3790-010



Pot de colle en plastique, rouge

avec couvercle, anneau de raclage et 1 pinceau d'env. 15 mm

- Capacité: 700 ml
- Diamètre (en mm): ca. 65 (ouverture pour pinceau)

pour appliquer confortablement de la colle froide et le couvercle spéciale évite le dessèchement de la colle et du pinceau



Vente par pièce.

37911001



Leiminator - pot de colle en plastique

avec couvercle pour bouche de colle et pinceau et 1 pinceau

- Capacité: 1200 ml

pour appliquer confortablement de la colle froide et le couvercle spéciale évite le dessèchement de la colle et du pinceau



Vente par pièce.

37913001

Outils

Pots de colle et accessoires / Pots de colle



TS-Boy - Distributeur de colle

verrouillable, cpl. avec pinceau

- Matériau: Plastique solide
- Couleur: blanchâtre-transparent | coloré
- Caractéristiques écologiques: haute résistance chimique

Pot de colle en plastique solide à haute résistance aux chimiques. Il a une ouverture avec capuchon et barre de raclage et un couvercle pour le pinceau.



Capacité	Code d'art.	Capacité	Code d'art.	Capacité	Code d'art.
450 ml	3792-045	900 ml	3792-090	1500 ml	3792-150

Les couleurs des couvercles peuvent varier.

Vente par pièce.



Bagues de colle

en plastique / Paquet de 5 pcs

- Matériau: Plastique
- Diamètre (en mm): 18
- Hauteur (en mm): 9
- Couleur: bleu

Bague/Clip de doigt avec petit récipient pour colle ou peinture pour appliquer de petites quantités directement de la main



Vente par paquet.

37930001



Distributeur de colle universel avec 5 chapiteaux

Capacité: env. 250 ml

- Matériau: Plastique
- Couleur: blanchâtre-transparent

Bouteille de colle avec 5 chapiteaux différents: rouleau de colle en laize de 60 mm, douille lamella, douille pointue, douille cheville et attache pour pinceau.



Vente par pièce.

37941001

Pots de colle et accessoires / Outils de remplissage



Pompe de colle "Easypump"

pour seaux à 30 Kg

- Matériau: Plastique
- Couleur: jaune

Pompe à visser dans le couvercle de seaux à colle - étanche à l'air



3795-030

Outils

Pots de colle et accessoires / Outils de remplissage

Bec de remplissage avec bouchon ce caoutchouc

pour emballages PräTack Bag-in-Box (toutes tailles)

Raccord de tuyau et bouchon réutilisables pour prélever facilement de la colle et fermer l'emballage.



Vente par pièce.

3798-090

Tuyau de remplissage 12 cm avec pince

pour emballages PräTack Bag-in-Box (toutes tailles)

- Longueur (en mm): 120

Tuyau en silicone et pince de serrage réutilisable pour prélever facilement de la colle et re-fermer.



Vente par pièce.

3798-100

Bec de remplissage, grand

for PräTack bag-in-box packagings (all sizes)

Tuyau, robinet en plastique et buse de remplissage réutilisables pour prélever facilement de la colle et re-fermer.



Longueur (en mm)	Code d'art.	Longueur (en mm)	Code d'art.
600	3798-110	800	3798-111

Vente par pièce.

Pots de colle et accessoires / Station de remplissage

Station de remplissage pour les colles PräTack

dans emballages bag-in-box (toutes tailles)

- Matériau: Métal

Dispositif à poser sur la table de travail pour prélever facilement de la colle d'emballages bag-in-box.



Les accessoires et la colle indiquées sur le photo ne sont pas incluses dans la livraison.

3798-010

Vente par pièce.

Outils

Nettoyage à sec / Éponges à nettoyer à sec



WISHAB - Éponge (AKAPAD)

en latex vulcanisé, pH neutre

- Dimensions: 90 x 67 x 42 mm

La version douce est particulièrement adaptée aux surfaces sensibles et structurées, telles que les tableaux, les fresques, les peintures murales et de plafond, les papiers et les tapisseries, les textiles et les plastiques. La version dure, en revanche, convient à toutes les surfaces dures, comme le marbre, le granit, le grès, le métal, le cuir et les matières plastiques. Une autre application est le prétraitement des surfaces pour les nouvelles peintures des bâtiments historiques.



Version	Code d'art.	Version	Code d'art.
doux	4500-001	dur	4500-002
Vente par pièce.			



WISHAB - Éponge pour papier (AKAPAD, blanche)

en latex vulcanisé, pH neutre, blanche

- Version: dur
- Dimensions: 90 x 67 x 42 mm
- Couleur: blanc
- Caractéristiques écologiques: pH neutre | chlorfrei | faible teneur en soufre

Eponge blanche à nettoyer (substance active) montée sur corps bleu. Elle a été conçue pour le nettoyage délicat de papiers historiques, de plans et de documents précieux ainsi que d'autres surfaces particulièrement sensibles et a donné des résultats particulièrement positifs en termes de résistance au vieillissement des papiers à nettoyer.



Vente par pièce.

45001001



Éponges en PU

sans latex, à haute densité

Eponges blanches en polyuréthane hydrophile en bloc (env. 127 x 76 x 25 mm) avec 40 mini-éponges pour le nettoyage des surfaces dans la restauration du papier



Vente par pièce (bloc).

45040001



Éponge à nettoyer à sec

en caoutchouc naturel vulcanisé

- Dimensions: 153 x 73 x 45 mm
- Couleur: jaune
- Caractéristiques écologiques: découpable

pour le nettoyage à sec de surfaces de papier. Aussi approprié pour textiles, peintures, murs, étagères et meubles



Vente par pièce.

45050001

Outils

Nettoyage à sec / Coussinet à nettoyer



Coussinet à nettoyer du papier

Taille: 120 x 50 mm

- Couleur: blanc

Contient un poudre doux et anti-rayure qui absorbe et enlève des salissures de surfaces de papier.
Après le nettoyage, les résidues sont simplement brossés.



Vente par pièce.

45060001

Nettoyage à sec / Gomme colle



Gomme crêpe (gomme colle)

pour l'enlèvement des résidus d'adhésif

- Dimensions: 50 x 50 x 10 mm
- Couleur: beige



Vente par pièce.

45070001

Nettoyage à sec / Stylo à gommer



Ecobra stylo gomme avec mine de gomme blanche

remplissable

- Longueur (en mm): 121
- Diamètre (en mm): 6,8 (mine)

Stylo gomme avec mécanisme de pression et clip et mine de gomme de haute qualité pour gommer exactement sans maculer.



Vente par pièce.

46010001



Mines de gomme de remplacement

pour Ecobra stylo gomme / Paquet de 10 pcs

- Longueur (en mm): 121
- Diamètre (en mm): 6,8



Vente par paquet.

46010010

Outils

Nettoyage à sec / Couteau à gommer



Couteau à gommer avec manche en bois

Longueur de lame: 60 mm

Pour enlever de l'écrit ou dessins de papier ou parchemin par grattage



Vente par pièce.

6165-001

Nettoyage à sec / Brosses de dépoussiérage



da Vinci Brosse de dépoussiérage

manche en bois vernis incolore

- Longueur totale en mm: 235


pour enlever des restants de gomme, de la poussières, des fibres etc.
La version à fibres sythétiques est électrostatique,
pour cela idéale pour les encadrements



Matériau	Code d'art.	Matériau	Code d'art.	Matériau	Code d'art.
Poils de chèvre	61471001	crin de cheval	61471002	fibres synthétiques	61471003

Vente par pièce.

Nettoyage à sec / Paravent pour travaux de gommage



Paravent acrylique pour travaux de gommage

clair - Hauteur: 250 mm, Epaisseur: 6 mm

- Largeur (en mm): Base 450 mm + 2 ailettes 400 mm

pour limiter l'espace, dans lequel des miettes de gomme peuvent s'étendre
si l'original est brossé



Vente par pièce.

4630001

Le Schärffix®

Informations générales

Le Schärffix® est un appareil qui permet de parer (d'amincir) facilement le cuir en vue d'un traitement ultérieur. De cette manière, le cuir peut être utilisé pour une reliure de livre ou d'autres produits qui nécessitent un cuir très fin.

Depuis plus de 50 ans, il est présent sur le marché sous différentes formes et de plus en plus de relieurs et de maroquiniers du monde entier découvrent ses avantages. C'est un appareil fiable qui ne nécessite pas de mécanisme ou d'entraînement compliqué.



Fonctions

Le Schärffix® permet de traiter facilement de grandes surfaces et, grâce à la lame réglable, de parer sans problème les bords qui s'étendent. Les rouleaux de différentes largeurs permettent de parer facilement des parties plus étroites. Le mécanisme breveté du Schärffix® maintient toujours la lame dans la même position. En cas de modification de l'épaisseur de découpe ou de changement de lame, il n'est pas nécessaire de procéder à des corrections qui font perdre du temps.



Contenu de la livraison

- 1 Schärffix®
- 1 mallette en plastique pour le transport et le rangement
- 1 rouleau standard à 30 mm de largeur
- 3 rouleaux à excaver à 4 mm, 8 mm und 12 mm de largeur
- 1 paquet de lames de réserve



Rouleaux à parer optionels pour différentes applications

- **Rouleau standard** pour parer les bord d'une couverture de cuir pour les remborder
- **Rouleaux à excaver** pour parer le mors en différentes largeurs
- **Rouleau conique** pour parer des cuirs plus épais et pour parer facilement les bords de pièces de cuir rondes




Notre promesse

- Un produit de haute qualité, fabriqué en Allemagne



Santé et sécurité au travail



Protection du vêtement - Protection du corps - Protection du produit

Protégez-vous et vos œuvres : notre assortiment comprend des vêtements de protection qui vous garantissent une protection optimale lors de votre travail, sans pour autant restreindre votre liberté de mouvement. Découvrez des masques et des lunettes de protection ainsi que des gants de protection en divers modèles et spécifications, adaptés aux exigences particulières, notamment dans le domaine de la restauration, mais aussi de la reliure.

Vêtements de protection / Doigtiers



Doigtier

en caoutchouc, vert

idéal pour tourner les pages de documents



Taille	Diamètre (en mm)	Code d'art.	Taille	Diamètre (en mm)	Code d'art.
1	12	6275-001	3	17	6275-003
2	15	6275-002	4	19	6275-004

Vente par pièce.



Doigtiers en nitrile

Paquet de 100 pcs

Nitrile bleu de haute qualité à densité haute et antidéchirure.
Pré-enroulé, prêt à être utilisé.



Taille	Code d'art.	Taille	Code d'art.
M	62760002	L	62760003

Vente par paquet.

Santé et sécurité au travail

Vêtements de protection / Tabliers



Tablier pour relieurs, vert

"The World of Bookbinding"

- Matériau: 65 % coton, 35 % polyester
- Largeur (en mm): 750
- Longueur (en mm): 1000
- Caractéristiques techniques: ficelle pour le nuque fermée | 2 ficelles longues pour la taille

Tablier universel pour garder propre les vêtements lors du travail.

Vente par pièce.



6410-010

Vêtements de protection / Masques



Masque de protection respiratoire 3M 4277

Protection contre gazes, fumées, particules

- Dimensions: 324 x 9 x 305 mm
- Version: classifiée A2P3

Vente par pièce.



64401001

Vêtements de protection / Lunettes



Lunettes de protection 3M, transparent

de polycarbonate résistantes aux éraflures

- Caractéristiques écologiques: protection UV
- Poids: 24 g

Lunettes légères avec visière large et arquée tous azimuts avec protection latérale. Protège contre les rayons UV, la poussière, les éclaboussures etc.

Vente par pièce.



64401003



Lunettes de protection intégrales

avec ventilation indirecte

- Matériau: polycarbonate
- Caractéristiques écologiques: anti-buée

Protège contre les chimiques, la poussière, les éclaboussures etc.


Vente par pièce.



64401005

Santé et sécurité au travail

Vêtements de protection / Lunettes



Ecran facial, transparent

de PVC dure, solide et durable

- Dimensions: 320 x 210 mm
- Caractéristiques techniques: ruban de tête réglable
- Caractéristiques écologiques: réutilisable | Fabriqué en Allemagne | lavable

Se place agréablement devant le visage et convient donc aussi aux porteurs de lunettes. La mobilité de la tête n'est pas entravée. Protège contre les particules de saleté, les copeaux, les éclaboussures et les gouttelettes de salive



64401008

Vêtements de protection / Gants



Gants protecteurs

de chloroprène, noir, suédé

- Caractéristiques techniques: Catégorie III
- Longueur (en mm): 310
- Taille: 9 - 10

pour la protection des mains contre les huiles, graisses, acides et bases



Vente par paire.

64401010



Gants de haute technicité

de nylon avec revêtement PU

- Caractéristiques écologiques: bonne sensibilité tactile | haute sécurité de prise | robuste

pour éviter des empreintes et traces de sueur



Taille	Coloris	Code d'art.	Taille	Coloris	Code d'art.
6	blanc	64402000	9	blanc	64402003
7	blanc	64402001	10	blanc	64402004
8	blanc	64402002	12	gris	64402006

Vente par paire.

Santé et sécurité au travail

Vêtements de protection / Gants



Gants de coton

Couleur: blanc

Ces gants en coton doux protègent les produits sensibles des traces de doigts.



Taille	Code d'art.	Taille	Code d'art.	Taille	Code d'art.
07	3275-307	09	3275-309	13	3275-313
08	3275-308	10	3275-310		

Vente par paire.



Gants musée de coton

micro-noppés, blancs

Bonne prehension grâce aux noppes dans la paume



Taille	Code d'art.	Taille	Code d'art.
S	64403001	L	64403003
M	64403002	XL	64403004

Vente par paire.



Gants en vinyle, transparent

avec bord roulé / Boîte à 100 pcs

- Caractéristiques écologiques: haute résistance à la déchirure | bonne sensibilité tactile | non poudré | dermatophile | antistatique

pour éviter des empreintes



Taille	Code d'art.	Taille	Code d'art.
S	64404001	L	64404003
M	64404002	XL	64404004

Vente par paquet.

Mobilier



Surface de travail - Sièges - Espace de stockage

Un poste de travail bien aménagé est essentiel pour un travail réussi, économique et ergonomique. Nous vous présentons une large gamme de solutions d'aménagement de haute qualité, adaptées à vos besoins. Faites votre choix parmi une multitude d'établissements de différents modèles et spécifications, adaptées à chaque processus de travail. Maximisez en outre votre espace de rangement avec nos modules de tiroirs intégrables et nos étagères utiles. Complétez votre aménagement avec des chaises et des tabourets de travail ergonomiques.

Équipement d'atelier / Chaises



Chaise Type Smart GPT27

avec réglage continu de la hauteur et des accoudoirs

- Couleur: vert foncé
- Capacité de levage: max. 110 Kg
- Note: Non monté / à assembler soi-même

Chaise avec base en acier et assise et dossier rembourrés en similicuir. La hauteur d'assise est réglable en continu de 595 à 830 mm. Le dossier ergonomique est réglable en inclinaison et en hauteur. Il dispose également d'accoudoirs fixes et d'un piètement réglable en hauteur.



9280-001



Tabouret Type Goliat TS12

avec siège rembourré en similicuir

- Couleur: vert foncé
- Capacité de levage: max. 110 Kg
- Note: Non monté / à assembler soi-même

Tabouret avec base en acier noir et assise rembourrée en similicuir vert. La hauteur d'assise est réglable en continu de 415 à 550 mm. Il est équipé de roulettes autobloquantes pour la moquette ou les sols durs.



9281-001

Mobilier

Equipement d'atelier / Chaises



Tabouret Type Goliat TS12

avec hauteur d'assise réglable en continu

- Couleur: vert foncé
- Capacité de levage: max. 110 Kg
- Note: Non monté / à assembler soi-même

Tabouret avec base en acier noir et assise rembourrée en similicuir vert. La hauteur d'assise est réglable en continu de 440 à 805 mm. Il est équipé de pieds et d'une repose-pied rond réglable en hauteur.



9281-002



Chaise Type Werek

avec assise et dossier en contreplaqué de hêtre

- Capacité de levage: max. 110 Kg

Chaise avec assise et dossier en contreplaqué de hêtre et base métallique noire. La hauteur d'assise est réglable de 555 à 815 mm. En outre, la chaise dispose d'un repose-pied antidérapant, également réglable en hauteur. Non monté / à assembler soi-même



9282-001



Chaise Type Worker TS02

avec assise réglable en continu en hauteur

Chaise avec assise et dossier antidérapants en plastique souple et base noire avec pieds et pet d'une repose-pied rond réglable en hauteur. La hauteur d'assise est réglable de 545 à 800 mm. Non monté / à assembler soi-même



9283-001

Equipement d'atelier / Tables de travail



Etabli Type STM-1-P

plateau de 36 mm d'épaisseur, laminé de mélamine

- Largeur (en mm): 1300
- Hauteur (en mm): 900
- Profondeur (mm): 940

avec 1 planche intermédiaire de 18 mm d'épaisseur

La livraison se fait montée.



Photo avec tiroir d'outils optionnel

9250-200

Mobilier

Equipement d'atelier / Tables de travail



Etabli Tipo STM-1-SS/8

plateau de 36 mm d'épaisseur, laminé de mélamine

- Largeur (en mm): 1300
- Hauteur (en mm): 900
- Profondeur (mm): 940
- Dimensions: 1100 x 35 x 780 mm (tiroir, intérieur)

avec compartiment de 8 tiroirs avec plaque de recouvrement de 18 mm

La livraison se fait montée.

Photo avec tiroir d'outils optionnel



9250-205



Etabli Type STM-2-P

plateau de 36 mm d'épaisseur, laminé de mélamine

- Largeur (en mm): 2580
- Hauteur (en mm): 900
- Profondeur (mm): 940

avec 2 planches intermédiaires

La livraison se fait montée.

Photo avec tiroir d'outils et compartiment de tiroirs optionnels



9250-210



Etabli Type STM-2-SS/8

plateau de 36 mm d'épaisseur, laminé de mélamine

- Largeur (en mm): 2580
- Hauteur (en mm): 900
- Profondeur (mm): 940
- Dimensions: 1100 x 35 x 780 mm (tiroir, intérieur)

avec compartiment de 8 tiroirs, plaque de recouvrement de 18 mm d'épaisseur et une planche intermédiaire

La livraison se fait montée.

Photo avec tiroir d'outils optionnel



9250-215



Table du coin Type STM-3

plateau de 36 mm d'épaisseur, laminé de mélamine

- Largeur (en mm): 940
- Hauteur (en mm): 900
- Profondeur (mm): 940

La livraison se fait montée.



9251-001

Mobilier

Equipement d'atelier / Armoire à tiroirs pour papier



Meuble à tiroirs pour papiers

module à 8 tiroirs Type SS-B1/8

- Matériau: en tôle d'acier revêtue par poudre
- Largeur (en mm): 1200
- Hauteur (en mm): 422
- Profondeur (mm): 820
- Dimensions: 1080 x 35 x 780 mm (tiroir, intérieur)

Les modules sont empilables jusqu'à 4 unités au max. (32 tiroirs max.)
La livraison se fait montée.

Si le module de tiroir doit être utilisé comme surface de travail ou de stockage, une plaque de recouvrement supplémentaire (18 ou 36 mm) est nécessaire.

Pour utiliser plusieurs compartiments comme armoire de tiroirs, il faut commander une barre piédestal pour armoire.



9255-100



Meuble à tiroirs pour papiers

module à 5 tiroirs Type SS-B1/5

- Largeur (en mm): 1200
- Hauteur (en mm): 422
- Profondeur (mm): 820
- Dimensions: 1080 x 55 x 780 mm (tiroir, intérieur)
- Champ d'activité: Restauration

Les modules sont empilables jusqu'à 4 unités au max. (32 tiroirs max.)
La livraison se fait montée.

Si le module de tiroir doit être utilisé comme surface de travail ou de stockage, une plaque de recouvrement supplémentaire (18 ou 36 mm) est nécessaire.

Pour utiliser plusieurs compartiments comme armoire de tiroirs, il faut commander une barre piédestal pour armoire.



9255-110

Equipement d'atelier / Etagères pour matériaux de couverture



Etagère pour matériaux précoupés

Type RP/9 de tôle en acier revêtue par poudre

- Largeur (en mm): 1200
- Hauteur (en mm): 422
- Profondeur (mm): 1100
- Dimensions: 353 x 114 x 1080 mm (étagères int.)


Compartiment à 9 étagères, plaque de recouvrement incluse
La livraison se fait montée.

Pour utiliser plusieurs compartiments comme armoire de tiroirs, il faut commander une barre piédestal pour armoire.



9265-009

Divers



Guides - Échantillons - Catalogues - Bons d'achat

Découvrez nos ressources utiles comme les livres, les catalogues spéciaux et les DVD. Nos guides informatifs fournissent des informations détaillées sur les produits, des conseils d'utilisation et des idées créatives pour vous accompagner dans votre démarche. En complément, nous vous proposons un grand choix de cartes et d'éventails d'échantillons pour que vous puissiez découvrir chez vous l'aspect et le toucher de nos produits. Vous souhaitez faire plaisir à quelqu'un en particulier ? Alors surprenez cette personne en lui offrant un bon d'achat pour notre boutique en ligne.

Guides / Livres



das binderbuch


"Printdesign spürbar verbessern"

- Langue: Allemand

Disponible comme livre reliée ou comme corps d'ouvrage avec feuilles de garde pour l'emboîter soi-même.



Version	Code d'art.	Version	Code d'art.
livre relié	6401-001	corps d'ouvrage avec gardes	6401-005



Bücher binden.

Grundlagen und Techniken Schritt für Schritt

- Langue: Allemand

Guide de Anny Frey

Les bases les plus importantes sur les différentes techniques de reliure sont expliquées de manière simple et compréhensible dans le livre spécialisé d'Anna Frey. Des illustrations détaillées montrent les différentes étapes : du simple cahier à la reliure japonaise jusqu'au livre à couverture rigide.

À qui s'adresse ce livre ? À tous ceux qui ont des affinités avec le papier et le DIY, aux amoureux* des livres, aux débutants* et aux plus avancés.

Ces techniques de reliure sont expliquées :

- + Piqûre à cheval simple
- + Reliure japonaise
- + Piqûre longue ouverte
- + Reliure copte
- + Reliure collée
- + Brochure suisse
- + Livre à couverture rigide



6402-001

Divers

Catalogues spéciaux / Polices de caractères



Catalogue de caractères à dorer Haas

en zinc-aluminium - version imprimée

Dans ce catalogue spécial, vous trouverez des illustrations de toutes les polices disponibles, des caractères spéciaux disponibles, des compositions de jeux, des informations techniques, etc.



Vente par pièce.

99992805



Catalogue de caractères à dorer

en laiton - version imprimée

Dans ce catalogue spécial, vous trouverez des illustrations de toutes les polices disponibles, des caractères spéciaux disponibles, des compositions de jeux, des informations techniques, etc.



Vente par pièce.

99992806

Catalogues spéciaux / Outils à dorer



Catalogue d'outils à dorer

en laiton - version imprimée

Dans ce catalogue spécial, vous trouverez des illustrations de toutes les dessins disponibles de fers, fers galbés et roulettes à dorer en laiton.



Vente par pièce.

99992810

Catalogues spéciaux / Papiers décorés et marbrés



Catalogue de papiers décorés et marbrés

Découvrez notre collection dans le nouveau catalogue

Notre sélection de papiers décorés présente un mélange coloré de motifs traditionnels et modernes dans différentes collections et thèmes. Parcourez notre nouveau catalogue de papiers décorés et découvrez le papier décoré ou marbré idéal pour répondre à vos besoins.



99992801

Divers

Echantillons / Cartes d'échantillons



Cartes d'échantillons

avec échantillons originales

Il est souvent difficile de représenter toutes les nuances d'un matériau en images. C'est pourquoi nous fabriquons des cartes d'échantillons pour les papiers, les cartons, les toiles, le cuir, le ruban à dorer, le tranchefile, le marque-page etc. Grâce à elles, vous avez la possibilité de voir et de toucher les différentes textures en plus des couleurs. Nos échantillons sont disponibles sur des cartes d'échantillons A4 ou dans des classeurs d'échantillons.



Echantillons / Classeurs d'échantillons



Classeur d'échantillons

pour matériaux de reliure

Classeur avec cartes d'échantillons de papiers de couverture, de toiles imprimables, de toiles revêtues et non revêtues, de lin naturel, de simili-cuir, de synderme de cuir, cuir végétalien de pommes et de cuir véritable



9999-801



Classeur d'échantillons, complet

toutes cartes d'échantillons + catalogue papiers décorés

Classeur contenant des cartes d'échantillons de papiers de garde et de papiers à la cuve, de papiers de recouvrement, de papiers japonais, de cartons, de toiles imprimables, de toiles revêtues et non revêtues, de simili-cuir, de toiles naturelles, de matériaux techniques tels que la mousseline, le shirting, les non-tissés, le synderme de cuir, le cuir végétalien de pommes, les cuirs véritables, les rubans à dorer, le tranchefile et capital et le ruban signet et notre catalogue spécial de papiers marbrés et décorés.



9999-802

Echantillons / Paquet d'échantillons



Paquet de test de Digital Print Cloth

toile imprimable

Le paquet de test s'est composé des types suivants:

- Art. 22872620 - style soie
- Art. 22872730 - style toile de livres
- Art. 22872402 - style canvas, écru
- Art. 22872403 - style canvas, blanc clair



Version	Code d'art.	Version	Code d'art.
2 mètres courants par type	22879998	8 feuilles (SR A3) par type	22879999

Divers

Echantillons / Paquet d'échantillons




Assortiment de rubans à dorer

Format: env. 100 x 100 mm

- 10x Type 71 or lumineux (code d'art. 48001XXX)
- 10x Type 17 argent mat (code d'art. 48506XXX)
- 10x Type 20 blanc (code d'art. 49001XXX)
- 10x Type 20 noir (code d'art. 49002XXX)



4800-001



Paquet d'échantillons

Englisch Buckram - toile bibliothèque

Paquet d'échantillons avec des échantillons DIN A4 des 46 couleurs standard.



Vente par paquet.

99993804



Paquet d'échantillons

Englisch Buckram Matt, Neon, Metallic


Paquet d'échantillons DIN A4 de toutes les couleurs des lignes English Buckram Matt, English Buckram Neon et English Buckram Metallic.



Vente par paquet.

99993805

Bon d'achats / Bon d'achats



Bon d'achat

pour un achat dans notre boutique en ligne

Faites plaisir à vos amis, à votre famille ou à vos connaissances - notre chèque-cadeau est valable sur tous les produits de notre boutique en ligne.


- en PDF à imprimer
- pliable en un joli bon cadeau
- avec un espace pour votre dédicace / note personnelle



Valeur d'achat (nette)	Code d'art.	Valeur d'achat (nette)	Code d'art.	Valeur d'achat (nette)	Code d'art.
EUR 25,00	9999-701	EUR 50,00	9999-702	EUR 100,00	9999-703

Le bon d'achat est seulement valable pour achats en ligne.

Petits appareils et machines



Une solution pour chaque étape de travail

La reliure a tellement de facettes qu'elle nécessite d'innombrables appareils et machines pour réaliser parfaitement chaque détail et chaque étape du processus. C'est pourquoi nous vous proposons une large gamme de petits appareils de qualité. Des pots de colle électriques et des spatules chauffantes aux agents luminescents et aux aspirateurs pour la restauration, en passant par notre appareil à parer le cuir Schärffix.

Nous proposons en outre des machines de fabricants renommés pour donner à vos livres une finition parfaite. Notre assortiment comprend des presses, des massicots, des cisailles à carton, des encolleuses, des poinçonneuses et des relieuses, des perceuses à papier et bien d'autres encore.

Petit matériel / Pot de colle électrique



Pot de colle électrique

chauffage électrique réglable

- Matériau: laiton nickelé
- Volume de livraison: avec insert en plastique avec couvercle
- Plage de température: jusqu'à env. 85 °C
- Alimentation électrique: 230 V - 50 Hz

Ce réchaud à colle est composé d'un boîtier en laiton nickelé, d'une poignée en plastique résistant à la chaleur et d'une plaque de fond antidérapante. Il est en outre équipé d'un insert en plastique avec couvercle. Un thermostat de régulation maintient la température réglée à +/- 3°C près.



Capacité	Code d'art.	Capacité	Code d'art.
250 ml	6700-025	1000 ml	6700-100

Vente par pièce.

Petit matériel / Spatule chauffante



Spatule chauffante

Manche pour fers # 0 - 9

- Plage de température: 200 - 450 °C en pas de 50 °C
- Caractéristiques techniques: avec variateur de température
- Alimentation électrique: 230 V - 50 Hz

Appareil de base SANS fers

Veillez commander un exemplaire de votre choix pour pouvoir utiliser l'appareil.

Vente par pièce.

67051010



Petits appareils et machines

Petit matériel / Spatule chauffante

Spatule chauffante avec variateur

de température pour fers # 0 - 9

- Caractéristiques techniques: avec station de contrôle de la température sur écran digital (valeur actuelle au fer) | poignée ergonomique | avec variateur de température
- Plage de température: 20 - 200 °C
- Alimentation électrique: 230 V - 50 Hz

Appareil de base SANS fers

Veillez commander un exemplaire de votre choix pour pouvoir utiliser l'appareil.



Vente par pièce.

67051050

Panne pour spatule chauffante

a être utilisée avec codes d'art. 67051010 et 67051050



Type	Code d'art.	Type	Code d'art.	Type	Code d'art.
# 0	67051100	# 4	67051104	# 7	67051107
# 1	67051101	# 5	67051105	# 8	67051108
# 2	67051102	# 6	67051106	# 9	67051109
# 3	67051103				

Application:

0 - 2 comme piston à lisser et sécher pour sécher des fissures coller et lisser des plissures dans la restauration de papier
3 - 9 comme spatule chauffante dans la restauration de cachets et pour la restauration de peintures

Petits appareils et machines

Petit matériel / Appareil à parer le cuir

Schärffix® appareil à parer le cuir

à être fixée sur le plan de travail

- Volume de livraison: coffre en plastique | 1 rouleau à parer, 30 mm | 3 rouleaux à excaver 4, 8 et 12 mm | 1 paquet de lames de réserve

Avec ce dispositif, le cuir peut facilement être préparé (paré) pour un traitement ultérieur. Ceci permet l'utilisation du cuir pour les couvertures de livres ou d'autres produits.



Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.	Couleur	Code d'art.
vert - RAL 6026	6715-001	gris - RAL 7015	6715-003	rouge - RAL 3000	6715-004

5 ans de garantie | 10 ans de garantie de disponibilité de pièces détachées | Fabriqué en Allemagne

Lames de réserve pour Schärffix®

Paquet à 10 lames



Vente par paquet.

6715-010

Rouleau à parer pour Schärffix®

pour différentes applications



Version	Largeur (en mm)	Code d'art.	Version	Largeur (en mm)	Code d'art.
Rouleau standard	30	6715-020	Rouleau à excaver	12	6715-026
Rouleau à excaver	4	6715-022	Rouleau à excaver	16	6715-028
Rouleau à excaver	8	6715-024	Rouleau conique	30	6715-043

Vente par pièce.

Petits appareils et machines

Petit matériel / Vaporisateur



Vaporisateur d'eau

Capacité: 1 ltr

Pulvérisateur d'eau à pression à pulvérisation fine d'eau homogène et continue



Vente par pièce.

4600001



Dahlia vaporisateur de précision

de haute qualité du Japon en laiton chromé

Vaporisateur de haute qualité du Japon qui produit un brouillard très fin et qui marche aussi en position inclinée. La buse est réglable.



Capacité	Code d'art.	Capacité	Code d'art.
320 ml	4600010	920 ml	4600020

Vente par pièce.

Petit matériel / Agents lumineux



Film lumineux, blanc - set avec onduleur

film d'électroluminescence

- Épaisseur matériau en mm: 0,8
- Caractéristiques écologiques: imperméable | résistant à la température
- Caractéristiques techniques: Rayon de pliage: 15 cm | sans scintillement | luminance élevée et uniforme
- Caractéristique supplémentaire: Fabriqué en Allemagne

Film d'électroluminescence à luminance haute et homogène, sans scintillement.

Pour la restauration de papier (p. ex. dans livres reliés). Structures de tamis et filigranes sont bien visibles. Très mobile grâce à son poids inférieur.



Dimensions	Code d'art.	Dimensions	Code d'art.	Dimensions	Code d'art.
304 x 426 mm	2789003	210 x 300 mm	2789004	148 x 210 mm	2789005

Options: film lumineux et onduleur de recharge
Vente par pièce.

Petits appareils et machines

Petit matériel / Agents lumineux



Panneau lumineux LED

ultra-plat, variable en continu

L'éclairage diurne offre de la lumière corrigée en couleur à 5.500-6.500 K et à basse production de chaleur



Zone illuminée	Code d'art.	Zone illuminée	Code d'art.
32 x 23 cm	46500001	44 x 32 cm	46500002
Vente par pièce.			



Table lumineuse LED "Professional"

ultra-plat, dimmable 0 - 100 %

- Épaisseur matériau en mm: 5,0
- Caractéristiques techniques: antireflet | contrôle de courant interne - IP51 (protection contre projections d'eau)
- Options: Lentille en verre d'agrandissement 2,75xitre | angle d'inclinaison | poignée

Table lumineuse à surface de travail stable de 5 mm sans surélévation des bords. Illumination homogène par moyen d'un conducteur optique de 5 mm à grille de points.



Zone illuminée	Code d'art.	Zone illuminée	Code d'art.
42,5 x 30 cm	46503001	60 x 42,5 cm	46503002
Options: vitre, angle d'inclinaison. poignée Vente par pièce.			




Table lumineuse LED "Professional XL"

variateur gradable de 0 à 100 % par contrôleur externe

Table lumineuse à surface de travail stable de 5 mm sans surélévation des bords. Illumination homogène par moyen d'un conducteur optique de 5 mm à grille de points.



Zone illuminée	Code d'art.	Zone illuminée	Code d'art.
85 x 59 cm	46505001	119 x 83 cm	46505002
Vente par pièce.			

Petits appareils et machines

Petit matériel / Lampes UV

Lampe portable LED de lumière U.V.

à longueur précise d'ondes U.V. de 365 nm

- Matériau: Aluminium
- Caractéristiques techniques: puce LED U.V. à 1 W

Lampe pour lire d'encre estompée, pour identifier des réparations préalables sous peintures, pour durcir de la colle, pour identifier des contrefaçons et pour constater des bactéries ou taches, maquages de sécurité etc
A besoin de 1 batterie type AA (inclue)



46530001

Lampe loupe à main de lumière UV-A

à longueur d'onde 386 nm

- Caractéristiques techniques: 4 tubes UV à 4 Watt | Agrandissement: 1,8x / 3 Dioptrien | Écart de travail: env. 100 mm, 3 dioptries | Taille de lentille: 10 x 5 cm
- Dimensions: 290 x 200 x 50 mm
- Couleur: blanc

Lampe pour les examens de surface sur des objets et matériaux en restauration et conservation.
Elle est livrée avec des lunettes de protection UV et un manuel dans un coffre de plastique



La livraison comprend: Lampe loupe à main de lumière UV-A, lunettes de protection UV et manuel dans un coffre de plastique

46531001

Petit matériel / Mesureurs

Brillancemètre et colorimètre

Type Everfine SPIC 300 AW

- Caractéristiques techniques: écran tactile capacitif de 5" pour opération à un seul doigt | communication par USB, Bluetooth et WiFi | logiciel fort | Langue de menu: anglais
- Alimentation électrique: batterie lithium-ion rechargeable

La technique combinée de spectromètre et radiomètre / photomètre à haut (SBCT) ainsi que les technologies patentées pour la correction de lumière diffusée garantissent une haute précision de mesure et une excellente linéarité.

Le détecteur est détachable de l'appareil de base.



Vente par pièce.

46580001

Petits appareils et machines

Petit matériel / Aspirateur



Aspirateur de musée Pro

à puissance d'aspiration réglable et cartouche filtre HEPA

- Débit d'air: 30 ltr / sec.
- Puissance d'aspiration: 1400 mmH2O
- Capacité: 4,6 litres
- Alimentation électrique: 220 / 240 V - 50 Hz - 5 A
- Puissance électrique: 800 W
- Longueur du tuyau (en mètres): 0,87 m, étiré 2,28 m

Ce modèle d'aspirateur de musée est équipé d'un filtre HEPA et d'une cartouche jetable conçue pour éliminer les spores de moisissures, les champignons et les poussières irritantes ou toxiques. Il est irremplaçable pour le nettoyage de documents et de livres contenant des spores de moisissure, qui doivent être éliminées en toute sécurité pour éviter leur propagation. La santé du restaurateur est mieux protégée grâce à un filtre HEPA.

D'une capacité de 4,6 litres, il est jetable et capture les poussières dangereuses et toxiques en les gardant bien enfermées pour qu'elles puissent être éliminées dans le respect des réglementations locales. Le filtre HEPA est intégré à la cartouche jetable et est automatiquement renouvelé et remplacé lorsqu'une nouvelle cartouche est installée, afin de garantir une protection maximale. La puissance d'aspiration peut être réglée de légère à forte à l'aide d'un bouton rotatif.

L'aspirateur de musée est livré complet avec tuyau, suceur pour fentes, brosse, suceur en caoutchouc et instructions dans son propre sac de transport.



Vente par pièce.

46821001



Accessoires

pour aspirateur de musée Pro

Outre les cartouches filtrantes de rechange, nous proposons également une sélection de différents embouts et brosses pour l'aspirateur de musée Pro.



Petits appareils et machines

Petit matériel / Claies de séchage



Claies de séchage

Etagère de séchage en style grille, galvanisées

- Matériau: électro galvanisé
- Caractéristique supplémentaire: Fabriqué en Allemagne

pour sécher des textiles, verre, carton, papier



Dimensions	Numéro d'étagères	Code d'art.	Dimensions	Numéro d'étagères	Code d'art.
50 x 65 cm	15	46700001	73 x 100 cm	25	46700003
50 x 65 cm	25	46700002	100 x 152 cm	25	46700004

Art. 46700001: sans roulettes | Art. 46700002 - 46700004: sur roulettes

Petit matériel / Numéroteur de pages



Appareils à paginer

avec 6 chiffres

para timbrer chiffres en série continue sur documents.
Disponible avec un boîtier en plastique ou en métal avec des chiffres de 4,5 et 5,5 mm dans les polices Sérif et Sans Sérif.
Des réservoirs d'encre sont également disponibles.



Vente par pièce.

Petit matériel / Trancheur de passe-partouts



Trancheur passe-partout Type DEXTER

appareil manuel pour coupes de biseau

- Matériau: Métal
- Surface: chromé
- Caractéristiques techniques: biseau réglable pour aucune angle désiré
- Volume de livraison: 5 lames de réserve y inclu

La taille de la découpe souhaitée est marquée au dos du carton du passepartout avec l'angle du passepartout, l'appareil est placé contre une règle de découpe et découpé sur un tapis de coupe.



Option: lames de réserve

6710-001

Petits appareils et machines

Petit matériel / Pince-agrafeuse



Pince agrafeuse manuelle Type RAPID K1

pour agrafes standard 24/6 et 24/8

- Matériau: acier
- Surface: chromé
- Épaisseur en mm: jusqu'à 5 (50 feuilles)
- Profondeur d'insertion: 56 mm

Pince-agrafeuse avec enclume réglable pour agrafage fermé ou ouvert et mécanisme de chargement par l'arrière bien connu

Vente par pièce.



6755-050

Petit matériel / Dévidoirs de rubans adhésifs



TESA Easy Cut

Dévidoir de table

Support de ruban adhésif fonctionnel et professionnel pour le traitement des rubans adhésifs Tesa



Type	Version	Code d'art.
57421	pour rlx de 33 m jusqu'à 19 mm de large	6770-010
57422	pour rlx de 66 m jusqu'à 25 mm de large	6770-020

Vente par pièce.



TESA Type 6012 - dévidoir de table

pour rouleaux jusqu'à 50 mm ou 2x 25 mm

Ce dévidoir peut être équipé d'un rouleau de 50 mm x 66 m ou 2 rouleaux de 25 mm x 66 m.

Il peut être monté au moyen d'un collier de serrage à vis, par exemple sur le bord de la table, ou par vissage.

La protection de la lame protège de manière fiable contre les blessures si pas utilisé.

Vente par pièce.



6770-030



TESA Type 6400 - dévidoir à main

pour rouleaux de 66 mm jusqu'à 50 mm de largeur

Dévidoir manuel robuste et professionnel avec un cadre métallique robuste, lame cachée et poignée caoutchoutée.



Vente par pièce.

6772-010

Petits appareils et machines

Petit matériel / Dévidoirs de rubans adhésifs



Dévidoir à main pour rubans adhésifs

double face (p. ex. PräFix 600)

Permet le traitement simple et rapide d'une large gamme de rubans adhésifs double face à support non tissé. Le distributeur retire le papier porteur et l'enroule en même temps.



Vente par pièce.

6774-025



Dévidoir de table Type TA3

pour 2 rouleaux de ruban adhésif avec papier porteur

Dérouleur solide et stable pour le traitement des rouleaux étroits Filmoux. Il a des pieds antidérapants en caoutchouc cellulaire. Il est possible d'insérer deux rouleaux en même temps ; sur le côté gauche, des rouleaux jusqu'à 6 cm de large, sur le côté droit, des rouleaux jusqu'à 8 cm de large. Lors du déroulement, le papier de protection est automatiquement séparé de la feuille de protection autocollante. Un étrier de protection et la lame de coupe protégée par du caoutchouc cellulaire apportent de la sécurité lors de l'utilisation.



Vente par pièce.

6775-310

Petit matériel / Appareil à l'encollage manuel



Dispositif à encoller

Largeur de rouleau: 150 mm

- Capacité: 1000 ml
- Caractéristiques écologiques: épargne env. 30 % de colle par rapport à l'application avec pinceau

Encolleuse manuelle avec rouleau en caoutchouc éponge pour l'application uniforme de colles à dispersion sur des surfaces. Il est également possible d'utiliser des colles avec des temps ouverts plus courts.



Vente par pièce.

6730-150

Petits appareils et machines

Presses / Presses à vis



Presse à vis légère

Surface de pression: 33 x 42 cm

- Pression: max. 750 Kg
- Hauteur d'empilage: (en mm): 390
- Hauteur (en mm): 580

Presse pour livres avec plaques de pression en bois dur et guidages métalliques pour travaux de reliure et restauration



6010-001



Presse à vis Type I

en acier - Surface de pression: 320 x 440 mm

- Hauteur d'empilage: (en mm): 320
- Pression: 800 kp
- Diamètre (en mm): 250 (roue à main)
- Épaisseur matériau en mm: 10 (plaque de pression)

Presse polyvalente pour travaux de reliure et restauration



6011-001

Petits appareils et machines

Presses / Presses à vis



Presse à vis

construction lourde en fonte

- Couleur: vert - RAL 6011

Presse polyvalente pour travaux de reliure et restauration



Type	Surface de pression	Code d'art.	Type	Surface de pression	Code d'art.
50	400 x 500 mm	69001001	40	300 x 400 mm	69001002
Option: bâti					



Presse à percussion

(presse à roue à frappe)

Presse à livres de construction stable en fonte, avec roue de frappe et broche en acier, écrou en fonte grise.



Type	Surface de pression	Code d'art.	Type	Surface de pression	Code d'art.
49	490 x 560 mm	6902-049	60	600 x 700 mm	6902-060
Option: bâti					

Petits appareils et machines

Presses / Presses polyvalentes



Presse à relier polyvalente

Presse pivotante, avec bâti roulant

- Hauteur d'empilage: (en mm): 240
- Largeur des mâchoires (en mm): 125

En position verticale, la presse peut être utilisée comme presse à vis et en position horizontale, avec des accessoires en option, comme presse pour travaux au corps d'ouvrage.

Au moyen du mécanisme de basculement facile à utiliser, le dispositif de presse peut être basculé de 90° sans grand effort.



Type	Largeur (en mm)	Code d'art.	Type	Largeur (en mm)	Code d'art.
II	430	6908-001	I	500	6908-100



Jeu de mâchoires coniques

pour presse à relier polyvalente

- Utilisation: pour augmenter la pression sur le plan du mors



Type	Code d'art.	Type	Code d'art.
II	6908-005	I	6908-105



Butée de profondeur réglable

pour presse à relier polyvalente

- Utilisation: comme butée pour les feuilles volantes dans les reliures collées



Type	Code d'art.	Type	Code d'art.
II	6908-006	I	6908-106

Petits appareils et machines

Presses / Presses polyvalentes



Fût à rogner

pour presse à relier polyvalente

- Caractéristiques techniques: avec couteau à disque



Type	Code d'art.	Type	Code d'art.
II	6908-007	I	6908-107



Jeu de mâchoires supplémentaires

à relier à fil - pour presse à relier polyvalente

- Utilisation: pour traiter des livres à nerfs définés



Type	Code d'art.	Type	Code d'art.
II	6908-008	I	6908-108



Armoire en bois

pour presse à relier polyvalente

- Version: avec étagère intermédiaire comme espace de rangement pour les planches et cartons à presser



Type	Code d'art.	Type	Code d'art.
II	6908-009	I	6908-109

Petits appareils et machines

Encolleuses / Encolleuses à deux cylindres

PräziCoat | Encolleuse à deux cylindres

pour colle froide et chaude

- Alimentation électrique: 230 V / 50 - 60 Hz (CA)

La PräziCoat est une encolleuse stable à deux cylindres pour colle à froid et colle à chaud qui se distingue par son fonctionnement particulièrement silencieux et sans vibrations. Grâce à la coordination de taille et vitesse du rouleau distributeur et du rouleau applicateur, l'application de colle est extrêmement lisse et uniforme. L'application de colle peut être réglée en modifiant simplement la position des deux cylindres l'un par rapport à l'autre. La vitesse des rouleaux est réglable en continu de manière électronique. La PräziCoat est équipée de deux cylindres de pression reposants, de sorte que des cartons à grammages élevés peuvent être encollés.



Largeur de rouleau	Code d'art.	Largeur de rouleau	Code d'art.	Largeur de rouleau	Code d'art.
400 mm	75400001	520 mm	75400002	720 mm	75400003

PräziCoat Cold | Encolleuse à deux cylindres

pour colle froide

- Largeur de rouleau: 520 mm
- Alimentation électrique: 230 V / 50 - 60 Hz (CA)

La PräziCoat Cold est une encolleuse stable à deux cylindres pour colle froide qui se distingue par son fonctionnement particulièrement silencieux et sans vibrations. Grâce à la coordination de taille et vitesse du rouleau distributeur et du rouleau applicateur, l'application de colle est extrêmement lisse et uniforme. L'application de colle peut être réglée en modifiant simplement la position des deux cylindres l'un par rapport à l'autre. La vitesse des rouleaux est réglable en continu de manière électronique. La PräziCoat Cold est équipée de deux cylindres de pression reposants, de sorte que des cartons à grammages élevés peuvent être encollés.



75600002

Support pour PräziCoat (Cold)

avec 2 portes et sur roulettes

pour les encolleuses avec une largeur de rouleau de 400 et 520 mm



75400020

Petits appareils et machines

Machines à découper / Cisailles de bureau



IDEAL Cisailles à carton

Modèles de table

Disponibles en longueurs de découpe de 34 à 71 cm en différentes versions. Tous modèles sont équipés de divisions courantes des formats DIN et repères angulaires sur la table de découpe permettent une découpe précise et rationnelle.

La poignée ergonomique tient parfaitement dans la main et assure ainsi un travail sûr et sans fatigue.



IDEAL 1110 - Cisaille avec stand

Cisaille professionnelle pour grands formats

- Version: Unité autoportante
- Longueur de coupe (mm): 1100
- Hauteur de découpe (mm): 4
- Nombre de feuilles: 1 - 20

La butée avant avec dispositif de coupe étroite peut être réglée au millimètre près à l'aide d'un bouton rotatif gradué. Une table latérale rabattable soutient le matériau à couper lors de la coupe de grands formats.

Le dispositif de pression est intégré dans le châssis et est actionné par une pédale.

Les divisions courantes des formats DIN ainsi que les différents repères angulaires sur la table de coupe permettent une découpe précise et rationnelle.

L'angle de lame solide en fonte d'aluminium et l'axe de lame à double palier garantissent également des coupes précises et angulaires.

Sécurité optimale lors de la découpe : Protège-lame fixe et transparent en plastique incassable et dispositif de fermeture pour la lame.



Type de lame	Code d'art.	Type de lame	Code d'art.
lame universelle à biseau 75°	6815-010	lame pour papier à biseau 25°	6815-011

Machines à découper / Cisailles à carton



Cisaille à carton - modèle de table

avec pressage automatique

- Hauteur de table (en mm): 180

Cisaille à carton avec construction solide de fond, butée avant et coupe de bandes, barre conductrice et équerre glissant sur cette barre, échelles de mesure en mm, lame inférieure réglable, protège-lame.



Type	Longueur de coupe (mm)	Code d'art.
70	700	68901070
85	850	68901085

Options: Support | Pressage par pédale

Petits appareils et machines

Machines à découper / Cisailles à carton



Cisaille à carton Type 10

version lourde avec table en fonte massive

Cisaille pour découper du carton jusqu'à env. 3 mm d'épaisseur. Avec support, butée avant et coupe de bandes fines, barre latérale avec équerrage mobile, échelle de mesure en mm, lame de bas réglable, protection de lame. Disponible en longueurs de coupe de 1100 à 2200 mm avec une largeur de table de 720 ou 1000 mm.



Options: Système d'équerrage en croix et en travers mobil | Affichage numérique | Dévidoir pivotant



Cisaille à carton Type 15

version légère avec table en acier de 3 mm d'épaisseur

Cisaille avec support, butée avant et coupe de bandes fines, barre latérale avec équerrage mobile, échelle de mesure en mm, lame de bas réglable, protection de lame. Disponible en longueurs de coupe de 1100 à 2200 mm avec une largeur de table de 800 ou 1000 mm.



Options: - Système d'équerrage avec angle horizontal | Dévidoir pivotant

Machines à découper / Massicots



IDEAL Massicots de papier

en longueurs de découpe de 43 à 72 cm

Nous vous fournissons des massicots répondant aux exigences les plus diverses. Depuis les petits massicots de bureau avec entraînement électromagnétique des couteaux et pression manuelle ou automatique jusqu'aux massicots professionnels hydrauliques avec contrôle de programmes, barrage IR, table d'air



Petits appareils et machines

Oeilleuses / Oeilleuses manuelles



Piccolo Type 102-00 - Oeilleuse manuelle

manuelle - Profondeur d'insertion: 85 mm

- Épaisseur matériau en mm: jusqu'à 2
- Nombre de feuilles: 2 - 20
- Utilisation: pour papier, carton, sacs en plastique etc

Oeilleuse avec support de matériau simple et butées réglables latérales et arrière. Poinçonner et oeilleter en même opération (l'oeillet poinçonne le trou)

Equipée pour des œillets de 4,0 mm de diamètre intérieur (type P1 + P2) ou de 5,5 mm de diamètre intérieur (type 8E + 8E long).



Version	Code d'art.	Version	Code d'art.
pour œillets P1 + P2	67401001	pour œillets 8E + 8E long	67401002
Options: Jeu d'outils supplémentaires pour taille d'œillets 4 mm Ø intérieur (Types P1 + P2) ou 5,5 mm Ø intérieur (Types 8E + 8E long) • Type 102-04 équipé pour une taille d'œillets, à choisir entre No. 269, No. 270, No. 271 ou No. 272			



Piccolo Type 102-20 - Oeilleuse

opérée par pédale - Profondeur d'insertion: 55 mm


- Épaisseur matériau en mm: jusqu'à 2
- Nombre de feuilles: 2 - 20
- Utilisation: pour papier, carton, sacs en plastique etc

Oeilleuse avec support de matériau simple et butées réglables latérales et arrière. Poinçonner et oeilleter en même opération (l'oeillet poinçonne le trou).

Equipée pour des œillets de 4,0 mm de diamètre intérieur (type P1 + P2) ou de 5,5 mm de diamètre intérieur (type 8E + 8E long).



Version	Code d'art.	Version	Code d'art.
pour œillets P1 + P2	67401011	pour œillets 8E + 8E long	67401012
Options: Jeu d'outils supplémentaires pour taille d'œillets 4 mm Ø intérieur (Types P1 + P2) ou 5,5 mm Ø intérieur (Types 8E + 8E long) • Type 102-28 équipé pour une taille d'œillets, à choisir entre No. 269, No. 270, No. 271 ou No. 272			



Piccolo Type 102-30 Komfort - Oeilleuse

manuelle - Profondeur d'insertion: 80 mm

- Épaisseur matériau en mm: jusqu'à 2
- Nombre de feuilles: 2 - 20
- Utilisation: pour papier, carton, sacs en plastique etc

Oeilleuse avec version de confort du support de table et de butées ce qui permet la mise en place de documents sur toute la surface ainsi que la mise en place confortable de petits formats.

Elle peut poinçonner et oeilleter en même opération (l'oeillet poinçonne le trou).

Equipée pour des œillets de 4,0 mm de diamètre intérieur (type P1 + P2) ou de 5,5 mm de diamètre intérieur (type 8E + 8E long).



Version	Code d'art.	Version	Code d'art.
pour œillets P1 + P2	67403001	pour œillets 8E + 8E long	67403002
Option: Type 102-34 Komfort équipé pour une taille d'œillets, à choisir entre No. 269, No. 270, No. 271 ou No. 272			

Petits appareils et machines

Oeilleuses / Oeilleuses manuelles



Piccolo Type 102-15 - Oeilleuse double

manuelle - Profondeur d'insertion: 70 mm

- Version: pour 1 taille d'oeillets, au choix Type P1, P2, 8E, 8E lang, No. 269, No. 270, No. 271 ou No. 272
- Nombre de feuilles: 2 - 30
- Épaisseur matériau en mm: jusqu'à 3
- Utilisation: pour papier, carton, sacs en plastique etc

Oeilleuse pour mettre deux oeillets à distance fixe de 80 mm. Avec plaque de base et support de matériau avec butées réglables latérales et arrière pour un positionnement exact. Poinçonner et oeilleter en même opération (l'oeillet poinçonne le trou).



67421001

Oeilleuses / Oeilleuses électriques



Piccostar - oeilleuses électriques

Profondeur d'insertion: 60 mm

- Version: pour une taille d'oeillets, à choisir entre Type 8E, 8E long, No. 269, No. 270, No. 271 ou No. 272
- Nombre de feuilles: 2 - 30
- Épaisseur du matériau: jusqu'à 3 mm
- Utilisation: pour papier, carton, sacs en plastique etc
- Alimentation électrique: 230 V - 50 Hz

Oeilleuses à entraînement électrique avec support de matériau avec butées dorsales et latérales réglables en continu garantissent une mise en place précise. Poinçonner et oeilleter en même opération (l'oeillet poinçonne le trou).

Les modèles suivants sont disponibles:

- Type 102-50: Oeilleuse à fixer 1 oeillet, disponible soit opéré par bouton-poussoir, soit par pédale
- Type 102-60: Oeilleuse à fixer 2 oeillets (distance 80 mm fixe), disponible soit opéré par bouton-poussoir, soit par pédale



Agrafeuses / Agrafeuses de blocs et de brochures



Agrafeuses

mécanique et électrique

Notre gamme comprend également des agrafeuses mécaniques en tant qu'agrafeuses de bloc ou agrafeuses combinées de bloc et de brochure ainsi que des agrafeuses électriques de bloc et de brochure avec 1 ou 2 têtes d'agrafage.



Petits appareils et machines

Plieuses / jusqu'à DIN A3



IDEAL Plieuses

pour DIN A4 et DIN A3

Nous vous fournissons également diverses plieuses, des machines de bureau jusqu'au format DIN A4 aux machines professionnelles jusqu'au format DIN A3, avec vitesse variable, écran tactile et fonction mémoire.



Taqueur de papier / Secoueur de papier, modèles de table



Secoueur de papier

modèle de table

- Caractéristiques techniques: force de secouage réglable mécaniquement
- Alimentation électrique: 230 V / 50 - 60 Hz (CA)

Les secoueurs de papier sont équipés d'éléments d'amortissement parfaitement adaptés. L'intensité des secousses est réglable en continu, la butée coulissante variable permet de fixer des piles de papier de différentes tailles et les modèles de table ou sur pied (en option) ne sont que quelques-uns de leurs avantages.



Dim. max. du matériau	Version de table	Code d'art.	Dim. max. du matériau	Version de table	Code d'art.
DIN A4	inclinaison fixe	6940-001	DIN A3	réglable en inclinaison	6940-005
Option: support à hauteur réglable					

Taqueur de papier / Secoueur de papier, avec support



Secoueur de papier

sur support solide

- Caractéristiques techniques: force de secouage réglable électroniquement
- Version de table: réglable en inclinaison
- Capacité: 80 mm
- Hauteur (en mm): 480 - 800
- Alimentation électrique: 230 V / 50 - 60 Hz (CA)

Les secoueurs de papier sont équipés d'éléments d'amortissement parfaitement adaptés. Le réglage de la hauteur et de l'inclinaison ainsi que le réglage électronique en continu de l'intensité des secousses ne sont que quelques-uns de leurs atouts.



Dim. max. du matériau	Code d'art.	Dim. max. du matériau	Code d'art.
DIN A3	6940-010	DIN A2	6940-011

Petits appareils et machines

Machines à découper les coins / Machines à découper les coins



Machine à découper les coins Type UER

manuelle

- Volume de livraison: 1 jeu de couteaux à arrondir des coins avec 7 mm de radius | 1 pair de butées 45°

Appareil polyvalent pour arrondir ou couper des coins, découper des façonnages, perforer, fendre, etc.
Le dispositif de pression automatique assure le maintien de l'objet à découper sur la surface d'appui.



6905-100



Machine à découper les coins

Type UER/F commande à pied

- Volume de livraison: 1 jeu de couteaux à arrondir des coins avec 7 mm de radius | 1 pair de butées 45° | 1 table d'appui et de rangement en bois
- Hauteur de découpe (mm): max. 65

Appareil polyvalent pour arrondir ou couper des coins, découper des façonnages, perforer, fendre, etc.
Le dispositif de pression automatique assure le maintien de l'objet à découper sur la surface d'appui.



6905-200



Outils

pour UER et UER/F

Equerres | Jeux de couteaux à arrondir les coins | Découpe droite | Découpes d'onglets | Découpe de cartes de registre | Découpe de trou de pouce | Découpe de fentes de bandes | Découpe de trous | Perforation multiple

De plus amples informations sont disponibles sur demande.

Petits appareils et machines

Machines à découper les coins / Machines à découper les coins



Machine à poinçonner les coins Type ESM

Modèle de table manuel


- Dim. max. du matériau: DIN A3
- Capacité de poinçonnage: max. 40 mm
- Utilisation: avec couteau droit: pour découper les coins de matériaux de reliure lors de la fabrication de couvertures de livres | avec couteau arrondi: pour arrondir les coins de p. ex. cartes de visite

L'ESM 20 est une poinçonneuse d'angle robuste pour les rayons, les coupes droites et les coupes d'angle. Les lames de coupe en acier trempé et affûté, rapidement interchangeables, ainsi que les guides et butées précis permettent d'obtenir un résultat de découpe parfait. Outre le papier, elle permet également de travailler le carton, les textiles, le cuir, les matières plastiques et les métaux légers.



Type	Version	Code d'art.	Type	Version	Code d'art.
ESM 20/50	avec lame droite 50 mm	6934-001	ESM 20/70	avec lame droite 70 mm	6934-003
ESM 20	Machine sans lame	6934-002			

Pour arrondir les coins, veuillez sélectionner le modèle de base sans lame et la lame arrondie avec le rayon souhaité.



Machine à poinçonner les coins Type ESM-A

modèle de table électrique - machine de base sans couteau

- Dim. max. du matériau: DIN A4
- Capacité de poinçonnage: max. 40 mm
- Utilisation: avec couteau droit: pour découper les coins de matériaux de reliure lors de la fabrication de couvertures de livres | avec couteau arrondi: pour arrondir les coins de p. ex. cartes de visite
- Alimentation électrique: 230 V - 50 Hz
- Puissance électrique: 320 W

La ESM-A est une poinçonneuse d'angle robuste pour les rayons, les coupes droites et les coupes d'angle. Les lames de coupe en acier trempé et affûté, rapidement interchangeables, ainsi que les guides et butées précis permettent d'obtenir un résultat de découpe parfait. Grâce à son entraînement électrique haute performance, elle perce sans peine le carton, les textiles, le cuir, les matières plastiques et les métaux légers. Emballage inclus.



Pour arrondir les coins, veuillez sélectionner le modèle de base sans lame et la lame arrondie avec le rayon souhaité.

6934-005



Outils à découper pour ESM 20 et ESM-A

composé d'un couteau et d'une matrice

- Couteaux droits en laize de 30, 40, 50 et 70 mm
- Couteaux à arrondir les coins en rayons de 3,5, 7, 10, 12, 15 et 20 mm



Petits appareils et machines

Perceuses de papier / Perceuses à une et multiples broches



Perceuse de papier

robuste - polyvalent - précis

Nous vous proposons des perceuses à papier pour presque toutes les applications, de l'appareil de table avec une broche, à l'appareil de table ou sur pied à deux broches jusqu'aux automatiques à quatre broches. Manuelle ou électrique, avec une table fixe ou coulissante, avec un écartement des broches fixe ou variable - vous avez le choix.



Distributeurs électriques / Distributeur pour pastilles autocollantes



Distributeur électrique

pour pastilles autocollantes simple face et étiquettes

- Largeur d'étiquettes: 5 - 100 mm
- Longueur d'étiquettes: 4 - 450 mm
- Vitesse: max. 130 mm / sec,
- Diamètre (en mm): max. 250 (rouleau ext.)
- Caractéristiques techniques: Le papier support est enroulé.



Pour pastilles autocollantes à simple face, aussi avec centre perforé.

5278-051

Distributeurs électriques / Dévidoir pour rubans adhésifs



Dévidoir universel Type A 900.6

pour rubans adhésifs en toile ou film

- Largeur de bande: 6 - 60 mm
- Longueur de bande: 5 - 99 mm
- Diamètre (en mm): max. 300 (rouleau)
- Transport: 200 mm / sec
- Alimentation électrique: 230 V - 50 Hz

Distributeur électrique de ruban adhésif pour 2 rouleaux. La longueur du ruban est programmable par pas de quelques millimètres. Il est possible de programmer jusqu'à 6 longueurs différentes. Les longueurs prédéfinies peuvent être appelées par une touche ou distribuées successivement via le cycle automatique. De plus, il est possible de programmer le nombre de pièces des longueurs à distribuer.

Au choix avec rouleau standard ou ruban adhésif normal ou rouleau de gomme pour ruban adhésif fin ou doux.

Pour rubans à adhésion forte il faut un rouleau spécial.

67796906



Petits appareils et machines

Machines à relier / Machines à relier anneaux plastiques



RENZ Perforelieuses pour anneaux plastiques

poinçonnage manuel ou électrique / reliure manuelle

Perforelieuse pour la création rapide et pratique de brochures avec anneaux en plastique avec pas US (21 anneaux pour DIN A4).

- Diamètre d'anneaux : 6 - 52 mm (selon le modèle).
- Largeur de travail : 300 ou 340 mm (selon le modèle)
- Nombre d'anneaux : 21 - 24 (selon le modèle)
- Nombre de poinçons en partie réglables individuellement (selon le modèle)
- Profondeur de marge en partie variable (selon le modèle)



Machines à relier / Machines à relier anneaux métalliques



RENZ Machine à relier anneaux métalliques | pas 3:1 "

poinçonnage manuel ou électrique / reliure manuelle

Perforelieuse pour relier des éditions à feuilles volantes avec carton et film, brochures, bloc-notes, modes d'emploi, livres de cuisine et calendriers avec anneaux métalliques avec pas 3:1" (34 anneaux pour DIN A4).

- Diamètre d'anneaux: 5,5 - 16,0 mm (3/16" - 5/8") (selon le modèle).
- Largeur de travail : 300 ou 360 mm (selon le modèle)
- Nombre d'anneaux : 34 - 42 (selon le modèle)
- Nombre de poinçons en partie réglables individuellement (selon le modèle)
- Profondeur de marge en partie variable (selon le modèle)



RENZ Machine à relier anneaux métalliques | pas 2:1 "

poinçonnage manuel ou électrique / reliure manuelle

Perforelieuse pour relier des éditions à feuilles volantes avec carton et film, brochures, bloc-notes, modes d'emploi, livres de cuisine et calendriers avec anneaux métalliques avec pas 2:1" (23 anneaux pour DIN A4).

- Diamètre d'anneaux: 6,9 - 38,0 mm (1/4" - 1 1/2")(selon le modèle).
- Largeur de travail : 300 ou 360 mm (selon le modèle)
- Nombre d'anneaux : 23 - 28 (selon le modèle)
- Nombre de poinçons en partie réglables individuellement (selon le modèle)
- Profondeur de marge en partie variable (selon le modèle)



Machines à relier / Découpeuse demi-lune



RENZ TC 20 - Découpeuse demi-lune

manuelle, avec butée latérale réglable

- Type de poinçon: trou en demi lune de Ø 20 mm
- Capacité de poinçonnage: max. 2 mm (20 feuilles 70/80 g/m²)
- Format: jusqu'à DIN A3 portrait

Perforeuse manuelle fiable en modèle de bureau pour la découpe demi-lune sur calendriers selon un diamètre de 20 mm.



7922-001

Petits appareils et machines

Machines à poinçonner / Machines à poinçonner



RENZ DTP 340 M

Machine à perforer sémi-automatique

- Largeur de travail (en mm): 340
- Capacité de poinçonnage: max. 3,5 mm (35 feuilles 70/80 g/m²)
- Vitesse: max. 20.000 feuilles / heure
- Largeur de poinçonnage (en mm): 10 - 340
- Profondeur de marge: réglable
- No. de poinçons réglable: Oui
- Processus de poinçonnage: pédale
- Alimentation électrique: 230 V / 50 - 60 Hz (CA)
- Volume de livraison: Machine de base sans bloc-outils

Perforatrice de table puissante. La conception modulaire permet une utilisation polyvalente dans la fabrication de brochures et de calendriers. Outils de perforation disponibles pour la reliure à anneaux métalliques, en plastique et à spirale ainsi que pour les calendriers.



7924-010



RENZ DTP 340 A

Machine à perforer sémi-automatique

- Largeur de travail (en mm): 340
- Capacité de poinçonnage: max. 3,5 mm (35 feuilles 70/80 g/m²)
- Vitesse: max. 36.000 feuilles / heure
- Largeur de poinçonnage (en mm): 10 - 340
- Profondeur de marge: réglable
- No. de poinçons réglable: Oui
- Processus de poinçonnage: pédale ou capteur
- Alimentation électrique: 230 V / 50 - 60 Hz (CA)
- Volume de livraison: Machine de base sans bloc-outils

La perforatrice de table de table la plus rapide de sa catégorie. La conception modulaire permet une utilisation polyvalente dans la fabrication de brochures et de calendriers. Outils de perforation disponibles pour la reliure à anneaux métalliques, en plastique et à spirale ainsi que pour les calendriers.



7924-020

Bloc-outils pour DTP 340 M + 340 A

Profondeur de marge réglable pour tous bloc-outils



- Anneaux métalliques:
Pas 3:1 - avec ou sans découpe calendrier
Pas 2:1 - sans découpe calendrier
 - Anneaux plastiques:
Pas US 14,28 mm (9/16")
 - Pour spirales coils
pas 6,2865 mm
- De plus amples informations sont disponibles sur demande.

Petits appareils et machines

Machines à poinçonner / Machines à fermer anneaux à relier



RENZ ECL

Machine électrique à fermer anneaux métalliques

- Pas: 2:1" | 3:1" | 4:1"
- Diamètre d'anneaux: 6,9 - 38,0 mm (1/4" - 1 1/2")
- Épaisseur du corps (en mm): 1 - 34
- Processus de reliure: électrique
- Alimentation électrique: 230 V / 50 - 60 Hz (CA)

La solution rapide et conviviale pour les petits, moyens et longs tirages.



Largeur de travail (en mm)	Code d'art.	Largeur de travail (en mm)	Code d'art.	Largeur de travail (en mm)	Code d'art.
360	7928-001	500	7928-002	700	7929-001

Machines à plastifier / Plastifieuses à chaud



RENZ Lamigo

Machine à plastifier à chaud

- Numéro de rouleaux: 2x chaud, 2x froid
- Épaisseur de film ((en µm): 2x 75 - 2x 125
- Épaisseur matériau en mm: max. 0,5 mm (pochette à plastifier incluse)
- Vitesse: 450 mm / min.
- Alimentation électrique: 230 V - 50 Hz
- Puissance électrique: 1400 W

Appareil pour la protection et la finition de documents importants avec des pochettes de plastification.



Format	Code d'art.	Format	Code d'art.
pour DIN A4	79701230	pour DIN A3	79701330



RENZ Lamigo A3 PRO

Machine à plastifier pochettes

- Largeur de travail (en mm): 330
- Numéro de rouleaux: 2x chaud, 2x froid
- Épaisseur de film ((en µm): 2x 75 - 2x 125
- Vitesse: 480 mm / min.
- Épaisseur matériau en mm: max. 0,5 mm (pochette à plastifier incluse)
- Alimentation électrique: 230 V - 50 Hz
- Puissance électrique: 1200 W

Cette plastifieuse à chaud offre un temps de chauffe particulièrement court à partir de 45 secondes, un transport optimal grâce à quatre rouleaux et donc d'excellents résultats de plastification pour une épaisseur de produit allant jusqu'à 0,5 mm.



79701331

Petits appareils et machines

Machines à plastifier / Plastifieuses à chaud



RENZ LAMIGATOR IQ

Machine à plastifier pochettes

- Largeur de travail (en mm): 330
- Numéro de rouleaux: 2x chaud, 2x froid
- Épaisseur de film ((en µm): 2x 75 - 2x 250
- Épaisseur matériau en mm: max. 0,8 mm (pochette à plastifier incluse)
- Vitesse: max. 1000 mm / min.
- Température de travail (en ° C): réglable en continu
- Alimentation électrique: 230 V - 50 Hz
- Caractéristiques techniques: IQ auto run: le capter IQ reconnaît le produit à être plastifié et s'adapte automatiquement | IQ anti-jam: le capteur IQ Anti-Jam Sensor évite le bourrage de film en retournant le film | IQ power off: le capteur IQ Intelligence éteint la machine automatiquement après 30 minutes



79711020

Machines à plastifier / Plastifieuses à froid



Machine à plastifier BLS-Professional

pour plastifier des livres et brochures

- Largeur de travail (en mm): 410

La BLS-Professional est une station de plastification de livres pour la mise sous film professionnelle et rapide de séries de livres. Une échelle de mesure intégrée aide à choisir la dimension appropriée du film de protection pour livres filmolux®. Le changement des rouleaux est simple et rapide. Lors du déroulement du film de protection, le papier de protection est automatiquement séparé du film de protection autocollant. Le système de raclage efficace contrecolle le film de protection filmolux® sur les livres sans bulles, la tête de coupe facile à manier le découpe proprement. Avec une largeur de travail allant jusqu'à 41 cm, la BLS-Professional permet d'économiser du travail et du temps pour les gros volumes. Pour le traitement sur la BLS-Professional, les films de protection de livres filmolux® avec papier de protection suivants sont recommandés : filmolux®, filmolux® 609, filmolux® 610, filmolux® 900, filmolux® 909, filmolux® libre et filmolux® libre fine pearl.



6921-001



Machine à plastifier BLS-Classic

pour plastifier facilement des livres et brochures

- Largeur de travail (en mm): 410
- Largeur de dos (mm): jusqu'à 50

Le BLS-Classic est une aide pratique et efficace pour la plastification de livres. Lorsque le film de protection pour livres est déroulé, le papier de protection est automatiquement séparé du film de protection autocollant. Le changement de rouleau est simple et rapide. La tête de couteau facile à manier coupe proprement le film de protection de livre filmolux®. La BLS-Classic, avec une largeur de travail allant jusqu'à 41 cm et une hauteur de dos de livre allant jusqu'à 5 cm, facilite le travail et permet de gagner du temps pour les grands volumes. Pour le traitement sur la BLS-Classic, les films de protection de livres filmolux® avec papier de protection suivants sont recommandés : filmolux®, filmolux® 609, filmolux® 610, filmolux® 900, filmolux® 909, filmolux® libre et filmolux® libre fine pearl.



69211001

Petits appareils et machines

Machines à thermocoller / Thermocolleuses



Machine à thermocoller HSM 2.0

avec largeur de travail de 620 mm

- Largeur de travail (en mm): 620
- Vitesse: max. 200 cm / min.
- Alimentation électrique: 230 V / 50 - 60 Hz (CA)
- Puissance électrique: 2900 W

La HSM 2.0 permet de pelliculer des documents avec filmoplast R sur toute leur surface, sur une ou deux faces. La grande table de travail en acier inoxydable lisse permet une mise en place facile des documents. Les documents fragmentés peuvent être réassemblés sur la table de travail, puis insérés entre deux couches de filmoplast® R pour former un tout. Grâce à la table de travail rabattable vers le haut et maintenue par des aimants, la mise en place du filmoplast® R est très confortable. Avec une largeur de travail allant jusqu'à 620 mm, il est possible de traiter différentes largeurs de rouleaux de filmoplast® R avec une seule machine. La vitesse, qui peut atteindre 2 m / min, peut être réglée en continu via le panneau de commande convivial. Les rouleaux chauffants ont une température de travail maximale de 150 °C. Pour une sortie optimale des documents contrecollés, la machine est en outre équipée de deux rouleaux de traction et d'une table de sortie inclinée vers le bas. Si nécessaire, la table de sortie est amovible et le rouleau supérieur peut être soulevé manuellement de 20 mm. La tension du matériau pour filmoplast® R peut être facilement réglée à l'aide des freins disposés à l'extérieur. La HSM 2.0 est livrée avec un support pratique sur roulettes et dispose d'une cellule photoélectrique avec autodiagnostic.



69230001

Machines à banderolier / Machines à banderolier



Banderoleuse Type TB

Modèle de table

- Vitesse: 25 - 30 cycles / min.
- Dim. max. du matériau: Longueur: sans limitation | Largeur: 260 mm pour papier kraft | Largeur: 180 mm pour film PP | Hauteur: 170 mm
- Alimentation électrique: 230 V - 50 Hz


Les produits imprimés de toutes sortes sont banderolés avec du papier kraft couché sur une face (brun ou blanc) et, en alternative, avec un film transparent en polypropylène. Les largeurs de bande sont facilement modifiables. Les botteuses de table sont équipées de butées réglables, d'un écran numérique, d'un affichage des erreurs et d'une régulation électronique de la température.

Elles offrent différentes possibilités de commande : le déclenchement individuel par bouton-poussoir ou pédale ou le déclenchement automatique par capteur.



Largeur de bande	Code d'art.	Largeur de bande	Code d'art.
20 et 30 mm	6960-030	40 et 50 mm	6960-040

Prä Machines pour la reliure



La synthèse parfaite entre le travail artisanal et la fabrication mécanique

Les machines Prä de notre propre fabrication résultent des besoins des relieurs de manuels. En 1967, la presse à dorer PräGnant a été développée pour offrir aux relieurs une solution simple mais efficace pour la dorure des titres. Depuis, une vaste gamme de machines couvrant tous les aspects de la fabrication de livres a vu le jour. Ce sont des solutions idéales pour la fabrication de livres à partir du tirage 1 jusqu'à 300 exemplaires par heure et dans des formats jusqu'à DIN A3 vertical ou horizontal. Avec toujours en ligne de mire : des changements de format faciles, une qualité artisanale et des investissements maîtrisables.

Fabrication de corps d'ouvrage / Faire le corps



PräColl | Machine de reliure sans couture

avec encolleuse intégrée et jeu de bois ronds

- Largeur du corps (mm): 110 - 450
- Hauteur du corps (mm): 0 - 345
- Épaisseur du corps (en mm): 0 - 82
- Volume de livraison: Machine de base, 2 pinces de séchage
- Rendement (pcs/h): 60
- Alimentation électrique: 230-240 V / 50-60 Hz

La PräColl est une machine semi-automatique de reliure sans couture, destinée à l'encollage en éventail de corps d'ouvrages en assortiment ou en série.

Elle est livrée avec un jeu de bois à arrondir pour la fabrication de corps d'ouvrage à dos arrondis.

Grâce à l'aération des pages lors de l'encollage, la reliure est extrêmement durable.



9020-002



PräGlu | Pince à relier multi-usages

avec option de reliure à collage en éventail

- Largeur de travail (en mm): 650
- Hauteur du corps (mm): 0 - 650
- Largeur du corps (mm): 120 - 450
- Épaisseur du corps (en mm): 0 - 82
- Volume de livraison: avec (1) pince de séchage universelle 65 cm
- Rendement (pcs/h): 60

La presse polyvalente PräGlu permet d'effectuer les travaux de reliure et de restauration les plus divers. De plus, elle peut être utilisée l'encollage en éventail grâce à la pince avec plaques d'encollage disponible en option.



9025-001

Prä Machines pour la reliure

Fabrication de corps d'ouvrage / Finition du corps

PräziGard | Machine à coller feuilles de garde

idéal pour corps d'ouvrage cousus



- Largeur du corps (mm): 110 - 225
- Hauteur du corps (mm): 148 - 320
- Épaisseur du corps (en mm): 1 - 50
- Rendement (pcs/h): 360
- Alimentation électrique: 230-240 V / 50-60 Hz
- Puissance électrique: 100 W

La PräziGard est une machine à coller feuilles de gardes pliées à corps d'ouvrage cousus à fil de lin. Elle applique une rayure de colle sur les gardes et les attache aux corps d'ouvrage.

74201001

PräziBand | Machine à coller tranchefile

pour attacher facilement le tranchefile sur corps d'ouvrages



- Largeur du corps (mm): 75 - 320
- Hauteur du corps (mm): 100 - 450
- Épaisseur du corps (en mm): 3 - 79
- Rendement (pcs/h): 360
- Alimentation électrique: 230-240 V / 50-60 Hz
- Air comprimé (bar): 6

La PräziBand est une machine à coller facilement et rapidement tranchefiles sur corps d'ouvrages. La tranchefile est équipée automatiquement de film adhésif double face. Le corps d'ouvrage est pressé contre le film de sorte que la tranchefile s'attache. La longueur de la tranchefile est réglée sur un écran tactile en fonction de la largeur du bloc de livre. En tapant sur la pédale, la tranchefile est découpée à la largeur pré-réglée.

Option: Mesure de l'épaisseur du livre automatique

74501005

PräziRibbon | Machine à appliquer ruban signet

Machine à appliquer ruban signet



- Largeur du corps (mm): 70 - 250
- Hauteur du corps (mm): 100 - 350
- Épaisseur du corps (en mm): 7 au min.
- Ruban signet largeur (mm): 4 - 10
- Ruban signet longueur de découpe (mm): 460
- Rendement (pcs/h): 180
- Alimentation électrique: 230-240 V / 50-60 Hz
- Air comprimé (bar): 6

La PräziRibbon est une machine à appliquer facilement et rapidement ruban signet à corps d'ouvrages. Après avoir appliqué une goutte de colle sur le corps d'ouvrage, le marque-page est rabattu et pressé sur la goutte de colle à l'aide d'un rouleau. A l'autre extrémité du corps d'ouvrage, le marque-page est coupé proprement à la longueur pré-réglée.

Option: Dispositif de découpage à chaud

74551001

Prä Machines pour la reliure

Fabrication de corps d'ouvrage / Finition de l'ouvrage



Schmedt

PräziEdge | Imprimante de tranches de livres

Imprimante avec système de transport pour livres

- Encre: pigmentée solide et aqueuse, CMYK
- Résolution: 1200 x 1200 dpi
- Vitesse: 140 mm/s ou 280 mm/s
- Largeur du corps (mm): 115 - 330
- Hauteur du corps (mm): 115 - 330
- Épaisseur du corps (en mm): 5 - 80
- Largeur d'impression maximale (en mm): 200
- Rendement (pcs/h): 300 livres (imprimés sur 3 faces)
- Alimentation électrique: 230-240 V / 50-60 Hz
- Note: Un PC avec connexion Ethernet est nécessaire pour le pilotage et la transmission des travaux d'impression.

La PräziEdge est une imprimante pour les tranches de livres. Elle peut imprimer des dessins en filigrane et subtils, des motifs détaillés, des colorations simples ou bien des graphiques autour du corps d'ouvrage et des photos ayant avec un effet 3D étonnamment net.

Option: table inférieure



74850001



PräLomo | Dispositif à arrondir les dos

pour les corps de livres au dos arrondi

- Hauteur du corps (mm): 0 - 320
- Épaisseur du corps (en mm): 8 - 80
- Rendement (pcs/h): jusqu'à 120
- Alimentation électrique: 230-240 V / 50-60 Hz

La PräLomo est une machine pour arrondir des corps d'ouvrage tant dans l'assortiment (avec des épaisseurs de corps toujours différentes) qu'en série. Elle dispose d'un plateau de table réglable et d'une plaque ronde chauffée par thermostat.



9150-100



PräLomo Pro | Machine pneumatique à arrondir les dos

pour les corps de livres au dos arrondi

- Hauteur du corps (mm): 0 - 520
- Épaisseur du corps (en mm): 8 - 80
- Rendement (pcs/h): 150
- Alimentation électrique: 230-240 V / 50-60 Hz
- Air comprimé (bar): 6

La PräLomo Pro est une machine pneumatique pour arrondir des corps d'ouvrage dans une large gamme de formats, tant dans l'assortiment (avec des épaisseurs de corps toujours différentes) qu'en série. Elle dispose d'un plateau de table réglable et d'une plaque ronde chauffée par thermostat. En outre, elle est équipée d'une plaque chauffante latérale dans laquelle les corps d'ouvrage sont empilés pour être chauffés afin d'assouplir la reliure par collage pour le processus d'arrondissement.



9150-105

Prä Machines pour la reliure

Fabrication de couvertures / Encolleuses pour colle froide

PräziCoat Cold | Encolleuse à deux cylindres

pour colle froide



- Largeur de rouleau: 520 mm
- Alimentation électrique: 230 V / 50 - 60 Hz (CA)

La PräziCoat Cold est une encolleuse stable à deux cylindres pour colle froide qui se distingue par son fonctionnement particulièrement silencieux et sans vibrations. Grâce à la coordination de taille et vitesse du rouleau distributeur et du rouleau applicateur, l'application de colle est extrêmement lisse et uniforme. L'application de colle peut être réglée en modifiant simplement la position des deux cylindres l'un par rapport à l'autre. La vitesse des rouleaux est réglable en continu de manière électronique. La PräziCoat Cold est équipée de deux cylindres de pression reposants, de sorte que des cartons à grammages élevés peuvent être encollés.

75600002

Fabrication de couvertures / Encolleuses pour colle chaude et froide

PräziCoat | Encolleuse à deux cylindres


pour colle froide et chaude



- Alimentation électrique: 230 V / 50 - 60 Hz (CA)

La PräziCoat est une encolleuse stable à deux cylindres pour colle à froid et colle à chaud qui se distingue par son fonctionnement particulièrement silencieux et sans vibrations. Grâce à la coordination de taille et vitesse du rouleau distributeur et du rouleau applicateur, l'application de colle est extrêmement lisse et uniforme. L'application de colle peut être réglée en modifiant simplement la position des deux cylindres l'un par rapport à l'autre. La vitesse des rouleaux est réglable en continu de manière électronique. La PräziCoat est équipée de deux cylindres de pression reposants, de sorte que des cartons à grammages élevés peuvent être encollés.

Largeur de rouleau	Code d'art.	Largeur de rouleau	Code d'art.	Largeur de rouleau	Code d'art.
400 mm	75400001	520 mm	75400002	720 mm	75400003



Prä Machines pour la reliure

Fabrication de couvertures / Encolleuses pour colle chaude et froide



PräVis | Alimentation automatique d'eau

pour contrôler la viscosité de colles

- Capacité: 6 litres
- Alimentation électrique: 12 V (avec adaptateur pour 110 - 230 V)
- Caractéristiques techniques: Débit réglable de 0 - 72 ml/min.

La machine PräVis est un appareil destiné à l'alimentation dosée de l'eau vers les bains de colle par moyen de 2 pompes à membranes réglables, comme par exemple dans des encolleuses telles que la PräziCoat.



9070-026



PräziCoat Pro TS

Encolleuse pour colle gélatinée à chaud

- Largeur de rouleau: 530 mm
- Alimentation électrique: 230-240 V / 50-60 Hz
- Air comprimé (bar): 2,4 - 8,2
- Raccordement à l'eau: Branchement 1/4", 2 - 3,4 bar

Encolleuse avec rouleau essoreur en rotation pour l'utilisation de colle gélatine à chaud animale. Elle se distingue par une application parfaitement propre de la colle. Aussi bien la vitesse de rotation du rouleau que l'épaisseur de la couche de colle appliquée peuvent être réglées. La machine est également équipée d'un viscosimètre automatique breveté (AVC) qui régule la teneur en solides de la colle. Elle est aussi équipée d'une minuterie intégrée. Tous les réglages sont contrôlés par tablette tactile.



77521005



Support pour encolleuses PräziCoat

avec 2 portes et sur roulettes

- pour les encolleuses PräziCoat avec une largeur de rouleau max. de 520 mm
- pour PräziCoat Pro avec pompe et conteneur de l'eau intégrés



Prä Machines pour la reliure

Fabrication des couvertures / manuelle



PräziCorner


Poinçonneuse de coins manuelle avec secoueur intégré

- Version: avec lame droite 50 mm
- Dim. max. du matériau: DIN A3
- Capacité de poinçonnage: max. 40 mm
- Alimentation électrique: 230 V / 50 - 60 Hz (CA)

La PräziCorner est une machine conçue pour taquer (aligner) par exemple des piles de papier, cartons ou toile tout en découpant simultanément les coins au moyen d'un dispositif monté sur la table vibrante. Elle est surtout appropriée à découper les coins de piles de toiles et papiers lors de la fabrication de couvertures de livres.



6934-010



PräZis | Découpeuse de coins pneumatique

pour couvertures de livres pleine-toiles

- Air comprimé (bar): 4

Modèle de table avec pieds en caoutchouc pour un placement individuel. La découpe des coins se fait pneumatiquement par une légère pression sur la plaque de base de la découpeuse.



9030-024



PräDeck | Couverturière

Partie du système de fabrication de couvertures PräDeka

- Largeur de couverture (mm): 720 au max.
- Longueur de dos (mm): 480, avec table d'extension (option) : 650
- Largeur de dos (mm): 6 - 150 (en option sans restriction de largeur maximale)
- Alimentation électrique: 230-240 V / 50-60 Hz
- Rendement (pcs/h): 100
- Volume de livraison: Machine de base et 1 jeu de porte-lames de 8 mm

Avec la PräDeck, les deux cartons-couvertures ainsi que le carton-dos sont placés et avec la largeur exacte des mors sur le matériel de reliure collé en une seule opération.

La largeur de dos est réglable de 6 à 150 mm.

La table lumineuse à lignes médianes facilitent l'alignement de couvertures déjà imprimées et/ou dorées. Grâce à l'unité d'aspiration intégrée, des matériaux de couverture gondolants peuvent être aspirés contre la table par moyen d'une pédale.



Option: table d'extension

90503001

Prä Machines pour la reliure

Fabrication de couvertures / manuelle

PräKant | Rembordeuse

Partie du système de fabrication de couvertures PräDeka



- Alimentation électrique: 230-240 V / 50-60 Hz
- Hauteur de couverture (mm): 120 - 644
- Largeur de couverture (mm): 120 - 664
- Rendement (pcs/h): 100
- Volume de livraison: Machine de base, 2 agrandissements de table

La PräKant est une machine à remborder les bords de couvertures lors de la fabrication de couvertures de livres et d'autres produits. Elle offre ainsi un mode additionnel pour presser des matériaux laminés et/ou contrecollés. De différents programmes pour remborder et presser avec différents modes d'éjection et deux vitesses sont disponibles pour intégrer la machine dans le flux de travaux parfaitement. L'hauteur des brosses peut être adaptée individuellement aux matériaux traités.

90505005

Fabrication de couvertures / manuelle dans le système PräDeka

PräDeka | Système à fabriquer couvertures

pour couvertures rigides en une ou plusieurs parties



- Largeur de couverture (mm): 120 - 664
- Hauteur de couverture (mm): 120 - 644
- Largeur de dos (mm): 6 - 150 (en option sans restriction de largeur maximale)
- Epaisseur de carton (mm): 1,2 - 3,5
- Rendement (pcs/h): 100
- Alimentation électrique: 230-240 V / 50-60 Hz
- Air comprimé (bar): 6

Le système PräDeka est destiné à la fabrication de couvertures de livres, de couvertures en une ou plusieurs parties, par exemple pour des menus de formats variables, ainsi que pour la fabrication de couvertures en petites séries. Le système comprend :

- PräDeka Système de base + petite table
 - PräziCoat 400 Encolleuse à deux cylindres
 - PräDeck Couverturière
 - PräZis Découpeuse de coins
 - Adaptation de table pour intégrer la PräZis
 - PräKant Rembordeuse
- et en option
- PräVis - Alimentation automatique d'eau

90507001



Prä Machines pour la reliure

Fabrication de couvertures / semi-automatique



PräziCase Pro | Couverturière

Machine semi-automatique à fabriquer des couvertures

- Volume de livraison: découpeuse de coins automatique | guidage pour produits en une pièce y inclu
- Epaisseur de carton (mm): 1,5 - 3,5
- Largeur de dos (mm): 6,4 - 82
- Rendement (pcs/h): 250
- Alimentation électrique: 230-240 V / 50-60 Hz

La PräziCase Pro est une machine semi-automatique utilisée pour la fabrication unique et en série de couvertures. Elle permet de traiter de manière rentable des tirages de 1 à 500 exemplaires et plus sans réglage de format.

Le découpe des coins, le rabattement des 4 côtés et le pressage final de toute la couverture sont automatiques. Une fois le côté long rabattu, les coins sont pliés automatiquement ce faisant par deux doigts de pliage.



Type	Largeur de couverture	Hauteur de couverture	Code d'art.
Standard	229 - 660 mm	170 - 400 mm	77001003
XL	229 - 787 mm	170 - 400 mm	77001005



PräziSheet | Découpeuse de matériau

Machine à couper le matériau de couverture imprimé

- Largeur du corps (mm): 257 - 750
- Hauteur du corps (mm): 206 - 394
- Rendement (pcs/h): 250
- Alimentation électrique: 230-240 V / 50-60 Hz
- Air comprimé (bar): 6

Machine à découper des matériaux de couverture imprimés et/ou laminés. Pour les découper, il faut seulement un bord noir comme trait de coupe. La feuille est tournée automatiquement et est éjectée à l'arrière après la découpe. Elle est contrôlée par tablette tactile incluse dans la livraison. Utilisée comme élément du système Cover 1 ou comme machine autonome.



77421001

Prä Machines pour la reliure

Fabrication de couvertures / semi-automatique



PräziTrim

Machine automatique pour découper les cartons

- Epaisseur de carton (mm): 1,5 - 3,5
- Largeur carton crud (mm): 250 - 770
- Hauteur carton crud (mm): 150 - 400
- Largeur de découpe (mm): 6 - 700
- Hauteur de découpe (mm): 127 - 355
- Rendement (pcs/h): 250
- Alimentation électrique: 230-240 V / 50-60 Hz
- Air comprimé (bar): 6

La PräziTrim est une machine automatique pour découper les cartons et les cartons-dos pour la fabrication de couvertures de livres.

Elle découpe les cartons-couverture et carton-dos d'une feuille de carton gris et les transporte à l'opérateur qui peut les placer sur le matériau de couverture encollé.

Elle est contrôlée par une tablette PC.



77701001



PräDeka XL | Couverturière

Machine semi-automatique à fabriquer des couvertures

- Largeur de couverture: 150 - 1100 mm
- Hauteur de couverture: 150 - 520 mm
- Epaisseur de carton (mm): 1,2 - 3,5
- Largeur de dos (mm): 5 - 85
- Alimentation électrique: 230-240 V / 50-60 Hz
- Air comprimé (bar): 6
- Rendement (pcs/h): jusqu'à 120

La PräDeka XL est une machine semi-automatique utilisée pour la fabrication de couvertures rigides en individuel et en série. Elle est très polyvalente et appropriée à une grande gamme de formats.

Elle est équipée d'une table aspirante sur toute la surface. Le matériau de couverture qui ondule peut ainsi être aspiré sur la table. Une zone lumineuse sur la table facilite l'alignement de feuilles préimprimées.

Une unité laser placée au-dessus des porte-lames permet de centrer facilement le matériau de couverture.



90521001

Prä Machines pour la reliure

Fabrication des couvertures / par code-barres avec Cover 1



Cover-1 | Système à fabriquer des couvertures

Système semi-automatique, contrôlé par code-barres

- Hauteur de couverture (mm): 170 - 400
- Largeur de couverture (mm): 219 - 711
- Epaisseur de carton (mm): 1,5 - 3,5
- Largeur de dos (mm): 6,4 - 82
- Rendement (pcs/h): 250
- Alimentation électrique: 230-240 V / 50-60 Hz
- Air comprimé (bar): 6

Le système Cover-1 est un système semi-automatique commandé par code-barres pour la fabrication de couvertures de livres, spécialement conçu pour répondre aux exigences de la production à la demande.

Il se compose des éléments suivants :

- PräziCase Pro C1 - Couverture
- PräziTrim C1 - Machine à découper les cartons
- PräziSpine C1 - Machine à découper des cartons-dos flexibles
- PräziCoat Pro C1 - Encolleuse pour gélatine à chaude
- Support pour PräziCoat Pro C1



PowerTower

Unité de contrôle centrale



PräziSpine C1

Couper des cartons-dos flexibles de rouleaux



PräziTrim C1

Découper les cartons-couverture et cartons-dos




PräziCoat Pro C1

Encoller le matériau de couverture



Support pour PräziCoat Pro C1

avec pompe à eau intégrée et réservoir d'eau



PräziCase Pro C1

Découper les coins, reborder les 4 bords, replier les plis d'angle et presser la surface totale

Prä Machines pour la reliure

Fabrication des couvertures / Finition de la couverture

PräPremo | Presse manuelle pour coins

Presse manuelle à fixer les coins en métal

- Dim. max. du matériau: Longueur des coins max. 30mm
- Hauteur (en mm): 150
- Largeur (en mm): 280
- Profondeur (mm): 80

Le coin du livre est posé directement sur le produit ou placé sur l'équerre de guidage dans la presse et avancé avec le produit jusqu'à la butée. Le levier manuel est légèrement abaissé avec 2 ou 3 doigts en exerçant peu de force et le coin est ainsi fixé.

Livré dans un coffre pratique et assortiment de coins



6090-001

PräPremo Pro | Presse pneumatique pour coins

à fixer les coins en métal

- Air comprimé (bar): 5
- Dim. max. du matériau: Longueur des coins max. 50mm
- Hauteur (en mm): 100
- Largeur (en mm): 220
- Profondeur (mm): 205

Les coins du livre sont pressés ensemble au niveau des tranches du livre en appuyant sur la pédale de commande. A cet effet, la pression de l'air comprimé peut être réglée individuellement. Néanmoins, le PräPremo Pro est conçu pour éviter de presser les coins trop fort. Un protège-doigts permet d'éviter les blessures lors d'un travail rapide. Il n'y a pas de temps de réglage lorsque l'on travaille avec différents formats. Enfin, une fixation sur l'angle de guidage gauche permet de positionner rapidement les coins du livre.



6090-005

PräRund | Machine à arrondir les couvertures

pour les couvertures de livres à dos rond

- Longueur de dos (mm): Jusqu'à 600
- Largeur de dos (mm): 10 - 120
- Alimentation électrique: 230-240 V / 50-60 Hz
- Rendement (pcs/h): 360

La PräRund est une machine à arrondir les dos de couvertures de livres. Elle est équipée d'une barre ronde à arrondir chauffée ce qui est contrôlée par thermostat.



9060-005

Prä Machines pour la reliure

Dorure à chaud / Dorure à chaud manuelle



PräGnant | Presse à dorer manuelle

pour dorer des livres unitaires et pour la dorure de noms



- Table à dorer (H x L): 430 x 500 mm
- Version de table: réglable en inclinaison
- Pression: env. 400 kp par levier à genouillère

La PräGnant est une presse à dorer et à titrer pour la production de livres unitaires et de petites séries. Elle a été spécialement conçue pour les besoins des ateliers de reliure artisanale et des ateliers de reliure bibliothèque. Elle est particulièrement adaptée lorsque des titres ou des noms changeant fréquemment doivent être embossés.

Version	Code d'art.
Seule machine de base	9000-005
Kit complet 230 V	9000-006
Kit complet 110 V	9000-007

Contenu du kit complet :

- 1 machine de base
- 1 composteur chauffé, 90 mm
- 1 thermostat à prise de contact Schuko
- 1 assortiment de rubans à dorer
- 1 pincette
- 1 règle, inox, 30 cm
- 1 support 50 mm
- 1 magnet
- 1 billot de cliché
- 1 jeu de 3 fers à dorer (Smiley, cœur, étoile)
- 2 cartes échantillons de rubans à dorer



Prä Machines pour la reliure

Dorure à chaud / Dorure à chaud manuelle



PräGnant XS | Presse à dorer manuelle

pour dorer des livres unitaires et pour la dorure de noms



- Table à dorer (H x L): 300 x 200 mm
- Version de table: réglable en inclinaison
- Pression: env. 250 kp par levier à genouillère
- Caractéristiques techniques: support réglable par échelles graduées latérales

La PräGnant XS est une presse à dorer manuelle pour la dorure de titres unitaires et de noms. Elle a été spécialement conçue pour les besoins des ateliers de reliure et de l'artisanat d'art. Elle est une machine idéale pour les ateliers qui doivent dorer de nombreux titres ou noms différents.

Version	Code d'art.
Seule machine de base	9002-001
Kit complet 230 V	9002-002
Kit complet 110 V	9002-003

Contenu du kit complet :

- 1 machine de base
- 1 composteur chauffé, 90 mm
- 1 thermostat à prise de contact Schuko
- 1 assortiment de rubans à dorer
- 1 pincette
- 1 règle, inox, 30 cm
- 1 support 30 mm
- 1 magnet
- 1 billot de cliché
- 1 jeu de 3 fers à dorer (Smiley, cœur, étoile)
- 2 cartes échantillons de rubans à dorer



Prä Machines pour la reliure

Dorure à chaud / Accessoires pour la dorure manuelle



Thermostat à prise de contact Schuko

pour réguler la température des appareils chauffants

pour régler la température de composteurs, rouleaux à dorer sur tranche etc.



Alimentation électrique	Code d'art.	Alimentation électrique	Code d'art.
230 V / 50 - 60 Hz (CA)	6707-010	110 V / 50 - 60 Hz (CA)	6707-020



Composteur à ouverture de 90 mm

et à fermeture rapide

- Utilisation: pour PräGnant et PräGnant XS
- Note: Aussi approprié à la dorure manuelle

pour tenir des caractères pour la dorure à chaud. A être contrôlé par thermostat extérieur



Alimentation électrique	Code d'art.	Alimentation électrique	Code d'art.
230 V - 100 W (CA)	9000-010	110 V - 100 W (CA)	9000-011

Vente par pièce.



Composteur à ouverture de 200 mm

et à fermeture rapide

- Version: pour PräGnant
- Note: Ne peut pas être utilisé avec la PräGnant XS

pour tenir des caractères pour la dorure à chaud. A être contrôlé par thermostat extérieur



Alimentation électrique	Code d'art.	Alimentation électrique	Code d'art.
230 V - 150 W (CA)	9000-012	110 V - 150 W (CA)	9000-013

Vente par pièce.

Prä Machines pour la reliure

Dorure à chaud / Accessoires pour la dorure manuelle



Porte-cliché

pour PräGnant

- Version: pour PräGnant
- Note: Ne peut pas être utilisé avec la PräGnant XS

pour la dorure de petits clichés jusqu'à 80 x 60 mm env.. A être contrôlé par thermostat extérieur.



Alimentation électrique	Code d'art.	Alimentation électrique	Code d'art.
230 V - 80 W (CA)	9000-014	110 V - 80 W (CA)	9000-015
Vente par pièce.			



Thermostat grand, à 3 prises

2x réglables, 1x non réglable

pour régler la température de composteurs, rouleaux à dorer sur tranche etc.



Alimentation électrique	Code d'art.	Alimentation électrique	Code d'art.
230 V / 50 - 60 Hz (CA)	9000-016	110 V / 50 - 60 Hz (CA)	9000-017
Vente par pièce.			



Rallonge latérale vers la gauche

pour PräGnant

- Note: Ne peut pas être utilisé avec la PräGnant XS

Jeu de 3 pièces pour prolonger la ligne de dorure vers la gauche avec un support pour un carton d'échantillons.

Généralement utilisé pour les éditions répétitives (par ex. volumes de bibliothèques), ce qui permet de s'assurer facilement que la dorure est identique à celui de l'édition précédente.

Vente par jeu.



9000-018



Élément de centrage

pour PräGnant

- Note: Ne peut pas être utilisé avec la PräGnant XS

pour centrer rapidement la couverture du livre pour les titres transversaux sur le dos du livre


Vente par pièce.



9000-020

Prä Machines pour la reliure

Dorure à chaud / Accessoires pour la dorure manuelle



Support à angle pour PräGnant (XS)

pour dorer sur livres prêts



Format	Épaisseur matériau en n	Code d'art.	Format	Épaisseur matériau en n	Code d'art.
DIN A4 portrait	jusqu'à 30	9000-023	DIN A4 portrait	jusqu'à 50	9000-025
DIN A5 portrait	jusqu'à 30	9000-024			

Vente par pièce.



Support pour PräGnant

sur roulettes avec planche intermédiaire

- Largeur (en mm): 830
- Profondeur (mm): 490
- Hauteur (en mm): 600
- Dimensions: 778 x 490 mm (planche intermédiaire)



9000-035



Plateau rond à dorer

pour PräGnant

- Note: Ne peut pas être utilisé avec la PräGnant XS


se compose d'un plateau de base avec graduation, et un plateau tournant octogonal à lignes supplémentaires.

Sert à dorer des formes et éléments décoratifs sur couvertures de livres ou couvercles de boîtes.



Vente par pièce.

9000-040



Outil de rainure

pour PräGnant

- Note: Ne peut pas être utilisé avec la PräGnant XS
- Caractéristiques techniques: Ligne de rainure de 2 mm et de 200 mm de longueur

Support d'angles avec 2 vis de réglage pour fixer sur la table à dorer.



Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.	Largeur (en mm)	Code d'art.
2	9000-044	4	9000-046	6	9000-048

Prä Machines pour la reliure

Dorure à chaud / Accessoires pour la dorure manuelle



Aimant fort

pour PräGnant et PräGnant XS - avec poignée creuse

pour fixer la couverture de livre sur le plateau rond à dorer et sur la table à dorer



Taille	Code d'art.	Taille	Code d'art.
1: 20 x 30 x 12 mm	9000-054	2: 20 x 120 x 12 mm	9000-056
Vente par pièce.			



Composteur non-chauffé

Ouverture: 90 mm - auto-centrage

- Utilisation: pour PräGnant et PräGnant XS
- Note: Aussi approprié à la dorure manuelle

pour tenir des caractères pour la dorure à chaud. Doit être chauffé sur une plaque chauffante.



Vente par pièce.

9002-010



Plaque chauffante

pour des composteurs et outils à dorer

- Alimentation électrique: 230 V - 50 Hz
- Puissance électrique: 1500 W
- Diamètre (en mm): env. 185 (plaque chauffante)

Plaque chauffante avec régulateur à réglage continu, lampe témoin, protection contre la surchauffe et pieds antidérapants



Vente par pièce.

9002-020



Coffre à transporter pour PräGnant XS

avec case supplémentaire pour accessoires et poignée trolley

- Dimensions: 360 x 250 x 80 mm bas x 410 mm haut (int.)

Trolley pour le rangement pratique et le transport simple et sûr du PräGnant XS



Vente par pièce.

9002-030

Prä Machines pour la reliure

Dorure à chaud / Dorure à chaud automatique



PräziMark

Machine à dorer à chaud commandée par ordinateur



- Rendement (pcs/h): jusqu'à 120
- Alimentation électrique: 230-240 V / 50-60 Hz
- Puissance électrique: 600 W
- Air comprimé (bar): 5
- Avancement du ruban: automatique
- Temps de préchauffage: 10 - 15 Min.
- Volume de livraison: Machine de base avec accessoires standard et logiciel pour utilisation sous Windows, sans roue à dorer.
- Roues à dorer (non compris dans la livraison): 2-4 rangées pour tailles de police 10-36 pt

La PräziMark est une machine à dorer à chaud, utilisée dans des ateliers de reliure ainsi que dans l'industrie des moyens de publicité. Elle a été conçue pour dorer différents titres ainsi que pour dorer des noms individuels. La machine marche avec le système d'une roue à dorer chauffée. Toutes les fonctions de la machine sont complètement contrôlées par ordinateur avec un logiciel basé sur Windows® (l'ordinateur n'est pas inclus dans la livraison).

Type	Code d'art.	Type	Code d'art.
404 - pour titres de livres	7600-404	414 - pour personnalisation	7600-414
Type 404: <ul style="list-style-type: none">• pour la dorure de titres de livres à une et à multiples lignes sur couvertures ouvertes• table (340 x 600 mm) séparée, équipée d'une fixation antérieure universelle pour couvertures de livres et fixations pour dorer titres longitudinaux			
Type 414: <ul style="list-style-type: none">• pour la dorure à interligne (personnalisation)• table (280 x 280 mm) avec supports biaisés pour corps d'ouvrage aux deux côtés et support pneumatique			



Roues à dorer

pour PräziMark

Selon vos exigences, nous livrons des roues à dorer à deux rangées de 90 caractères maximum ou des roues à dorer à quatre rangées de 180 caractères maximum.

Prä Machines pour la reliure

Emboîter | Presser + former les mors / Emboîter



PräLeg | Machine à emboîter les livres

Machine pour combiner ouvrage et couverture



- Largeur du corps (mm): 110 - 450
- Hauteur du corps (mm): 80 - 450
- Épaisseur du corps (en mm): 2 - 80
- Alimentation électrique: 230-240 V / 50-60 Hz
- Air comprimé (bar): 6
- Rendement (pcs/h): 300

La PräLeg est une machine à encoller les corps d'ouvrage et à emboîter et peut être utilisée aussi bien pour emboîter des livres uniques dans les ateliers de reliure d'assortiments de livres que pour des productions en série dans la reliure industrielle et les travaux d'imprimerie.

Options:

- dispositif spécial pour largeurs de corps à partir de 60 mm
- système de code-barre pour comparer les code-barres sur corps d'ouvrage et couverture de livre et pour déclencher de l'emboîtage si les codes-barres correspondent.

90705005



PräLeg XS | Machine à emboîter les livres

Machine pour combiner ouvrage et couverture



- Version: Modèle de table
- Hauteur du corps (mm): 60 - 310
- Largeur du corps (mm): 60 - 310
- Épaisseur du corps (en mm): 2 - 70
- Alimentation électrique: 230-240 V / 50-60 Hz
- Rendement (pcs/h): 100

La PräLeg XS est une machine compacte à encoller les corps d'ouvrage et à emboîter et peut être utilisée aussi bien pour emboîter des livres uniques dans les ateliers de reliure d'assortiments de livres que pour des petites séries dans des copyshops et imprimeries.

90715001

Prä Machines pour la reliure

Emboîter | Presser + former les mors / Presser + former les mors



PräForm XS | Presse de livres compacte

Machine à contrecoller et à former les mors

- Version: Modèle de table
- Largeur du corps (mm): 120 - 310
- Hauteur du corps (mm): 120 - 310
- Épaisseur du corps (en mm): 2 - 75
- Alimentation électrique: 230 V - 50 Hz
- Rendement (pcs/h): 80

La PräForm XS est une machine compacte à contrecoller pour livres après l'emboîtage, formant les mors en même temps. Elle permet d'obtenir de bons résultats que ce soit dans la fabrication de livres à l'unité ou dans la fabrication en petites séries dans le secteur industriel.

La température des barres chauffantes est réglable par thermostat.



90815001



PräForm | Presse de livres

Machine à contrecoller et à former les mors

- Hauteur du corps (mm): 100 - 520
- Largeur du corps (mm): 120 - 450
- Épaisseur du corps (en mm): 6,5 - 100
- Alimentation électrique: 230-240 V / 50-60 Hz
- Air comprimé (bar): 6
- Rendement (pcs/h): 150

La PräForm est une machine à contrecoller pour livres après l'emboîtage, formant les mors en même temps. Elle permet d'obtenir de bons résultats que ce soit dans la fabrication de livres à l'unité ou dans la fabrication en petites séries dans le secteur industriel.

La pression, le temps de pressage et la température peuvent être adaptés à différents produits



90825001



PräForm Pro | Presse de livres multi-stations

Machine à contrecoller et à former les mors

- Largeur du corps (mm): 148 - 470
- Hauteur du corps (mm): 148 - 470
- Épaisseur du corps (en mm): 0 - 60
- Alimentation électrique: 230-240 V / 50-60 Hz
- Air comprimé (bar): 6
- Rendement (pcs/h): 300

La PräForm Pro est une presse à 4 stations à contrecoller plusieurs livres après l'emboîtage, formant les mors en même temps.



Option:

- système de code-barre pour comparer les code-barres sur corps d'ouvrage et couverture de livre et pour déclencher de l'emboîtage si les codes-barres correspondent, déclencher le positionnement automatique de la butée arrière.

90860001

L'ACCORD PARFAIT

PräLeg - Machine à emboîter

PräForm Pro - Presse et machine à former les mors



Contrôle par code-barres et haute performance fabrication à la demande de livres à couverture rigide en qualité d'édition jusqu'à 300 exemplaires / heure

Index alphabétique de produits

A			
Adhésif aérosol	130 - 131	Bâton de colle	123
Aérosol antistatique	152	Baume pour cuir	149
Aérosol de silicone	152	Becs de remplissage	278
Affûteuse pour forets	273	Bib. Tengujo papier japonais	49
Agrafes	209 - 210	Bile synthétique	142
Agrafes à anneaux	210	Bloc-notes (sets de bricolage)	186
Aiguilles à coudre pour Brehmer	239	Blocs à arrondir	255
Aiguilles à crochet pour Brehmer	239	BLS-Classic	321
Aiguilles pour la couture à la main	239	BLS-Professional	321
Aiguilles pour poinçons	238	Boîte pour jeux de caractères	268
Aimants	197	Bol d'Arménie	150
AKAPAD éponges	279	Bols de pâte	275
Alènes	238	Bons d'achat	294
Alimentation automatique de l'eau	327	Bordures de protection	171
Allonges pour vis à relier	195	Bouteilles (vides) pour peintures	143 - 144
Alsace N toile de reliure	4	Brillancemètre et colorimètre	301
Amidon de blé	135	Brosse de dépoussiérage	281
Amidon de riz	136	Brosses	245, 250, 251
Anneaux à classer	196	Brunissoir Agate	264
Anneaux en caoutchouc	109	Brunissoir en teflon	242
Anneaux métalliques	211	Buckingham toile de reliure	10
Anneaux plastiques	211	Bugra papier à la cuve	38
Anneaux pour trous de préhension	181		
Antiagglomérant pour adhésifs	139	C	
Antique papier à la cuve	38	Cadres pour étiquettes	172
Appareil à parer le cuir	297	Capra chevreau	15
Appareils à paginer	302	Caractères à dorer	266 - 267
Applicateur pour porte-affiches	190	Cartes d'échantillons	293
Apprêt à marbrer	143	Carton à la cuve	39
Arbetex similicuir	13	Carton arrière	58
Ascocolor eco peintures à marbrer	141 - 142	Carton bois	64
Ascona outil à dorer	264	Carton brillante	57
Aspirateurs	301	Carton buvard	59
Assouplissant pour cuir	149	Carton comprimé	56, 58
ATG 700 Dévidoir	97	Carton d'archivage	63
Attaches en plastique	67	Carton d'herbe	62
Attaches métalliques	67	Carton de présentation	58
Attaches pour affiches	191	Carton dur	64
Aurofix	150	Carton gris	60 - 63
Auroschnitt	150	Carton jaquette	57
		Carton marbré	64
		Carton mousse	63
		Carton musée	59
B		Carton offset	57
Bagues de colle	277	Carton passepartout	55 - 56
Baguette couvre-joint	189	Carton photo	55
Baguettes à relier	190	Carton poinçonnage	273
Baguettes couvre-joint	188	Carton-dos	60
Balmoral toile de reliure	12	Carton-plume	65 - 66
Bandelettes d'indicateur de pH	154	Cartons d'expédition	109
Banderoleuses	322	Cartons-dos	62
Bandes de classement	213	Catalogues spéciaux	292
Barres de piquage	260	Chaîne à billes	198
Bassin à laver	275	Chaises	287 - 288
Bassines à marbrer	144 - 145	Chelsea toile de reliure	10
Batiste onglet	26		

Index alphabétique de produits

Cire d'abeille	260	Couteaux à dorer	217
Cisailles à carton	310 - 311	Couteaux à gommer	217
Cisailles à papier	310	Couteaux à parer	216
Ciseaux à carton	223	Couteaux à séparer	218
Ciseaux à cuir	223	Couteaux papier	215
Ciseaux à fil à relier métallique	225	Couteaux relieur	215
Ciseaux à papier	222	Couverturières	328 - 332
Ciseaux de poche	223	Cover 1 Système de fabrication de couvertures	330
Ciseaux pour tranchefile	225	CreativMount adhésif aérosol	130
Ciseaux relieur	222	Crème à mains	153
Ciseaux universel	224	Crinkle toile de reliure	6
Claies de séchage	302	Crochet avec écrou à oreilles pour couseuse	259
Classeur d'échantillons	293	Crochets de calendriers	213
Clip à fil métallique	181	Cuillère à mesurer	231
Clip à levier	181	Cuillère de bambou	233
Clip Columbus	180	Cuir de pommes	22
Clip de pression	180	Cuir de porc	17
Clip métallique	167	Cuir de veau	17
Clip pour bloc-notes avec levier	174	Cuir vegan	22
Clip pour papier	174	Curseurs journaliers pour calendriers	191
Clip-étrier pour porte-blocs	173	Cutter à roulette	221
Coins en métal	169 - 171	Cutters	219
Colle à emboiter	117		
Colle auto-ségrétative	121	D	
Colle chaude gélatinée	124 - 126	da Vinci pinceaux	247 - 252
Colle colorée	118	Démoussant pour colles chaudes géla- tinées	139
Colle d'algues	135	Dévidoir électrique	317
Colle d'esturgeon	132	Dévidoir pour ruban adhésif	97, 99
Colle d'os	134	Dévidoirs	303 - 304
Colle de lapin	132	Dexter trancheur passe-partout	302
Colle de pâte	116	Digital Print Cloth	13 - 14
Colle de peaux	132	Dispositif à découper les coins	254
Colle pour la reliure par collage	118 - 120	Dispositif à percer papier manuellement	270 - 271
Colles à contrecoller	113 - 117	Dispositif de rangement autocollant	188
Colles à dispersion	115 - 123	Dispositif de suspension	189
Colles animales	132 - 134	Distributeurs de colle	277
Colles cellulosiques	135 - 137	DK3 film adhésif double face	96
Colles fugitives	122 - 123, 126	Doigtiers	283
Colles PUR	129	DX1 film adhésif double face	95
Colles thermofusibles	126 - 129	DX2 film adhésif double face	95
Colles végétales	135 - 136		
Compartiment de tiroirs pour papier	290	E	
Compas	230	E-Bake Queue de morue japonais	250
Composteurs	336, 339	Easy Bind Tyvek	75
Compte-fils	233	Easy hold	75
Corps d'ouvrages vides	183 - 186	Easy Wings	75
Couche de fond	150, 151	Easypump pompe de colle	277
Couche de fond à marbrer	143	Ecobra stylo gomme	280
Couseuses à fil	258	Ecran facial	285
Coussin à dorer	264	Efalín papier de couverture	41
Coussin de livre	274	Emboîteuses	341
Coussinet à nettoyer	280	Emporte-pièce	272
Couteau Kiridashi	218	Emporte-pièce à pince revolver	270
Couteau passepartout	220		
Couteau pour carton-plume	67		

Index alphabétique de produits

Encolleuses	326 - 327	Gaze	23 - 24
Englisch Buckram	9	Gelasco couche de fond à marbrer	143
Englisch Buckram Matt	11	Gélatine	133
Englisch Buckram Metallic	12	Getacor P50/2 fil à coudre	163
Englisch Buckram Neon	11	Getafil P80/3 fil à coudre	163
Eponges à nettoyer	279	Glutofix	137
Equerre à fabriquer des couvertures	254	Gomme crêpe	280
Equerres en acier	228	Gommettes autocollantes	202
Etablis	288 - 289	Goupilles à tête ronde	173
Etagère pour matériaux précoupés	290	Goupilles en métal	167
Etagères pour papiers	290	Gudy rubans adhésifs double face	90 - 96
Eurobond synderme de cuir	19	Guides	291
Excel-Tan synderme de cuir	20		
		H	
F		Hermafix transfer	99
Fermetures pour chaîne à billes	198	Hermafix vario	99
Fers à dorer	264 - 266	Hollytex	29
Fers à polir	295	Hostaphan	106
Feuilles à lubrifier	273	Huile de protection pour caractères	268
Feuilles de placage en bois véritable	45		
Feutre aiguilleté	29	I	
Fibres de papier	51	Ichtyocolle	132
Ficelle à grecquer	165	IDEAL Cisailles	310
Ficelle élastique, guipée	166	IDEAL Massicots	311
Ficelle satin	165	Imperial toile de reliure	1
Fil à coudre	161 - 163	Imprimante de tranches de livres	325
Fil d'agrafage	211	Index de lin	190
Film à banderoler	109	Ingres papier à la cuve	37
Film de polyester	107		
Film lumineux	298	J	
Film magnétique, autocollant	197	Jauge de dos	255
Filmolux films de protection autocollants	76 - 78, 82 - 85		
Filmomatt	79 - 81	K	
Filmoplast P, P90, P90 plus	69 - 71	Kashmir papier japonais	49
Filmoplast R	70	Kit d'outils	253
Filmoplast SH	73	Kit DIY pour bloc-notes	186
Filmoplast T	74	Kizuki-Kozo papier japonais	49
Films adhésifs double face	91 - 96	Klucel	137
Films de protection	76 - 85	Kuranai papier japonais	50
Films de transfert adhésif double face	96 - 98		
Filtraloom	29	L	
Fixateurs pour badges	208	Lampe loupe à main U.V.-A	300
Fixateurs pour CD	206	Lampe U.V.	300
Fixatif pour peinture de cuir	147	Languette de classement rapide	189
Fixation de ruban pour couseuse à fil	259	Languettes de brochage	188
Forets	272	Leiminator pot de colle	276
Forets pour dispositif manuel à percer	271	Liant pour la dorure	150
FuNori colle d'algues	135	Liège	46
Fût à rogner	257	Lierne à plier	243
		Lin Jeans	7
G		Lin naturel	8
Gants protecteurs	285 - 286	Lissoirs	240 - 243
Gardes	33 - 35	Livres	291
Gardes avec onglet	36	Loupe bi-oculaire	232
Gardes combinées	36	Lunettes de protection	284

Index alphabétique de produits

M			
Machine à arrondir le dos	325	Outils	263 - 269
Machine à arrondir le dos de couvertures	333	Outils de poinçonnage	272
Machine à coller feuilles de gardes	324	P	
Machine à coller tranchefiles	324	P3 manuvo nettoyant de mains	153
Machine à former les mors	342	Palast toile de relieur	6
Machine à couper les coins	328	Panneau lumineux LED	299
Machine à dorer	340	Pannes pour spatule chauffante	296
Machine à insérer ruban signet	324	Papier à banderoler	108
Machine à thermocoller	322	Papier à écrire	39
Machines à dorer	334 - 340	Papier à marbrer	40
Machines à fermer anneaux	320	Papier crêpé	27
Machines à perforer	319	Papier cristal	51
Machines à plastifier les livres	321	Papier de garde	33 - 35
Machines à poinçonner les coins	315 - 316	Papier de silicone	52
Madera papier imitation bois	46	Papier imitation bois	46
Maillet	256	Papier imitation cuir	45
Marabu vernis clair	152	Papier japonais thermo-réactif	70
Maroquin baume de cuir	149	Papier Kraft	52
Maroquin fixatif	147	Papier ministre	40
Maroquin teinture de cuir	147	Papier ministre à la cuve	39
Maroquin vaseline de cuir	149	Papier paraffiné	52
Marque-page	164 - 165	Papier peau d'éléphant	44
Masques de protection	284	Papier registre nuageux marbré	45
Massicots	311	Papier test pour ions de fer	154
Mécanisme à pincer	174	Papiers à la cuve	37 - 39
Mécanismes à anneaux	175 - 180	Papiers adhésifs double face	90 - 91, 98
Mécanismes à levier	180	Papiers de couverture	41 - 46
Melt-O-Clean nettoyant froid	140	Papiers de soie	48 - 49, 51
Membrane laminée	28	Papiers décorés	47
Mesureur d'épaisseur	230	Papiers japonais	48 - 50
Mesureur de papier	230	Papiers marbrés	47
Mètre à ruban	229	Paquets d'échantillons	293
Mètre pliant	229	Parafil non-tissé	28
Mizu Fude (stylo)	252	Paraprint non-tissé	28
Mizu-Bake brosse à eau japonais	250	Paravent pour travaux de gommage	281
Molleton	25	Parchemin	18
Mounting Corner Strips	72	Parchemin chevreau	17
Mousseline	23 - 24	Parchemin de veau	18
Mousseline sur papier	25	Partinol Antiagglomérant pour adhésifs	139
MZ3 pâte à dérouiller	153	Passepartout	56
N		Pastilles autocollantes	203
Naze-Bake brosse japonais à lisser	250	Pastilles Velcro	205
Nebelhorn	44	Peignes à marbrer	145
Nettoyant de mains	153	Peinture pour colle	148
Nettoyant pour colles	138 - 140	Peinture pour tranches de livres	146
Non-tissés	28 - 30	Peintures à marbrer	141 - 142
O		Pelle de pesage	231
Oase chevreau	16	Perceuses	317
Oeilleteuses	312 - 313	Perforelieuses pour anneaux métalliques	318
Oeillets	199 - 200	Perforelieuses pour anneaux plastiques	318
Or en feuilles	150	Pergasol teinture de papiers	148
Ora toile de relieur	5	PhotoMount adhésif aérosol	131
		Piccolo oeilleteuses	312
		Pied à coulisse	231

Index alphabétique de produits

Pierre à aiguiser	221	PräFix 700 film adhésif double face	91
Pierre à parer	217	PräFix 904 film transfert double face	98
Pince à fixer oeilletons	270	PräFix 975 papier adhésif double face	98
Pince à goupilles en métal	167	PräFix Antihaut /-trockner	152
Pince à nerfs	256	PräFix Antistatik	152
Pince à relier multi-usages	323	PräFix Gleitquick aérosol de silicone	152
Pince à trous oblongs	270	PräFix Glue Dots	202
Pince agrafeuse	303	PräForm Machine à former les mors	342
Pince pour la dorure sur tranche	263	PräForm Pro Machine à former les mors	342
Pinceaux	244 - 252	PräForm XS Machine à former les mors	342
Pincées de coin	262	PräGlu Pince à relier multi-usages	323
Pincettes	235 - 237	PräGnant Presse à dorer	334
Pipettes	143	PräGnant XS Presse à dorer	335
Plakal colle chaude gélatinée	124	PräKant Rembordeuse	329
Planamelt colles thermofusibles	127 - 128	PräLeg Emboîteuse	341
Planatol 37 stabilisateur	121	PräLeg XS Emboîteuse	341
Planatol Blockleim pour bloc-notes	117	PräLomo Machine à arrondir le dos	325
Planatol colles à dispersion	115 - 123	PräMelt PUR	129
Planatol colles PUR	129	PräMelt PUR Cleaner nettoyant	138
Planatol colles thermofusibles	126 - 129	PräPlast	73
Planatol pot de colle	276	PräPremo Presse à fixer les coins en métal	333
Planatolin D nettoyant	138	PräPremo Pro Presse à fixer les coins en métal	333
Planche en bois à dorer	263	PräRund Machine à arrondir le dos de couvertures	333
Planches en bois à presser	258	PräTack becs de remplissage	278
Plaque chauffante pour outils à dorer	339	PräTack colles à dispersion	113 - 118
Plaques de forage	273	PräTack station de remplissage	278
Plastifieuses à chaud	320 - 321	PräVis Alimentation automatique de l'eau	327
Plats de couvertures cartonnés	212 - 213	PräziBand Machine à coller tranchefiles	324
Plats de couvertures en plastique	212	PräziCase Pro Couverturière	330
Plieuses	314	PräziCoat Cold Encolleuse	326
Ploir en agate	243	PräziCoat Encolleuse	326
Ploir en bambou	243	PräziCoat Pro TS Encolleuse	327
Ploirs	240 - 243	PräziCorner Machine à couper les coins	328
Pochettes autocollantes	187	PräziCover gardes combinées	36
Pochettes de plastification à chaud	187	PräziEdge Imprimante de tranches de livres	325
Pochettes de plastification à froid	187	PräziGard Machine à coller feuilles de gardes	324
Pochettes pour badges	208	PräziMark Machine à dorer	340
Poids en plomb	274	PräziRibbon Machine à insérer ruban signet	324
Poignée à passant	173	PräZis Machine à couper les coins	328
Poignée de serrage	256	PräziSheet Trancheur de papiers imprimés	330
Poignées encastrées	172	PräziTab gardes avec onglet	36
Poinçons	238	PräziTrim Trancheurs de carton gris	331
Pointe de relier	218	Presse à dorer	334 - 335
Pointe pour couseuse à fil	259	Presse à relier universelle	307
Polices de caractères	266 - 267	Presse en bois à dorer	257
Pompe de colle	277	Presse en bois à relier manuelle	256 - 257
Portes coupes	234	Presses à fixer les coins en métal	333
Pots de colle	276 - 277	Presses à vis	305
Pots de colle électriques	295	PRITT bâton de colle	123
PräColl Relieuse par encollage	323	Profilé de couverture	188
PräDeck Couverturière	328	Pulvérisateurs d'eau	298
PräDeka Système de fabrication de couvertures	329		
PräDeKa XL Couverturière	331	Q	
PräFix 600 papier adhésif double face	90	Queue de morue	247 - 249
PräFix 660 ruban Fingerlift	90		

Index alphabétique de produits

R			
Rabat de protection pour sous-mains	191	Savon pour pinceaux	153
Raclettes	86	Scalpels	220
Récipients à col large	275	Schärffix® Appareil à parer le cuir	297
Réfractomètre	231	Scotch 904	97
Regency toile de reliure	3	Scotch 924	97
Règles	226	Scotch 928	97
Règles	227	Scotch 969	98
Regudux RX ruban à relier	87	Scotch Magic Tape 810	105
Regutaf H3 ruban à relier	87	Scotch Magic Tape 811	105
Regutex R ruban à relier	88	Screw Punch	271
Relieuse par encollage	323	Séchoirs	302
Reliure automatique	186	SECOL Ruban de montage	72
Rembordeuse	329	Secol V Mount Strips	72
ReNatura synderme de cuir	21	Secoueurs de papier	314
Renforcement pour dos de livres	75	Sefar PETEX	30
Renforcement pour magazines	75	Sekishu Shi papier japonais	50
RENZ bloc-outils	319	Semainier pour caractères à dorer	268
RENZ Machines à fermer anneaux	320	Shirting	26
RENZ Perforeuse à découpe calendrier	318	Shirting autocollant	75
RENZ perforeuses	319	Shofu amidon	135
RENZ Plastifieuses à chaud	320 - 321	Sidra cuir de pommes	22
RepaTex G5	71	Similicuir	13
Reskolux®II UV 365	300	Snitty coupe-papier et film	221
Ring Wire	211	Spalter à peignes	252
Rivets	200 - 201	Spatule en teflon	243
Rouleau à dorer sur tranche	263	Spatules	233 - 235
Rouleau de pression	86	Spatules chauffantes	295 - 296
Rouleaux à dorer	264	Stabilisateur	121
Ruban à coudre	160	Stylo gomme	280
Ruban à dorer à chaud	155 - 159	Stylo indicatrice de pH	154
Ruban à dorer sur tranche	151	Support pour cartes de visite	208
Ruban à fixer des clichés	99	Supports pour affiches	191, 206, 313
Ruban à réparer	50	Sympatex	28
Ruban d'emballage adhésif	103, 106	Synderme de cuir	19 - 21
Ruban de lin sergé	160	Systèmes de fabrication de couvertures	329, 332
Ruban de montage	106		
Ruban de protection de verre	106	T	
Ruban élastique, guipée	166	TA3 Dévidoir de table	304
Ruban Kraft	106	Table lumineuse LED	299
Ruban magnétique, autocollant	197	Tables de travail	288 - 289
Ruban plat élastique	168	Tablier	284
Ruban signet	164 - 165	Tabourets	287 - 288
Ruban Tyvek®	72	Tamis de pâte	276
Ruban Velcro	206	Tapis de coupe	221
Ruban-chemise	160	Taratan II synderme de cuir	20
Rubans à relier autocollants	87 - 88	Teinture de papiers	148
Rubans à réparer	69 - 71	Teinture pour cuir	146 - 147
Rubans de montage	71 - 73	Tengujo papier japonais	48
Rubans déco Washi	89	Tesa Alleskleber colle universelle	123
		TESA dévidoirs	303
		Tesaband 4651	105
		Tesafilm	104
		Tesafix 4964	96
		Tesapack	104
		Tesaprint 52310	99
S			
Sachet de poids	274		
Samoprint crème à mains	153		
Savanna toile de reliure	2		

Index alphabétique de produits

Thermomètre infrarouge	232	V	
Thermostats	336 - 337	Vaporisateurs d'eau	298
Tissu filtrant	30	Vaseline pour cuir	149
Toile de tarnisage	30	Vaseline démoulant	140
Toile écrue	7	Ventouses	207
Toile imprimable	13 - 14	Vernis clair	152
Toile pour cartes	27	Viledon non-tissé	29
Toiles pour la reliure	1 - 14	Vis à relier	192 - 196
Tranchefile	164		
Trancheur de papiers imprimés	330	W	
Trancheur passe-partout	302	Washi tape	89
Trancheurs de carton gris	331	Wire O	211
Trousse à dissection	253	WISHAB éponges	279
Trousse à outils	253	Wobbler	207
TS-Boy pot de colle	277		
Tylose	136	Y	
Typomètre	227	Yuki papier japonais	50
Tyvek®	107		

Sites et coordonnées

Hambourg

L'administration
Commerce de gros
Entrepôt
DTC Centre de formation et démonstration

Dwengerkamp 1
D-21035 Hamburg
ALLEMAGNE

Tél. : +49 40 734 744-0
Fax : +49 40 734 744-30

E-Mail : info@schmedt.de
URL : www.schmedt.fr



Horaires d'ouverture : du lundi au jeudi de 08h00 à 17h00
le vendredi de 08h00 à 15h00

Bienenbüttel

Fabrication de machines
Réparation
Service

Am Klaepenbergr 20 - 22
D-29553 Bienenbüttel
ALLEMAGNE


Hotline de service : +49 40 734 744-99
E-mail de service : service@schmedt.de

E-Mail : technic@schmedt.de
URL : www.schmedt.fr



Horaires d'ouverture : du lundi au jeudi de 07h00 à 16h00
le vendredi de 07h00 à 13h00

Pour vos notes



Pour vos notes

